

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



Impacto del abuso sexual en menores de 18 años

Trabajo académico para obtener el Título de Segunda Especialidad
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud

Autoras:

Rosa Sarita Kubo Salazar
Sabina Inés Asmat Bautista

Asesor:

Mg. Julio Cesar Cjuno Suni

Lima, mayo 2023

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Mg. Julio Cesar Cjuno Suni, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“Impacto del abuso sexual en menores de 18 años”** de las autoras Kubo Salazar, Rosa Sarita y Asmat Bautista, Sabina Inés tiene un índice de similitud de 11 % verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad del autor, sin comprometer a la institución.

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de mayo del año 2023.



Mg. Julio Cesar Cjuno Suni

Asesor

Impacto del abuso sexual en menores de 18 años

TRABAJO DE ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda
Especialidad Profesional en Psicología Clínica y de la
Salud



Dra. Damaris Susana Quinteros Zúñiga
Dictaminador

Lima, 11 de mayo del 2023

Resumen

Introducción. Durante la última década el abuso sexual infantil ha ido incrementándose año tras año, solo tuvo una baja dado al estado de emergencia de alerta sanitaria decretado a nivel mundial, no obstante, los estudios que registran el impacto de este problema no van en ese ritmo de crecimiento, más aún existen pocos estudios de corte longitudinal actualizados que revelen dicho impacto. **Objetivo.** Efectuar una revisión narrativa de artículos comprendidos entre el 2017 al 2022 relacionados con el impacto del abuso sexual en menores de 18 años. **Método.** Se realizó una revisión de bibliográfica, empleando buscadores como SCOPUS, SCIELO y WEB OF SCIENCIE. **Resultados.** Se admitieron 11 artículos, cuyos autores señalan que, aquellas personas que padecieron este tipo de maltrato sufrieron o vienen sufriendo una alteración en su desarrollo biológico, psicológico y social siendo los factores sociodemográficos agentes de protección o de riesgo para la incidencia como para la recuperación. **Conclusiones.** En la actualidad existe un déficit de estudios actualizados sobre el impacto del abuso sexual en menores de 18 años, siendo una necesidad realizar capacitaciones a los profesionales de la salud, educadores, entre otros para la detección e intervención recuperativa para este grupo etario.

Palabras clave: Abuso Sexual, Niños, Adolescentes, Impacto.

Abstract

Introduction. During the last decade, child sexual abuse has been increasing year after year, it only had a drop due to the state of emergency of health alert decreed worldwide, however, the studies that record the impact of this problem do not keep pace with this rate. growth, even more there are few updated longitudinal studies that reveal this impact. **Goal.** Carry out a narrative review of articles between 2017 and 2022 related to the impact of sexual abuse on children under 18 years of age. **Method.** A bibliographic review was carried out, using search engines such as SCOPUS, SCIELO and WEB OF SCIENCIE. **Results.** Eleven articles were admitted, whose authors indicate that those people who suffered this type of abuse suffered or have been suffering an alteration in their biological, psychological and social development, being the sociodemographic factors agents of protection or risk for the incidence as for the recovery. **Conclusions.** Currently there is a deficit of updated studies on the impact of sexual abuse in children under 18 years of age, and it is necessary to carry out training for health professionals, educators, among others for the detection and recovery intervention for this age group.

Keywords: Sexual abuse, Children, Adolescents, Impact

Introducción

El abuso sexual (AS) es definido por el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF, 2016) como toda aquella acción que ejerce una persona (conocido o desconocido, adulto u otro menor) en contra de otra menor a ella con el fin de estimularse sexualmente o para gratificar a un observador. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2012) el AS puede presentarse por Insinuaciones o acoso verbal, contacto físico y penetración.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) 1 de 5 mujeres y 1 de 13 hombres reveló a ver sido víctima de abuso sexual infantil (ASI). Al respecto el Observatorio Nacional de la Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (2019) señala, que el 51% de los casos atendidos (4981) por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) entre el 2017 y 2018, fueron realizados por un integrante del grupo familiar al que pertenecía el NNA, aumentando así aun 60.5% el riesgo de continuidad de la agresión en contra de estos menores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las diferentes entidades del estado peruano, las estadísticas a la fecha no se encuentran actualizadas tanto para detección como para la recuperación integral de la víctima, lo cual podría deberse a la tardía revelación de los hechos de agresión en su contra (Penso et al 2019).

Por otro lado, el abuso sexual (AS) es considerado una de las agresiones que mayor impacto genera en las víctimas, más aún si esta ocurre en la infancia y/o adolescencia etapa evolutiva donde las amenazas de los agresores cobran mayor credibilidad dificultando, entre otros factores, la revelación de los hechos de violencia en este grupo etario (UNICEF, 2016).

Este artículo pretende identificar las consecuencias más prevalentes, así como los factores que influyen en la perpetración de este delito como también aquellos que protegen a los menores (y en general a cualquier persona) de sufrir este tipo de agresión en contra de su indemnidad sexual, donde los resultados obtenidos señalan que las víctimas de abuso sexual tienen riesgo aumentado para desarrollar obesidad o

trastorno de conductas alimentarias de variadas formas e intensidades. De acuerdo a lo señalado por Angulo-Preciado et. al (2021a), las experiencias traumáticas infantiles y la desregulación emocional resultan significativamente mayores en personas con trastorno de conductas alimentarias versus controles. Por otro lado, los factores predisponentes serían familias de tipo disfuncional (Balletbo et al, 2017), padres que se mantienen fuera de casa por largos periodos de tiempo, deserción escolar, antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, así como experiencias de violencia intrafamiliar entre otros factores.

Metodología

El presente es un artículo de revisión narrativo, sintetizando de forma descriptiva los resultados de los estudios acerca del Impacto del abuso sexual en menores de 18 años.

Procedimiento

Se realizaron búsquedas de artículos científicos hasta Julio 2022 en tres fuentes (fuentes: SCOPUS, WEB OF SCIENCE Y SCIELO), incluyendo artículos de diferentes idiomas, limitando la búsqueda en aquellos comprendidos desde el 2017 al 2022. Se empleó la estrategia de búsqueda utilizando ajustadores de campo y operadores booleanos, para el título, resumen y palabras clave.

Plan de análisis

Concluida la pericia de búsqueda realizada por las autoras, se procedió a sintetizar la información de manera individual, donde cada una organizó los resultados en una tabla del Microsoft Excel 2016 de tal modo que facilite posteriormente la lectura completa de cada artículo, cuyo título y resúmenes se comparaban con los criterios de inclusión y exclusión hasta llegar a un consenso del 100%.

Finalmente, los datos fueron aprobados y sistematizados en tablas de revisión narrativa, organizándose según los criterios APA (autor, año de publicación), tipo de artículo, diseño del estudio, objetivo, instrumento, muestra y resultados.

Resultados

Hasta el mes de Julio del 2022, se encontró 20 artículos en SCOPUS, 16 en WEB OF SCIENCE y 14 en SCIELO, logrando una cantidad total de estudios de N=52. Tras realizar el cruce de los documentos y evaluar los criterios de inclusión se logró una muestra de N=11 artículos, de los cuales 05 fueron descriptivos, 01 cualitativo, 01 Cuantitativo, 02 sistemáticos, 01 exploratorio y 01 Revisión integrativa (Gráfico 01).

Se utilizaron como instrumentos emplearon la entrevista (02), ficha de admisión (01), base de datos de historias clínicas (03), ítems de instrumentos (02) y revisiones bibliográficas (03). En cuanto al acceso al artículo, tres estuvieron limitados al abstract, los demás se pudo tener el acceso gratuito. Sin embargo, 03 estaban en un idioma diferente al castellano dificultando su lectura.

Del mismo modo se observó que, de los 11 artículos, 05 están relacionados con los factores de riesgo (Tabla 01), 06 incluyen repercusiones del abuso sexual infantil (Tabla 02).

La mayoría de los artículos realizados fueron estudios de casos acerca de menores de edad niñas, niños y adolescentes entre los rangos de edad de 06 a 18 años, quienes fueron abusados sexualmente y las posibles consecuencias de lo largo de su vida.

Gráfico 1

Diagrama de Flujo




Tabla 1*Factores de riesgo relacionados al abuso sexual infantil*

Autores	Tipo y Diseño	Objetivo	Muestra	Resultados
Balletbo et al (2017)	Investigación descriptiva y transversal con enfoque cualitativo.	Describir las características socio demográficas de los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes	Niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual durante el 2014-2016 Encarnación, Paraguay	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo de familia: Familias disfuncionales, monoparentales, o ensamblada. - Tipo de vivienda: Viviendas precarias y predomina el hacinamiento (mantienen relaciones sexuales frente a los menores) - Fuente de recursos económicos: Familias de medio o escasos recursos, con trabajos informales. - Grado de instrucción de la madre y agresor: primaria incompleta - Agresor: Padrastro, principal agresor - Edades de las víctimas: oscilan entre 10 y 14 años, la revelación de los hechos es tardía. - Conductas: Madres tienen antecedente de adicción al alcohol. Madres de las víctimas en negación y permanecen con el agresor. Ausencia del padre.
Penso et al (2019)	Investigación descriptiva y Transversal con enfoque cuantitativo y cualitativo (Documental)	Identificar el perfil familiar de las víctimas de ASI y de sus agresores	Se analizaron 35 casos, en un período de 13 años. Brasilia, Brasil	<ul style="list-style-type: none"> - Edad del padre y la madre: 24 a 49 y 26 a 46 años respectivamente - Edad de hermanos: 40% de los casos no tenía el dato; edad promedio 8.4 años (4meses a 23 años) - La protección que se brinda a los menores se distribuye entre las personas que viven la

				<p>casa, con o sin lazos de parentesco. En su mayoría, hermanos adolescentes son cuidadores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escolaridad: Básica incompleta - Agresor: "primo" y "compañeros de escuela"
Hohendorff et al (2017)	Investigación descriptiva	Presentar la dinámica de la violencia sexual contra los niños	4 niños entre 6 y 10 años Rio Grande del Sur, Brasil	<ul style="list-style-type: none"> - Agresor: adolescentes varones - Las víctimas enfrentaron niveles significativos de incredulidad y discriminación por los profesionales que atendieron los casos - La literatura científica sobre el tema también es incipiente y escasa.
Murillo et al (2021)	Investigación descriptiva de tipo correlacional no experimental	Incrementar el conocimiento sobre el ASI y su impacto en el bienestar actual	641 participantes Chile	<ul style="list-style-type: none"> - 31.4% (201) fueron víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. - Según los tipos de abuso sexual (a) Insinuaciones o acoso verbal, (b) Contacto físico y (c) Penetración, las personas que experimentaron el abuso (a) sentían mayor bienestar durante su adultez que las que sufrieron (b) y (c) - La subjetividad de bienestar puede verse afectado al nivel socioeconómico dado que cuanto mayores recursos tenga la víctima más viable será pagar un proceso recuperativo de terapias
López et al (2020)	Investigación con enfoque cualitativo	Entender las condiciones que predisponen a las adolescentes a ser víctimas de AS y las	Se realizaron 25 entrevistas a adolescentes mujeres que, entre 12 - 18	<ul style="list-style-type: none"> - Las adolescentes víctimas de AS experimenta sentimientos de ira ante la cual tienden a reaccionar con venganza. Las

	necesidades que aparecen a raíz de esta	años, que vivían en la calle y víctima de AS.	agresiones sexuales al desarrollarse en el contexto del hogar, las adolescentes buscaron huir de casa. Las consecuencias del AS desencadenan necesidades no satisfechas lo cual producen sentimientos que se contradicen entre sí.
--	---	---	--

Tabla 2

Repercusiones del abuso sexual infantil

Autores	Tipo y diseño	Objetivo	Muestra	Resultados
Taquette et al (2021)	Estudio epidemiológico, Investigación descriptiva de tipo transversal	Comparar los datos oficiales reportados sobre violencia sexual contra niñas de 10 a 13 años con datos sobre embarazo en este mismo grupo de edad entre 2012 y 2018.	Niñas de 10 a 13 años embarazos ocurridos en esta etapa de vida entre el 2012 y 2018. Brasil	Entre 2012 y 2018, el SINAN recibió 46.548 denuncias de abuso sexual contra niñas de 10 a 13 años. El número de niñas que quedaron embarazadas antes de los 14 años, víctimas de estupro, fue 2.9 veces mayor que el número de casos notificados al SINAN.
Dannia et al (2021)	Investigación narrativa	Analizar la relación entre la ocurrencia de violencia física y/o sexual en NNA y el desarrollo de MRMD en la edad adulta.	5 artículos (2012-2014, 2007 y 2003)	Los resultados indican que haber estado expuestas a violencia física y/o sexual antes de los 18 años duplica el riesgo de enfrentar trastornos del estado de ánimo relacionados con la menstruación en su adultez (MRMD) en contraparte a las mujeres que no sufrieron esa forma de violencia.
Gauthier et al (2021)	Investigación Descriptiva no	Explorar las diferencias de género en	8.194 estudiantes de	- Las víctimas varones estuvieron involucrados (en mayor proporción de

	experimental con enfoque cuantitativo	la relación entre el ASI y conductas delictivas en una población adolescente	secundaria (57,8 % niñas y 42,2 % niños) de 14 a 18 años. Quebec, Canadá	<p>aquellos que no fueron víctimas de abuso sexual) en comportamientos delictivo al menos una vez al año.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ser niño vincula con más conductas delictivas, más aún en víctimas masculinas de abuso sexual infantil. - Los niños no suelen revelar los hechos, por lo que la búsqueda profesional es limitada.
Shahali et al (2020)	Revisión Sistemática con enfoque de Síntesis Narrativa.	Proporcionar el entendimiento o del impacto de la violencia sexual de Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) contra las mujeres.	Artículos sobre la violencia sexual en femeninas que se publican en inglés durante el 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Consecuencias físicas: Traumatismos, problemas somáticos, embarazo, infecciones de transmisión sexual, comportamiento de aislamiento social y revictimización sexual. - Consecuencias psicológicas: pensamientos suicidas o intento de suicidio, depresión, trastorno de estrés postraumático (TEPT), estrés, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, abuso de sustancias, autolesiones, ataques de pánico, calidad de vida, y autoestima.
Cruz et al (2021)	Revisión Integrativa	Alertar al personal de salud sobre la importancia de investigar los signos y síntomas del abuso sexual dados los múltiples impactos del abuso en la vida de las víctimas.	16 artículos en base a los criterios de inclusión (de acceso abierto publicados entre 2013 y septiembre de 2018 en portugués, cuyos colaboradores son	<ul style="list-style-type: none"> - Consecuencias psicológicas: baja autoestima, depresión, trastorno de estrés postraumático (TEPT), dificultad para dormir, trastorno de la personalidad borderline (TLP), autolesiones, conducta suicida, trastorno psicótico, alucinaciones auditivas. - Consecuencias físicas:

			adultos que habrían sufrido ASI durante la infancia y/o adolescencia)	somatizaciones relacionadas a la actividad sexual (cefaleas, migraña), síndrome metabólico. - Consecuencias sexuales: embarazo no deseado, madres adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, inhibiciones sexuales y rechazo a tener experiencias sexuales.
Franco et al (2013)	Diseño Exploratorio	Evaluar los efectos del ASI en la apropiación subjetiva de la sexualidad genital de adolescentes que han sido abusados sexualmente en la infancia. Explorar la relación entre el ASI y el investimento / desinvestimento libidinal del cuerpo sexuado genitualmente.	Constituida por 8 adolescentes, 7 (F) y 1(M) abusados sexualmente en su infancia y que realizan o han realizado tratamiento psicoterapéutico.	- En todos los casos se evidencio la pérdida de confianza hacia sus pares - Vergüenza y descomodidad corporal (atributos femeninos)

Discusión

Factores de riesgo que predisponen el abuso sexual a menores

Respecto a la incidencia, según Balletho et al (2017) en un estudio realizado en Paraguay, las víctimas oscilan entre los 10 y 14 años, del mismo modo Taquette et al. (2021) considera para su estudio los embarazos ocurridos entre los 10 y 13 años,

definiéndolos como abuso sexual. Al respecto, el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en línea de nuestro país, durante el 2022, 958 nacidos vivos tienen como madre a una menor de 14 años, siendo Loreto y Ucayali las provincias con mayor incidencia.

Sin embargo, Girón et al. (2015), en su estudio acerca del ASI, nos dice que la edad donde es más frecuente el abuso, estaría comprendida entre los 6 a 12 años. Por otro lado, la autora el agresor con frecuencia es conocido por la víctima, siendo el padre en la mayoría de los casos. En cuanto al lugar en que se comete este delito, lo más habitual es en el hogar de la víctima o del abusador.

Así también, Arbulú et al. (2010) en su investigación “Delitos sexuales en agravio de menores en la provincia del Callao”, en una muestra de 525 expedientes Judiciales, en Delitos contra la Libertad sexual revela que el 94% y 6% de las víctimas corresponden al sexo femenino y masculino respectivamente, resaltando la situación de marginalidad de los niños y adolescentes agraviados. Aquí el autor nos refiere otro rango de edades de los menores afectados, entre los 14 a 18 años, encontrando que el 50% de los perpetradores no tienen relación con la víctima, sin embargo, la familiaridad llega al 30% (el tío 10%, padre 6% y el padrastro 6%).

Por otro lado, en nuestro país, según la dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (MINSA), el 65% de los kits de emergencia (para casos de abuso sexual) fueron aplicados a menores de edad durante el 2020 (MINSA, 2022).

En cuanto a los embarazos interrumpidos, el número total de muertes fetales y abortos de niñas de 10 a 13 años entre los años 2012 al 2018, fue de 19.497 et al.

Respecto a los estudios relacionados al ASI en varones, Hohendorff et al. (2017) menciona que es escasa la literatura que describan el impacto. Un estudio realizado por Gaspar et al. 2018, sobre la notificación de violencia entre 2009 y 2013 mostraron un avance principalmente en casos de violación, en el hogar y repetición de la violencia sexual. El autor considera que hubo un incremento real en el número de

casos y un aumento en la notificación, en cuanto a embarazos en niñas menores de 14 años.

La fundación ANAR, menciona que la incidencia de abuso sexual tendría una relación directa con el desempleo, es decir, a mayor desempleo mayores los índices de ASI. Al respecto Balletho et al. (2017) indica que los recursos económicos de las familias de donde proceden las víctimas son limitados a los obtenidos de trabajos informales, lo cual podría revelar tasas de desempleo coincidentemente en esta población vulnerable. Del mismo modo, López et al. (2020) añade que, en cuanto a las familias que viven en sectores rurales, éstas buscan emigrar del campo hacia las ciudades, por lo que muchas veces terminan viviendo de manera hacinada, permaneciendo por largos periodos fuera de casa en busca del sustento económico, dado que viven del día a día, esta condición económica, no favorece redes protectoras, sino que por el contrario aumentan los riesgos de sufrir un ASI dado que los menores estarían al cuidado de la familia extensa o en su defecto de hermanos mayores (a veces también menores en edad adolescente), en este punto el mencionado autor coincide con Penso et al. (2019) y López et al. (2020), donde los autores señalan que los agresores sexuales estarían en el entorno familiar, lo cual dificulta la revelación de los hechos dado que las víctimas, muchas veces son amenazadas y otras veces se las hace creer que no serán escuchadas por la incredulidad de sus oyentes o los prejuicios de las familias de donde proceden las víctimas, esto se agrava más aun cuando la víctima es varón ya que muchos de los países viven aún bajo un esquema machista.

Taquette et. al (2021) pone en evidencia el acceso peligroso que tiene el agresor con la víctima dado que ambos comparten el entorno familiar facilitando así la perpetración de la agresión y/o violación sexual. Del mismo modo, López et. al (2020) menciona que el agresor es a menudo un pariente o conocido de la familia, lo cual podría revelar el afinamiento que conlleva estar sostenidos por condiciones económicas paupérrimas. Por otro lado. se sabe que un porcentaje considerable de

adolescentes menor de 14 años tiene práctica sexual y a menudo con el conocimiento y la aprobación de la familia y que a veces resultan en matrimonio.

Balletbo et. al (2017), nos dice que el perpetrador usualmente es la pareja de la madre, seguido por otros familiares, y padre biológico. En cuanto a la incidencia, ésta es mayor cuando la víctima es mujer entre 10 a 14 años. En cuanto al tiempo en que se pudo advertir de la ocurrencia del hecho, en mucho de los casos la manifestación es muy tardía, persistiendo durante este tiempo un síndrome de acomodación del abuso.

Repercusiones del abuso sexual en menores

Los principales síntomas psicológicos definen a; la baja autoestima, depresión, trastorno de estrés postraumático (TEPT), alteraciones del sueño, autolesiones, conductas suicidas, trastorno psicótico, alucinaciones auditivas (Cruz et al. 2021).

En ese sentido, la víctima de abuso sexual a corto, mediano o largo plazo no tiene un adecuado desarrollo emocional, desencadenando en situaciones depresivas, así como otras formas de enfermedad mental que pueden relacionarse con el trauma causado por el abuso. Es importante tener en cuenta que el TEPT se caracteriza como un trastorno que reúne síntomas tanto físicos como psicológicos derivados de las situaciones traumáticas vivenciadas por la víctima, que comienza a revivir el episodio de forma recurrente como ocurrió en el pasado.

Sin embargo, Swanson et al. (2014) nos dice que el TEPT también puede desencadenar insomnio debido al estado constante de alerta en el que se encuentra la persona y que cuando puede descansar, llega a tener agitaciones nocturnas, aunque no ha encontrado una asociación entre el abuso sexual y dificultad para dormir, señaló que el abuso físico puede desencadenar problemas de sueño.

En cuanto a la autoestima de las víctimas, el estudio de Lira et al. (2021) apunta a este impacto como consecuencia del intenso sufrimiento relacionado con la experiencia del maltrato en la infancia. Este sufrimiento, cuando se internaliza desde la

infancia y/o adolescencia, compromete el desarrollo emocional del individuo, y puede agravarse a lo largo de los años hasta culminar en condiciones depresivas.

También, es la recurrencia de la violencia, un mayor riesgo de consumo de alcohol y un mayor riesgo de drogas, actividad sexual sin protección y explotación sexual comercial (Taquette et al. 2021).

La violación también genera necesidades psicológicas (López et al. 2020) como hablar, recurso que permite expresar su sentir, revelando a su vez la necesidad de saberse escuchada, donde pueda contar todo lo que les pasó, sin ser criticadas y condenadas, por esto buscan personas que hayan sufrido la misma experiencia.

Por otro lado, Cruz et al. en el 2021 sobre repercusiones físicas, señalan que estas se encuentran relacionadas a la somatización por la transferencia de problemas mentales al cuerpo, evidenciándose dolor de cabeza y trastornos metabólicos, asimismo la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, VIH y las infecciones de transmisión sexual, ITS; considerando al embarazo como una consecuencia sexual, ya que al no ser deseado desencadenan también problemas psicoemocionales y que según el estudio el abuso sexual tiene como autor generalmente a un miembro de la familia. Nos hablan también de conflictos de identidad de género al mostrar que los hombres abusados por otros hombres en la infancia y/o la adolescencia, en su vida adulta, siente un deseo de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

Según Angulo-Preciado et al. (2021b), se puede observar que las experiencias de abuso físico o sexual, duplica la presencia de trastorno de las emociones pre menstruales durante la edad adulta, del mismo modo indica que el abuso sexual o físico en las primeras etapas de vida afecta la salud mental en la adultez. Sin embargo, menciona que hay deficiencias en la recopilación de casos relacionados al síndrome pre menstrual y el abuso sexual o físico, ya que en la adolescencia empiezan a aparecer este tipo de patologías. Al respecto se puede indicar, que en nuestro país tampoco se tiene mapeado la relación de este síndrome con el abuso

físico o sexual, lo cual implicaría que los especialistas pudieran identificar estas características, así como el tamizaje de agresión en contra de las mujeres y/o integrantes del entorno familiar, generándose así la necesidad de poder realizar un estudio longitudinal de menores con antecedente de abuso.

Limitaciones y Fortalezas

La principal limitación del presente trabajo de revisión se encuentra en los criterios de la búsqueda de información, que quizás no pudo incluir a todos los artículos, ya que al realizar el análisis se encontraron más estudios de casos, donde su énfasis no se centraba en el impacto o consecuencias del abuso sexual a menores. Otra dificultad está relacionada con el acceso a la literatura, dado que muchos artículos tenían un costo para su lectura. Por tanto, para asegurar la calidad de esta revisión en cuanto a la estrategia de búsqueda, se realizaron consultas a expertos en el tema, proponiendo especificidad en cuanto a los criterios de investigación, para mantener su calidad y rigor científico.

Conclusiones y Recomendaciones

Se encontraron escasas investigaciones considerando las variables de la investigación, (abuso sexual, niños, adolescentes, consecuencias, impacto).

Es necesario que se realicen capacitaciones al personal de salud en cuanto al protocolo de atención de los casos de abuso y violencia sexual contra menores de edad, que se elaboren protocolos de intervención especializada a nivel nacional. No existen estudios que traten acerca del impacto y repercusiones del abuso sexual en menores, los investigadores que tengan interés en esta área pueden realizar estudios longitudinales y/o experimentales para tener una mayor cantidad de conocimiento al respecto.

Referencias Bibliográficas

- Angulo-Preciado, R.M., Orozco-Auz, M.I., Verdecia-Casanova, J.N.; Solís-Zambrano, S.M (2021). Descripción y análisis de los trastornos psiquiátricos infantiles de causa neurobiológica. *Dominio de las Ciencias* 7(6).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8383792>
- Aparecida M., Gandolfo M.I., Fortunato L., Pinheiro A., Cavalcanti L. (2019). Boy sexual victimization: Characteristics of family configuration and of the offender. *Psicología: Teoría y Pesquisa* 35. <https://dx.doi.org/10.1590/0102.3772e35428>.
- Hohendorff J.V, Habigzang L.F, Koller S.H. (2017). "Un niño, siendo una víctima, nadie realmente compra eso, ¿sabes?": Dinámica de violencia sexual contra los niños. *Abuso y negligencia infantil* 70, 53-64.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.008>
- Taquette S.R., Maia D.L., Pinheiro N.C. y Sapienza J.A. (2020). "La invisibilidad de la magnitud de la violación de niñas en Brasil". *Rev Saude Publica* 55 (2021).
<https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003439>.
- Balletbo I, Caballero N.B, (2017). "Caracterización socio demográficas de los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Encarnación, en el periodo comprendido entre los años 2014- 2016". *Rev. cient. UCSA* 4 (2).
[https://dx.doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2017.004\(02\)035-045](https://dx.doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2017.004(02)035-045).
- Gauthier A, Hebert M, Blais M, (2021). Abuso sexual infantil, autoestima, y conductas delictivas durante la adolescencia: El papel moderador de Género. *Journal of Interpersonal Violence* 37, 15-16.
<https://dx.doi.org/10.1177/08862605211001466>.
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012). Abuso Sexual: Estadísticas para la reflexión y pautas para la prevención Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual. <https://hdl.handle.net/20.500.12702/56>
- Shahali S, Shariati S, Montazeri A. (2020). Violencia sexual contra las mujeres por parte del llamado Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS): protocolo para una

- revisión sistemática. *Systematic Reviews* 239 (2020).
<https://doi.org/10.1186/s13643-020-01496-2>.
- Araujo, M., Pereira, N., Campos, L.M., Matheus, F., Ortiz, M. y Goncalves J. (2020).
Repercusiones del abuso sexual experimentado en la infancia y adolescencia:
revisión integradora. *Ciênc. saúde coletiva* 26 (4).
<https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232021264.02862019>.
- Franco, A., Gómez, V., Toporosi, S., Germade, A., Santi, G., Woloski, G., Peñaloza,
N., Tkach C., Pucci, M. y Raschkovan, N. (2013). Abuso sexual infantil y el
inversión/desinversión libidinal del cuerpo sexuado genitualmente.
Anuario de investigaciones 20 (1).
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862013000100004
- Mejía, A. P. L., Pulido, C. F., & Pineda, Á. G. (2020). Violación de adolescentes en
situación de calle en Medellín, Colombia. *Ex Aequo - Revista Da Associação
Portuguesa de Estudos Sobre as Mulheres* 41.
<https://doi.org/10.22355/exaequo.2020.41.03>
- Islas D, Flores K, Gonzáles J, Estrada Erika, (2021). “Efecto de la violencia física y
sexual durante la infancia y/o adolescencia sobre el desarrollo de trastornos del
estado de ánimo relacionados con la menstruación: Una revisión sistemática y
un metanálisis”. *Salud Mental* 44 (3). <https://dx.doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2021.019>.
- Girón Sánchez, R. (2015). Abuso sexual en menores de edad, problema de salud
pública. *Avances En Psicología* 23 (1), 61–71.
<https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.171>
- Murillo J.A, Mendiburo A, Santelices MP, Araya P., Narváez S., Piraino C., Martínez J.
y Hamilton J. (2021). “Abuso sexual temprano y su impacto en el bienestar actual del
adulto”. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad* 20 (1). DOI:
<https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol20-Issue1-fulltext-2043>.

Penso A. M, Gandolfo C. M., Fortunato C. L., Pinheiro S. A. y Cavalcanti, A. L. (2019).

Boy sexual victimization: Characteristics of family configuration and of the offender.

Psicología: Teoría e Pesquisa 35. 1-12. <https://doi.org/10.1590/0102.3772e35428>

Araujo Da Cruz, M., Pereira, G. N., Moura, C. L., Matheus, E. F., Ortiz W. M.,

Goncalves, J. (2021). Repercussões do abuso sexual vivenciado na infância e adolescência: revisão integrativa. *Ciênc. saúde coletiva* 26 (4).

<https://doi.org/10.1590/1413-81232021264.02862019>

Organización Mundial de la Salud (2022). Maltrato infantil. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2016). Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos.

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf

La voz de Misiones (2021). *Unicef: 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres son abusados en la infancia.* <https://www.lavozdemisiones.com/nacionales/unicef-1-de-cada-5-mujeres-y-1-de-cada-13-hombres-fueron-abusados-en-la-infancia/>

Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (2019). *Principales agresores sexuales a niñas, niños y adolescentes.* <https://observatorioviolencia.pe/principales-agresores-sexuales-a-ninas-ninos-y-adolescentes/>

Anexos

Estrategias de Búsqueda

Scopus. TITLE-ABS-KEY ("sexual abuse" OR "inappropriate touching" OR "sexual violence") AND TITLE-ABS-KEY (boys OR girls OR teenagers OR teens OR "secondary student") AND TITLE-ABS-KEY ("Latin American countries" OR "Argentina" OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Chile" OR "Colombia" OR "Costa Rica" OR "Cuba" OR "Ecuador" OR "El Salvador" OR "Guatemala" OR "Honduras" OR "Mexico" OR "Nicaragua" OR "Panama" OR "Paraguay" OR "Peru" OR "Puerto Rico" OR "Dominican Republic" OR "Uruguay" OR "Venezuela") AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "PSYC")).

TITLE-ABS-KEY ("sexual abuse" OR "sexual violence") AND TITLE-ABS-KEY (boys OR girls OR teenagers OR teens OR "secondary student") AND TITLE-ABS-KEY ("PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES")

TITLE-ABS-KEY ("sexual abuse" OR "sexual violence") AND TITLE-ABS-KEY (boys OR girls OR teenagers OR teens OR "secondary student") AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "PSYC")) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR , 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2021)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Child Sexual Abuse"))

Web of Sciences

TI=(children OR adolescents) AND (abuse OR "sexual abuse") AND
("psychological consequences" OR "physical consequences").
TEMA=("psychological consequences") AND ("child sexual abuse").

Scielo

psychological consequences" OR "inappropriate touching" OR "sexual abuse")
AND (girls OR boys OR adolescents)
("sexual abuse" OR "personality disorders" OR "girls OR boys OR adolescents")