

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Revisión narrativa de estudios psicométricos para evaluar
violencia de pareja en peruanos**

Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda Especialidad
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud.

Autoras:

Edith Karina Astete Cuba
Roxana Carmen Vigil Romero

Asesor:

Mg. Julio Cesar Cjuno Suni

Lima, abril del 2024.

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Julio Cesar Cjuno Suni, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“Revisión narrativa de estudios psicométricos para evaluar violencia de pareja en peruanos”** de las autoras Edith Karina Astete Cuba y Carmen Roxana Vigil Romero tiene un índice de similitud de 14% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 10 días del mes de abril del año 2024.




Mg. Julio Cesar Cjuno Suni
Asesor

Revisión narrativa de estudios psicométricos para evaluar violencia de pareja en peruanos

TRABAJO DE ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud.



Mg. Rosa Giulliana Briceño Sánchez
Dictaminadora

Lima, abril del 2024

Revisión narrativa de estudios psicométricos para evaluar violencia de pareja en peruanos.

Narrative review of psychometric studies to assess intimate partner violence in peruvians.

Autores

Edith Astete¹, Roxana Vigil², Julio Cjuno³

Filiación

¹ Universidad Peruana Unión, Unidad de Posgrado de Psicología, Lima, Perú.

² Universidad Peruana Unión, Unidad de Posgrado de Psicología, Lima, Perú.

³ Universidad Peruana Unión, Unidad de Posgrado de Psicología, Lima, Perú.

ORCID

Edith Astete: edith.astete@upeu.edu.pe

Roxana Vigil: roxana.vigil@upeu.edu.pe

Corresponsal

Edith Astete¹: edith.astete@upeu.edu.pe

Roxana Vigil²: roxana.vigil@upeu.edu.pe

RESUMEN

Objetivo: Realizar una revisión narrativa de estudios psicométricos para evaluar la violencia de pareja en peruanos. **Metodología:** Revisiones narrativas realizadas en SCOPUS, integrando investigaciones en inglés y español. Las estrategias de búsqueda se desarrollaron utilizando representaciones de propiedades psicométricas y violencia en parejas entre peruanos; la exploración fue realizada por dos inspectoras, quienes organizaron las diferentes respuestas a la investigación en una hoja de Microsoft Excel; en ello, se analizaron e incluyeron estudios que hayan sido considerado propiedades psicométricas de las parejas peruanas. **Resultados:** Se encontraron seis estudios con propiedades psicométricas, adaptadas y validadas en población peruana para la variable de violencia en parejas, durante los años 2011 al 2022. **Conclusiones:** Existe pocas investigaciones psicométricas de violencia en parejas. Se consideraría ampliar actividades de investigación.

Palabras clave: propiedades psicométricas, violencia en parejas, peruanos.

ABSTRACT

Objective: Conduct a narrative review of psychometric studies to evaluate intimate partner violence in Peruvians. **Methodology:** Narrative reviews conducted in SCOPUS, integrating research in English and Spanish. The search strategies were developed using representations of psychometric properties and violence in couples among Peruvians, the exploration was carried out by two inspectors, who organized the different responses to the research in a Microsoft Excel sheet, in which studies that have been analyzed were analyzed and included. considered psychometric properties of Peruvian couples. **Results:** There is little psychometric research on violence between couples. Expanding research activities would be considered. **Conclusions:** There is little research on the psychometric properties of intimate partner violence. Expanding research activities would be considered.

Keywords: psychometric properties, violence in couples, Peruvians

INTRODUCCIÓN

La psicometría es el campo que ha tenido mayor impacto en la psicología a nivel mundial (Cortada de Kohan, 2002), la investigación psicométrica continúa revelando diariamente que existen y son cuantificables las diferencias individuales (Cortada de Kohan, 2002); los aportes de la psicometría es el ejercicio investigativo en las ciencias de la salud, Kaplan (2010), citado por González (2018), menciona que, en la práctica, este es un proceso de investigación continua que tiene como objetivo diseñar pruebas para medir y valorar características y aspectos psicológicos. De acuerdo con León (2009), a partir del año 1969, Alarcón ha realizado valiosas aportaciones que resaltan la relevancia de la psicometría en la investigación en nuestra región, este mismo quien se encargó de estandarizar pruebas psicológicas y continuó investigando la mentalidad de los peruanos a través del uso de inventarios y cuestionarios.

Ante la necesidad de seguir investigando las distintas problemáticas del país, una de las mayores preocupaciones a nivel social es la violencia que según la Organización Panamericana de la Salud (2023), la define como el empleo deliberado de la fuerza física o el poder real, ya sea como una amenaza o en forma directa, dirigida hacia una persona o grupo, este acto puede resultar en la posibilidad de sufrir daño psicológico, lesiones, muerte, privación o un desarrollo inadecuado; teniendo muchas consecuencias en el ámbito de la salud, así mismo, la Organización Panamericana de la Salud (2022), mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que una de cada tres mujeres sufre de maltrato físico y sexual, lo cual evidencia como un importante desafío de la salud pública. Para ponernos en contexto, de acuerdo a donde va dirigida la investigación, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023), señala que en el Perú existen 24 departamentos y 1 Provincia constitucional con 33 millones 726 mil habitantes. Además, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (2022), afirma que los sucesos de violencia hacia

las fémininas ocurren en el 86% de las familias y se detectó como la más común de abuso psicológico, tales detallaron que el 83% de agresores son varones. En nuestro país, la institución encargada de realizar las estadísticas nacionales, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2022), Encuesta Demográfica y de salud familiar- ENDES y contenidos relevantes, tasas de violencia doméstica y violencia sexual de 2012 a 2019 muestra el estudio que el 63.2% de fémininas, entre el intervalo de 15 a 49, ha sido dañada con alguna consecuencia de la violencia. En cuanto a las parejas, el 58.9% sufrió maltrato psicológico; el 30.7%, maltrato físico; y el 6.8%, agresiones sexuales. También reveló que la violencia de pareja es el aspecto más general de violencia, ocurriéndose en todos los países (Organización Panamericana de la Salud, 2003). Este tipo de violencia se define como un ejercicio de poder a través de acciones u omisiones, como un daño o control, contra la voluntad de aquella persona con la que se tiene un vínculo íntimo ya sea de noviazgo, matrimonio o cohabitación (Moral y López, 2014). La violencia de pareja es uno de los problemas más difundidos globalmente, siendo alrededor del 35% de mujeres víctima de este tipo de violencia, citado por Arias, Fernández y Alvarado (2017). Además, este tema ya es un problema público, ha dejado de ser privado (García, 2006), y ha generado, mayormente en las mujeres, un gran impacto en la salud física y mental (Picó, 2005); asimismo, ha sido una de las formas más graves de violencia interpersonal (Pueyo, López y Álvarez, 2008). Por otro lado, dentro del ámbito familiar, Mayor y Salazar (2019), se menciona que la violencia, en sus diversas manifestaciones, es considerada perjudicial; en diversas investigaciones sobre violencia contra las mujeres se recomienda, desde el enfoque de la salud pública, desarrollar esfuerzos para la prevención e intervención de la violencia (Saltzman, 2004).

Se conoce la violencia como problema de salud pública (García, 2006), que no es reciente, y que es mayor en los lugares más alejados. Por ejemplo, en algunos distritos de Lima, la violencia se presenta en parejas heterosexuales, en parejas del mismo sexo, por niveles socioeconómicos, educativos, religiosos, etc. (Vega y Rossel

2019)., siendo necesario contar para su estudio con instrumentos de evaluación para las diferentes realidades que existen en nuestro país. También es importante conocer, a nivel internacional, estudios como el de Gonzáles y Soriano (2021) en España, el objetivo fue adaptar y validar instrumentos capaces de medir la frecuencia, el abuso de la relación; asimismo, Jiménez, Vásquez y Rodríguez (2019) en México se llegó a la determinación de implementar una herramienta psicométrica válida y confiable para la medición del maltrato psicológico entre parejas. En nuestro contexto, las posibilidades son amplias, existen instrumentos de estudio respecto del tema; está por ejemplo el estudio de Velarde y Manzanares (2021), encuesta en estudiantes universitarios para determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario sobre violencia en el noviazgo (CUVINO), que muestra las propiedades psicométricas válidas y confiables; otra investigación importante es la de (Cjuno, et al., 2022) con el instrumento Woman Abuse Screening Tool (WAST) que muestra ser un instrumento confiable para la detección del maltrato de las mujeres peruanas; asimismo, el estudio de Sierra, Monge, Santos, Bermúdez y Salinas (2011), con un instrumento reducido del español ISA de abuso del cónyuge, demostrando ser válido y confiable para nuestra realidad. Estos mismos se pueden encontrar en la base de datos Scopus, siendo la más representativa para el desarrollo de la investigación, lo que es considerada y explicada más adelante. En vista de ello y considerando la importancia de la investigación psicométrica, puesto que permite tener mayores instrumentos adaptados a nuestra población peruana, y con el fin de recopilar estudios de evaluación y medición, se ha planteado realizar el trabajo: “Una revisión narrativa de estudios psicométricos para evaluar violencia de pareja en peruanos”.

METODOLOGÍA

El diseño de estudio fue una revisión narrativa con la intención de sintetizar, a nivel descriptivo (Siddaway et al., 2019), los resultados de estudios psicométricos de violencia de parejas en la población peruana.

Se efectuó una indagación de diferentes fuentes documentales. Ciencia proporcionada por la base de datos SCOPUS en noviembre del 2022. Búsqueda que se dio, teniendo en cuenta estudios en inglés y español, sin límites de tiempo de estudio, se desarrolló una estrategia para este propósito.

Conceptos y descriptores para la investigación sobre la violencia entre la pareja y sus singularidades, psicometría de los instrumentos utilizados; estrategias de búsqueda, descriptores reales como: violencia, violencia de pareja, violencia sexual, violencia doméstica, agresión física, violencia psicológica, violencia sexual, psicometría, peruanos. Además, los modificadores de campo como título, resumen, año de año de publicación y palabras claves proporcionaron acceso a la información que se necesitó.

De acuerdo con los criterios de elegibilidad, se usaron estudios en formato de texto completo donde se visualizó los tipos de violencia en la población peruana, artículos de las bases de datos Scopus, artículos del 1984 al 2022, artículos en español e inglés. Para la estrategia de búsqueda, se consideraron:

Tabla 1

<p>TITLE-ABS-KEY (violence OR "Gender violence" OR "Domestic violence" OR "Physical violence" OR "Psychological violence" OR "Sexual violence" OR "Economic violence" OR "Violence against women" OR "Woman Abuse Screening Tool (WAST)" OR wast OR "Woman Abuse Screening Tool") AND TITLE-ABS-KEY (peruvian OR Perú OR peru OR lima OR "Lima Metropolitana") AND TITLE-ABS-KEY (psychometr* OR "Health Status Indicators" OR reproducib* OR "discriminant analysis" OR reliab* OR unreliab* OR valid* OR coefficient OR homogene* OR "internal consistency" OR (cronbach* AND (alpha*)) OR (item AND (correlation* OR selection* OR reduction*)) OR "precise values" OR (reliab* AND (test OR retest)) OR stability OR interrater OR inter-rater</p>

OR intrarater OR intra-rater OR kappa* OR generaliza* OR generalisa* OR concordance OR (intraclass AND correlation*) OR discriminative OR "known group" OR "factor analys*" OR "factor structure*" OR dimension* OR subscale* OR error* OR (variability AND (analysis OR values)) OR "standard error of measurement" OR sensitiv* OR responsive* OR interpretab* OR ((minimal*) AND (significant OR detectable) AND (difference)) OR (small* AND (real OR detectable)) OR "ceiling effect" OR "floor effect" OR irt OR rasch OR "Differential item functioning" OR dif OR "item bank" OR "cross-cultural equivalence" OR adaptation OR "Cross-Cultural Adaptation" OR translati* OR translation-back OR back-translation OR "back translation" OR "forward translation" OR forward-translation OR "backward translation" OR propert* OR invariance* OR "positive predictive value" OR "negative predictive value")

Y se tuvo como proceso de selección a la tabla de flujo, que se presenta a continuación:

Tabla 2

Flujo del proceso de selección de estudios.

Identificados	Scopus (n=116+4)	
Revisados	Resultados preliminares (n=5)	Principios de inclusión y exclusión
Incluidos	Revelaciones incluidas en la revisión (n=5)	Metodología de estudios, 6 estudios transversales

RESULTADOS

En noviembre del 2022, SCOPUS identificó un total de 116 estudios y 04 publicaciones de otras fuentes académicas, logrando una cantidad de estudios N= 120. Después de la documentación mutua, los duplicados que no fueron relevantes para nuestra búsqueda se evaluaron, en función de los criterios de inclusión, y se obtuvieron 05 muestras de investigación, las cuales fueron objeto de revisión como documentos de abuso conyugal. El objetivo de estos estudios incluye el uso de pruebas para identificar

tipos de abuso, medidas psicométricas de una muestra poblacional (mayores de edad) en el Perú.

Tabla 2

Estudios seleccionados sobre la Revisión narrativa de estudios psicométricos para evaluar violencia de pareja en peruanos.

AUTORES AÑO	OBJETIVO	INSTRUMENTO	MUESTRA	RESULTADOS
Cjuno Julio, Adriano Rengifo, C., Bazán, E., Gonzáles, R., Polo, R., Alvarado, M. y Hernández, R. (2022).	Adaptar y validar el Instrumento de identificación de Maltrato a la Mujer en estudiantes universitarios peruanos	Woman Abuse Screening Tool (WAST).	Desarrollado en 417 estudiantes universitarios seleccionados, Piura - Perú.	Validez (V= 0,89-1,00); significativamente. Sobre el análisis factorial (CFA) modelo un factor para desempeñar mejor valor e índice de cumplimiento $X^2=48,037$; $GFI=0,997$; $CFI=0,994$; $TLI=0,992$; $SRMR=0,049$; $RMSEA=0,058$ y en cuanto a la confiabilidad reportó un $\alpha=0,86$ y $\omega=0,90$; siendo una herramienta confiable.
Velarde Raiser, R., Manzanares Medina, E. (2021)	Determinar las propiedades psicométricas del	Cuestionario de Violencia en el noviazgo (CUVINO). Escala de	Muestra de 500 estudiantes universidad privada,	Se consideró que CUVINO cuenta con propiedades psicométricas para su uso.

	Cuestionario de Violencia en el noviazgo (CUVINO).	violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja (VcM).	de 18 a 35 años en Tacna, Perú.	Consistencia interna entre sus dimensiones de 0.84 a 0.91.
Arroyo Chávez, D., Riquez Julca, M. y Adriano Rengifo, C. (2020)	Construir y evaluar las propiedades psicométricas de un instrumento que evalúa la relación de pareja.	Cuestionario de violencia en parejas jóvenes.	Muestra de 355 residentes de Lima – Este, Perú.	Se consideró un KMO de .937, con una significancia de .001. Un alfa de Cronbach de .943 y un Omega de McDonald's .947 en la escala global. Instrumento confiable.
Gómez Bedia, C. (2020)	Determinar la evidencia psicométrica del cuestionario de violencia sufrida y ejercida de parejas que se atienden en un hospital de la Red Asistencial Ancash.	Cuestionario de violencia sufrida y ejercida de pareja (CVSEP).	Muestra conformada por 228 personas de ambos sexos, mayores de 18 años en Ancash – Perú.	Validez GFI=.97, SRMR=.068, NFI=.97, PNFI=.91, y GFI=.97, SRMR=.068, NFI=.97, PNFI=.91, para ambas, indicando óptimo. Confiabilidad por de .78 a .89, siendo adecuado.
Bejarano Cajachagua, C. y Vega	Determinar las propiedades	Escala de violencia en la relación de	Muestra de 372 universitarios	La escala demostró un adecuado índice

Falcón, L. (2014)	psicométricas de la escala de violencia en la relación de pareja en jóvenes (EVRP-J).	pareja en jóvenes (E.V.R.P.-J.).	(público y privada), de 18 a 26 años Lima, Perú.	de consistencia interna, siendo .902 para la fiabilidad de acuerdo al Alpha de Cronbach, así como una adecuada validez de contenido y constructo.
--------------------------	---	----------------------------------	--	---

Al final, fueron considerados que los cinco estudios contaron con instrumentos psicométricos para evaluar la violencia en parejas, en el ámbito peruano; una de ellas es el Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO), contado con una consistencia interna de sus dimensiones con 0.84 a 0.91. (Velarde Raiser, R., Manzanares Medina, E., 2021); el Instrumento de Detección de Maltrato a la Mujer en estudiantes universitarios peruanos (WAST), donde se encontraron valores adecuados en la validez de contenido mediante la V de Aiken ($V = 0,89-1,00$) y en cuanto a la confiabilidad reportó un $\alpha = 0,86$ y $\omega = 0,90$, dichos valores muestran que el instrumento es confiable. (Cjuno Julio, Adriano Rengifo, C., Bazán, E., Gonzáles, R., Polo, R., Alvarado, M. y Hernández, R., 2022), también se considera al Cuestionario de violencia en parejas jóvenes, donde se obtuvo un KMO de .937, relevancia de .001. Un alfa de Cronbach de .943 y un Omega de McDonald's .947 en la escala global, siendo fiable para la evaluación. (Arroyo Chávez, D., Ríquez Julca, M. y Adriano Rengifo, C., 2020); del mismo modo, se tiene en cuenta al Cuestionario de violencia sufrida y ejercida de pareja (CVSEP), cuya confiabilidad, por el método de consistencia interna del coeficiente omega, indicaba valores de .78 a .89 que es aceptable. (Gómez Bedía, C., 2020) y finalmente, la Escala de violencia en la relación de pareja en jóvenes (E.V.R.P.-J.), que demuestra un adecuado índice de consistencia interna, siendo .902 para la fiabilidad de Alpha de Cronbach, así como una adecuada validez de contenido y constructo (Bejarano Cajachagua, C. y Vega Falcón, L., 2014).

Se tiene como resultado que las cinco investigaciones seleccionadas tuvieron como contexto para las muestras, una en zona sur, dos en zona norte y dos estudios en la zona costa, perteneciente a la capital peruana. Asimismo, se consideró que cuatro de los cinco estudios revisados, se realizaron en los últimos cuatro años.

La investigación con un muestreo de mayor población, equivalente a 500 universitarios de 18 a 35 años residentes en la zona sur del país, contó con oportunas propiedades psicométricas. Velarde Raiser, R., Manzanares Medina, E. (2021).

La investigación más actual (2022) y con valores psicométricos óptimos es el tamizaje de maltrato hacia la mujer (WAST), con una muestra de 417 estudiantes en Piura, Perú. Cjuno Julio, Adriano Rengifo, C., Bazán, E., Gonzáles, R., Polo, R., Alvarado, M. y Hernández, R. (2022).

DISCUSIÓN

El estudio actual encontró que hay poca investigación sobre el tema, adaptación, validación y construcción de herramientas para la medida en violencia, según el estudio en pareja. Se considera que mayormente se ha realizado tres de cinco estudios en estudiantes universitarios, puesto que es una muestra de fácil acceso para los investigadores, así como también que se encuentran en proceso de formación académica y crítica; de la misma manera, quienes están relacionados con la violencia de pareja.

Durante estos dos últimos años, uno de cinco estudios, se realizaron con el fin de actualizar los instrumentos utilizados y que sean confiables para conseguir los resultados y buscar las mejores soluciones y detecciones en beneficio de las víctimas de violencia, asimismo para obtener una herramienta de fácil manejo para los investigadores y demás profesionales con el fin de identificar el abuso en los afectos entre la adolescencia y juventud. El primer estudio adaptó el WAST, desarrollado en una población de estudiantes universitarios, donde se encontraron valores adecuados, teniendo una confiabilidad de 0.86 y 0.90, siendo un instrumento confiable. (Cjuno Julio, Adriano

Rengifo, C., Bazán, E., Gonzáles, R., Polo, R., Alvarado, M. y Hernández, R., en el 2022). Como segundo estudio, que fue el Cuestionario de violencia entre Novios CUVINO, donde evalúa en una población de 500 estudiantes, también universitarios entre 18 a 35 años, se evidencia adecuadas propiedades psicométricas de consistencia interna entre 0.84 y 0.91 entre sus dimensiones, siendo válido y fiable para su aplicación en el contexto (Velarde Raiser, R., Manzanares Medina, E., 2021).

Es importante mencionar que, tres de cinco estudios se realizaron en estudiantes universitarios. En el primer estudio, que tuvo una muestra de universitarios en Piura (417), se identificó que la violencia contra la mujer deviene de varios factores sociales que inciden para que los universitarios sean proclives al abuso, entre ellos los provenientes de hogares disfuncionales y también los de factores patógenos. (Cjuno Julio, Adriano Rengifo, C., Bazán, E., Gonzáles, R., Polo, R., Alvarado, M. y Hernández, R., en el 2022). En el segundo estudio, la mayoría de universitarios de Tacna (500), que ya tienen relaciones de pareja, conviven libremente sin ataduras y hay una tendencia al maltrato a la mujer, siempre la mujer tiene un alto porcentaje de maltrato ya sea familiar, sexual, digital etc. ((Velarde Raiser, R., Manzanares Medina, E., 2021).

Se concluye que todos mostraron evidencias de validez y confiabilidad, así como también se evidencia que el instrumento que fue mayormente utilizado a nivel internacional fue el CUVINO.

Como parte de las limitaciones, es de interés señalar que en la presente investigación se usó la base de datos Scopus, sin embargo, sería bueno que se consideraría la revisión de otras fuentes como Scielo u otras no indexadas a Scopus, puesto que partes de las investigaciones revisadas y consideradas para el presente trabajo se realizó, teniendo en cuenta la confiabilidad y validez y la publicación, con el fin de ampliar las investigaciones que validen la variable de estudio.

Una de las fortalezas que tiene este estudio es que se identificó en la base de datos Scopus, la herramienta psicométrica para la identificación de maltrato hacia las mujeres, denominado como Woman Abuse Screening Tool (WAST), este instrumento nos permitirá identificar e implementar programas de prevención desde el nivel primario e intervención contra la violencia hacia la mujer desde la adolescencia hasta la etapa adulta, ello con el fin de erradicar la violencia. (Cjuno Julio, Adriano Rengifo, C., Bazán, E., Gonzáles, R., Polo, R., Alvarado, M. y Hernández, R., en el 2022.)

Finalmente, se menciona la importancia de adaptar y validar instrumentos a poblaciones como: adultos mayores, poblaciones en ciudades significativas del Perú, y también en indígenas, teniendo como referencia una información de 55 pueblos indígenas, considerando a 51 de la Amazonía y 4 de la sierra peruana. (Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, 2022).

REFERENCIAS

Ángeles Picó, A. (2005). Consecuencias de la violencia de pareja sobre la salud mental y el sistema endocrino de las mujeres. [Tesis de la Universidad de Valencia]
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=144515>

Arias Gallegos, W. L., Fernández Herrera, S. y Alvarado Payihuanca, M. (2017). La escala de violencia en las relaciones de parejas adolescentes: un análisis psicométrico y comparativo en estudiantes universitarios de Arequipa. *Revista de Psicología*. 14, 5-25.

<https://www.researchgate.net/publication/333023487> La Escala de Violencia en las Relaciones de Parejas Adolescentes Un analisis psicometrico y comparativo en estudiantes universitarios de Arequipa

Arroyo Chávez, D., Riquez Julca, M. y Adriano Rengifo, C. (2020). Construcción y validación del Cuestionario de Violencia de Pareja en jóvenes de Lima Este. *Revista Científica de Ciencias de la Salud*, 13 (1), 49 – 58.

https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/article/view/1346/1687

Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, (23 de octubre del 2023). *Lista de pueblos indígenas u originarios*. <https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas>

Bejarano Cajachagua, C. y Vega Falcón, L. (2014). *Propiedades psicométricas de la Escala de Violencia en la Relación de Pareja de Jóvenes (E.V.R.-J)*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana Unión].

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/587/Cesia_Tesis_bachiller_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cortada de Kohan, N. (2002). *Importancia de la investigación psicométrica* [archivo PDF].

<https://www.redalyc.org/pdf/805/80534303.pdf>

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, (25 de noviembre del 2022). *Centro del Control de Enfermedades*.

[https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informativo/prensa/cdc-peru-reporto-mas-de-17-mil-casos-por-violencia-contr-la-mujer-durante-el-2022/#:~:text=Finalmente%2C%20CDC%20Per%C3%BA%2C%20precis%C3%B3%20que,celos%20\(27%2C30%25\).](https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informativo/prensa/cdc-peru-reporto-mas-de-17-mil-casos-por-violencia-contr-la-mujer-durante-el-2022/#:~:text=Finalmente%2C%20CDC%20Per%C3%BA%2C%20precis%C3%B3%20que,celos%20(27%2C30%25).)

Cjuno Julio, Adriano Rengifo, C., Bazán, E., Gonzáles, R., Polo, R., Alvarado, M. y Hernández, R. (2022). Adaptación y validación de la herramienta de detección de maltrato a la mujer (WAST) en estudiantes universitarios peruanos. *Revista AVFT. COM.* 41, 462-467.

https://www.revistaavft.com/images/revistas/2022/avft_6_2022/12_adaptation_validation.pdf

García Linares, I. (2006). Consecuencias de la violencia de pareja en la salud física y el sistema inmune de las mujeres. [Tesis de la Universidad de Valencia].

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=73548>

Gómez Bedia, C. (2020). *Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Violencia Ejercida de Pareja en personas que se atienden en un hospital de la Red Asistencial Ancash*. [Tesis de Doctorado, Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/74114/Gomez_BKK-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

González Gallo, I. (2018). Aportes de la psicometría al ejercicio profesional e investigativo en ciencias de la salud. *Revista MedUNAB*. 21 (2). <https://doi.org/10.29375/01237047.3519>

González Gijón, G. y Soriano Díaz, A. (2021). Análisis psicométrico de una escala para la detección de la violencia en las relaciones de pareja en jóvenes. *Revista Relieve. Investigación y Evaluación Educativa*. 27 (1). <https://revistaseug.ugr.es/index.php/RELIEVE/article/view/21060>

Instituto Nacional de Estadística e Informática, (15 de noviembre del 2022). https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1211/pdf/Libro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática, (11 de agosto del 2023). <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-peruana-alcanzo-los-33-millones-726-mil-personas-en-el-ano-2023-14470/>

Jiménez Galán, J., Vásquez Briones. M. y Rodríguez Briones J. (2019). Propiedades psicométricas de la escala de violencia psicológica en la pareja. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 12 (1).

<https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.12108>

Moral de la Rubia, J. y López Rosales, F. (2014). Medida y relación entre la violencia recibida y ejercida contra la pareja. *Revista Internacional de Psicología*. 13 (2), 2014.

<https://www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/96/71>

Ramón León, L. (2009). La contribución de Reynaldo Alarcón al desarrollo y fortalecimiento de la psicometría en el Perú. *Revista de investigación psicológica*. Vol. 12 (2).

<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/3768/3030>

Sunieska Mayor, W. y Salazar Pérez C. (2019). La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual. *Gaceta Médica Espirituana*, 21 (1).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212019000100096&lng=es&tlng=es.

Organización Panamericana de la Salud, (23 de octubre 2022).
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>

Organización Panamericana de la Salud, (28 de agosto del 2023).
<https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia>

Pueyo, A., López, S. y Álvarez, E. (2008). Valoración de riesgo de violencia contra la pareja por medio de la Sara. Papeles del Psicólogo. 29 (1).
<https://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1543.pdf>

Saltzman Linda E. (2004). Cuestiones definitorias y metodológicas relacionadas con la investigación transnacional sobre la violencia de pareja. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/249675617_Definitional_and_Methodological_Issues_Related_to_Transnational_Research_on_Intimate_Partner_Violence

Siddaway Andy P., Wodd Alex, M. y Hedges Larry, V. (2019). How to Do a Systematic Review: A Best Practice Guide For Conducting and Reporting Narrative Reviews, Meta-Analyses, and Meta-Systheses. Revista Anual de Psicología. 70 (2019), 747 – 770. <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-010418-102803>

Vega Rodríguez, R. (2019). Propiedades psicométricas del cuestionario de violencia sufrida y ejercida de pareja (CVSEP) en parejas de 20 a 40 años de Puente Piedra, Lima, 2020. [Tesis de Licenciatura, Universidad César Vallejo].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/49105>

Velarde Raiser, R., Manzanares Medina, E. (2021). Propiedades psicométricas del cuestionario de violencia entre novios en universitarios peruanos. Revista de Ciencias Psicológicas. 15 (2). 2021.
<https://www.redalyc.org/journal/4595/459569568022/html/>