

**UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN**

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Consecuencias psicológicas del abuso infantil en latinoamérica:  
una revisión narrativa**

Trabajo académico para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional de  
Psicología Clínica y de la Salud

**Autora:**

Edith Huacac Barazorda

**Asesora:**

Mg. Esther Edelmira Méndez Zavaleta

Lima, junio de 2025

## DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Esther Edelmira Méndez Zavaleta, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL ABUSO INFANTIL EN LATINOAMÉRICA: UNA REVISIÓN NARRATIVA”** de la autora Edith Huacac Barazorda tiene un índice de similitud de 12% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de junio del año 2025.



---

Mg. Esther Edelmira Méndez Zavaleta  
Asesora

**Consecuencias psicológicas del abuso infantil en  
latinoamérica: una revisión narrativa**

**TRABAJO ACADÉMICO**

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad  
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud



---

Mtra. Flor Victoria Leiva Colos  
Dictaminadora

Lima, 11 junio de 2025

## Resumen

Objetivo: Identificar a través de la literatura cuales son las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil a nivel de latinoamérica. Metodología: Revisión narrativa, se realizaron búsquedas de la literatura científica en tres bases de datos: Scopus, Web of Sciencies (WOS) y Scielo, considerando estudios en inglés o español, y de los últimos cinco años. Para la búsqueda, se usó una estrategia de búsqueda desarrollada usando términos y descriptores para “consecuencias psicológicas”, “abuso infantil” “latinoamérica” (Anexo 1); luego, con estos descriptores se elaboraron las estrategias de búsqueda usando los operadores booleanos OR, AND y AND NOT. Se utilizaron ajustadores de campo en Scopus TITLE-ABS-KEY, en WOS TI-AB-AK y en Scielo, en título. Resultados: Hasta enero del 2025 se encontraron 46 artículos de los cuales 29 estudios en Scopus, 04 en Scielo y 13 en WOS, tras la revisión se incluyeron 09 artículos de los cuales 03 fueron revisiones, 02 descriptivos, 01 estudio de caso, 01 explicativo y 01 ensayo. Conclusión: Las consecuencias psicológicas del abuso infantil a corto, mediano y largo plazo son depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático y tendencias suicidas; asimismo, sentimientos de culpa o vergüenza, retraimiento emocional, agresividad, alteraciones del sueño, pesadillas, cambios bruscos de comportamiento, baja autoestima y problemas de interacción social, así como problemas somáticos. Asimismo, afecta negativamente las habilidades ejecutivas en la adultez. Y cuando este abuso lo realiza un religioso afecta su estado espiritual y sentido de trascendencia.

**Palabras claves:** Consecuencias psicológicas, abuso infantil, latinoamérica

## **Abstract**

Objective: To identify through the literature the psychological consequences of child sexual abuse in Latin America. Methodology: Narrative review, searches of scientific literature were conducted in three databases: Scopus, Web of Sciences (WOS) and Scielo, considering studies in English or Spanish, and from the last five years. For the search, a search strategy was used developed using terms and descriptors for "psychological consequences", "child abuse" "Latin America" (Annex 1), then these descriptors were developed into search strategies using the Boolean operators OR, AND and AND NOT. Field adjusters were used in Scopus TITLE-ABS-KEY, in WOS TI-AB-AK and in Scielo in title. Results: Until January 2025, 46 articles were found, of which 29 studies were in Scopus, 04 in Scielo and 13 in WOS. After the review, 09 articles were included, of which 03 were reviews, 02 descriptive, 01 case study, 01 explanatory and 01 essay. Conclusion: The psychological consequences of child abuse in the short, medium and long term are depression, anxiety, borderline personality disorder, bipolar disorder, post-traumatic stress disorder and suicidal tendencies; also, feelings of guilt or shame, emotional withdrawal, aggression, sleep disturbances, nightmares, sudden changes in behavior, low self-esteem and social interaction problems, as well as somatic problems. It also negatively affects executive skills in adulthood. And when this abuse is carried out by a religious person, it affects their spiritual state and sense of transcendence.

**Keywords:** Psychological consequences, child abuse, Latin America

## Introducción

El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias, como problemas de salud física y mental que duran de por vida; sus repercusiones sociales y laborales pueden ralentizar el desarrollo económico y social de un país a largo plazo (Organización Mundial de la Salud [OMS] 2024). Se estima que el 58% de las niñas y los niños en América Latina y el 61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año (Organización Panamericana de Salud [OPS], 2024). El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia, y se constituye un problema creciente en el mundo, donde la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia [UNICEF], 2016; UNICEF, 2018). Asimismo, este tipo de abuso se da en todas las culturas a nivel mundial siendo una problemática de riesgo recurrente que provoca efectos perjudiciales debido a los daños y secuelas que causan en las víctimas, provocando problemas y daños psicológicos en diferentes ámbitos de la vida (Vega y Núñez, 2017; Ministerio de Salud [Minsa], 2024).

Las consecuencias del abuso sexual infantil (ASI), a nivel de salud mental, repercute en aquellas víctimas ya sea a corto o largo plazo y pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y configurarse en la edad adulta. Los efectos a largo plazo pueden ser desarrollados a partir de los dos años siguientes a la experiencia (Blades, 2021). Las consecuencias psicológicas del ASI podrían clasificarse en aquellas observadas a corto o largo plazo, o bien, dependiendo del área que se vea afectada; es decir, si son de carácter físico, psicológico, mental, social o sexual, las

cuales varían en función de la experiencia abusiva, sin que se dé una relación causal clara entre ellas (Cantón-Cortés y Rosario, 2015). Otras pueden tener consecuencias a largo plazo y pueden contribuir al desarrollo de trastornos mentales a lo largo de la vida (Tunnard, et al 2014).

Algunas consecuencias van desde incurrir en conductas de riesgo, consumo de sustancias psicoactivas, padecer de estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, ideas y comportamientos suicidas, trastornos alimenticios, síntomas de externalización, dificultades para relacionarse con su entorno y autoagresión (OPS, 2020; OMS, 2024). Sin embargo, no todos los menores se ven afectados de la misma manera o en la misma magnitud. Existen una serie de factores que contribuyen de forma negativa al desarrollo psicológico del menor y el consecuente ajuste durante la vida adulta (Gomes, et al., 2024). De manera general, los factores de riesgo asociados a un peor ajuste tras el ASI se pueden agrupar en factores de riesgo individuales, familiares, socioculturales y cognitivas (Pinto-Cortez et al., 2022). En las consecuencias a largo plazo, no siempre se encuentran cuadros psicopatológicos totalmente definidos en la edad adulta, pero las víctimas adultas de ASI tienen más probabilidad de presentar problemas emocionales, como bajo estado de ánimo, ansiedad y baja autoestima, así como dificultades en la regulación de emociones (Amado, et al., 2015).

Las investigaciones sobre la variable señalan que la exposición a experiencias vitales adversas está directamente asociada con el trastorno límite de la personalidad y se destaca la importancia de considerar la adversidad infantil como abuso sexual al tratar a personas con este diagnóstico (Porter, et al., 2020). Asimismo, se plantea que existen cuatro dimensiones de adversidad infantil como adversidad intrafamiliar, privación, amenaza y abuso sexual que se asocian

directamente con los síntomas psicopatológicos en adultos jóvenes (Gizdic, et al., 2023). Además, se encontró que existe un vínculo complejo entre los diferentes tipos de trauma infantil que incluye la violencia sexual y que influye en los síntomas de los pacientes psiquiátricos mayores (Schmahl, et al., 2023). También los resultados sugieren que existe una vía desde el maltrato infantil y el desarrollo de apego ansioso en los adultos, y que el trauma infantil predice un mayor neuroticismo lo que favorece a la depresión en la vejez (Gomes, et al., 2023).

El presente estudio contribuirá a aumentar el repertorio de los estudios realizados con estas variables, lo que ayudará no solo a tener conocimiento teórico y, siendo que el ASI es un factor de riesgo psicosocial para desarrollar diversas patologías a corto y largo plazo. Se pretende que a partir de este estudio plantear estrategias de afrontamiento, intervenciones y programas que ayudarán a los que han pasado por ASI lograr un buen desarrollo emocional. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo Identificar a través de la literatura cuáles son las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil a nivel de latinoamérica.

### **Metodología**

La revisión narrativa sintetiza, a nivel descriptivo, los resultados de estudios sobre las consecuencias psicológicas del abuso infantil en latinoamérica (Ato et al., 2013). Se realizaron búsquedas de la literatura científica en tres bases de datos: Scopus, Web of Sciencies (WOS) y Scielo, considerando estudios en inglés o español, correspondiente a los últimos cinco años. Para la búsqueda, se usó una estrategia usando términos y descriptores para “consecuencias psicológicas”, “abuso infantil” “latinoamérica” (Anexo 1), luego con estos descriptores se armaron las estrategias de búsqueda usando los operadores boléanos OR, AND y AND NOT. Se

utilizaron ajustadores de campo en Scopus TITLE-ABS-KEY, en WOS TI-AB-AK y en Scielo en título. Se elaboró la estrategia de búsqueda de acuerdo a cada base de datos (Anexo 2). Una vez realizada la búsqueda, se descargaron los artículos en un programa de Microsoft Excel 2021, luego se realizó la revisión teniendo en cuenta los criterios de inclusión: artículos en español e inglés, de acceso gratuito, 5 años de antigüedad, y que contengan las variables de estudio como tema principal. Se eliminaron los estudios duplicados, con más de 5 años y aquellos que no se relacionaban con el tema de estudio.

Finalmente, se identificaron 46 estudios: 29 en Scopus, 13 en Web of Science, y 04 en Scielo. Tras llevar a cabo una revisión exhaustiva de los artículos, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, se logró obtener 09 artículos tal como lo muestra el diagrama de flujo (Figura 1).




Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios

## Resultados

Hasta enero del 2025, se encontraron 29 estudios en Scopus, 04 en Scielo y 13 en WOS, tras la revisión se incluyeron 09 artículos de los cuales 03 fueron revisiones, 02 descriptivos, 01 estudio de caso, 01 explicativo y 01 ensayo. Estos estudios fueron organizados en la tabla1, con un encabezado de autor y año, diseño de estudio, objetivo de investigación, instrumentos utilizados, población o muestra de estudio y resultados.

La tabla 1 muestra los resultados de los estudios incluidos, los que tienen como objetivo predominante identificar el efecto psicológico del abuso infantil en sus víctimas. Respecto a los instrumentos, el más usado fue el Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF) (Montoya-Arenas et al., 2022; Congio et al., 2022; Camargo et al., 2024; Moreno-Cubela et al., 2022).

Asimismo, se encontró que las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil a corto, mediano y largo plazo son depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar y tendencias suicidas; asimismo, sentimientos de culpa o vergüenza, retraimiento emocional o presentar agresividad; el niño puede sentirse atrapado y no verbalizar el abuso lo que le lleva al desarrollo de síntomas psicósomáticos. También pueden experimentar trauma y trastorno de estrés traumático, alteraciones del sueño, pesadillas, cambios bruscos de comportamiento, baja autoestima y problemas de interacción social (Congio et al., 2022; González y Martínez-Cárdenas, 2024; Gomes et al., 2024; Alves et al., 2024; De Champlain et al., 2023; Camargo et al., 2024; Moreno-Cubela et al., 2022).

También los resultados señalan que la exposición al abuso sexual infantil afecta negativamente las habilidades ejecutivas en la adultez como son la organización, la anticipación, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad

mental, la autorregulación, la inhibición y el control de la conducta; asimismo, se relaciona con un peor rendimiento neurocognitivo en los trastornos depresivos mayores, principalmente en el trastorno bipolar (Montoya-Arenas et al., 2022).

Por otro lado, se evidencia que cuando el abuso sexual es cometido por un religioso afecta a sus víctimas en el plano emocional, cognitivo, conductual, físico, social y espiritual; siendo el plano espiritual un aspecto de gran relevancia, debido a que el apoyo espiritual es un factor importante de resiliencia y de recuperación para sobreponerse a experiencias traumáticas, en este caso altera el sentido de la fe y trascendencia (Pinto-Cortez et al., 2022).

Tabla1. *Características de los estudios incluidos*

Autor y fecha	Objetivo	Diseño	Instrumentos	Población/muestra	Resultados
Pinto-Cortez et al (2022)	Identificar el impacto psicológico de la violencia sexual en las víctimas	Revisión	Artículos publicados entre 1994 y 2020	18 estudios	El abuso sexual eclesástico afecta a sus víctimas en el plano emocional, cognitivo, conductual, físico, social y espiritual. Este último aspecto es de alta relevancia, debido a que investigaciones anteriores han evidenciado que, en las víctimas de abuso sexual, el apoyo espiritual es un importante factor de resiliencia y de recuperación para sobreponerse a dichas experiencias traumáticas, interrumpiendo el sentido de trascendencia.
Montoya-Arenas et al. (2022)	Analizar el efecto de la exposición del abuso infantil en las capacidades de planificación ejecutiva en adultos de la población general.	Transversal/Explicativo	Inventario Neuropsiquiátrico (NPI)), Escala de Yesavage para depresión geriátrica (GDS), Mini mental, Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF)	59 adultos mayores con 49 años sin deterioro cognitivo ni trastorno depresivo.	El 88,1% experimentó al menos un evento de maltrato infantil (físico, emocional o sexual). La exposición al abuso sexual infantil y físico afecta negativamente las habilidades ejecutivas (La organización, la anticipación, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la autorregulación, la inhibición y el control de la conducta).

Congio et al. (2022)	Examinar la asociación de los niveles periféricos de proteína C reactiva (PCR), la función cognitiva, el trauma infantil, el comportamiento sedentario y la calidad de vida en individuos con trastornos afectivos	Ensayo	Entrevista clínica estructurada, cuestionario internacional de actividad física, Escala de calificación de depresión de Hamilton (HDRS 17 ) Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF)	109 participantes: con Trastorno Bipolar (n = 42), Trastorno Depresivo Mayor (n = 27) y controles sanos (n = 40)	Los pacientes ambulatorios con TB eran significativamente menos activos físicamente en el dominio del ocio que los controles. Los niveles de PCR-us $\geq$ 5 mg/L se relacionaron significativamente con antecedentes de abuso sexual infantil y abuso físico infantil, así como con un peor rendimiento neurocognitivo en los trastornos depresivos mayores, principalmente en el TB. los niveles de PCR-us $\geq$ 5 mg/L pueden ser un posible predictor de disfunción cognitiva, abuso sexual infantil y comportamiento sedentario en los trastornos afectivos mayores.
González y Martínez-Cárdenas (2024)	Determinar los factores y perfiles asociados con la reincidencia de intento suicida en niños menores de 12 años	Transversal Descriptivo	Historia clínica, reporte epidemiológico	120 casos de intento suicida en niños menores de 12 años entre 2018 y 2023	El mejor modelo predictor de factores de riesgo para el reintento suicida fue: maltrato infantil (OR = 6,22; $p < 0,05$ ), ideación suicida persistente (OR = 30,91; $p < 0,001$ ), historia de violencia o abuso sexual (OR = 13,10; $p < 0,05$ ) y el uso de elementos cortopunzantes (OR = 46,45; $p < 0,001$ ). Los que presentaron «2 o más intentos de suicidio previos» presentaron una historia de violencia o abuso sexual, maltrato infantil Las consecuencias psicológicas son depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad y tendencias suicidas; asimismo sentimientos de culpa o vergüenza, el niño puede sentirse atrapado y no verbalizar el abuso lo que le lleva al desarrollo de síntomas psicósomáticos debido al retraimiento emocional o presentar agresividad.
Gomes et al. (2024)	Realizar un análisis conceptual del abuso sexual infantil para identificar posibles atributos, antecedentes y consecuentes	Revisión	Artículos	17 estudios	También pueden experimentar trauma y trastorno de estrés traumático, alteraciones del sueño, pesadillas, cambios bruscos de comportamiento, baja autoestima y problemas de interacción social
Alves et al. (2024)	Comprender el impacto del abuso sexual en el trastorno de estrés postraumático en niños y adolescentes	Revisión	Artículos	24 estudios	Cuanto el abuso fue temprano más severo y duradero es la sintomatología del TEPT la cual permanecerá a largo plazo. Asimismo, los hombres que han sufrido abuso sexual infantil, con o sin diagnóstico de PSPT, se ven afectados por estímulos emocionales negativos durante la memoria de trabajo.
De Champlain et al (2023)	Evaluar los problemas de conducta en una muestra de niños abusados sexualmente.	Transversal/ Descriptivo	cuestionarios de autoinforme, cuestionarios relacionados con la conducta del niño, cuestionario de autoinculpación	1066 niños abusados sexualmente entre 6 y 12 años de edad	Los resultados mostraron que la autoinculpación de los padres se asoció con un mayor nivel de autoinculpación en el niño, lo que, a su vez, se relacionó con más problemas de conducta internalizados y externalizados en el niño

Camargo et al (2024)	Evaluar la asociación entre diferentes formas de trauma infantil y depresión posparto en puérperas brasileñas.	Tranversal correlacional	Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo y el Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF).	253 mujeres puérperas	Todas las formas de trauma infantil evaluadas (abuso emocional, negligencia emocional, abuso físico, negligencia física y abuso sexual) se asociaron de forma independiente con depresión posparto después de ajustar por variables de confusión. El abuso emocional permaneció asociado con depresión posparto cuando se analizó la coocurrencia de todas las formas de trauma infantil.
Moreno-Cubela et al. (2022)	Describir un caso de trastorno de depresión mayor e intento suicida en una paciente pediátrica víctima de abuso sexual	Estudio de caso	Historia clínica, examen psiquiátrico, Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF)	paciente femenina de 17 años de edad que sufrió abuso sexual	Se concluye que el abuso sexual en la niñez constituye un factor de riesgo desencadenante de trastornos depresivos como el trastorno depresivo mayor. La atención especial mediante apoyo y estudios psicológicos de los pacientes y el tratamiento con fármacos antidepresivos, es de vital importancia para la recuperación de víctimas con ideación e intentos suicidas que han sido sometidas a actos de acoso sexual.

## Discusión

El estudio se planteó el objetivo de identificar a través de la literatura cuáles son las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil a nivel de Latinoamérica. Se encontró que las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil son depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático y tendencias suicidas; asimismo, sentimientos de culpa o vergüenza, retraimiento emocional, agresividad, alteraciones del sueño, pesadillas, cambios bruscos de comportamiento, baja autoestima y problemas de interacción social, así como problemas somáticos. En este sentido, Real-López et al. (2023) encontraron que este evento se asocia de forma determinante con la ansiedad, trastornos del estado de ánimo, quejas somáticas, abuso de sustancias e ideación suicida al inicio en la etapa adulta. López-Soler, et al. (2012) comentan que las víctimas de abuso sexual infantil tienen la probabilidad hasta 5 veces mayor que el resto de la población de presentar al menos un trastorno afectivo como ansiedad, fobias, pánico o trastorno obsesivo compulsivo. Izdebska (2021) y Domínguez et al.

(2024) agregan que las mujeres que fueron abusadas sexualmente en la infancia tienen mayor probabilidad de desarrollar trastorno límite de la personalidad. Real-López et al., (2016), en este sentido, arguyen que en un abuso sexual infantil los dominios más claramente afectados son la afectividad y se manifiestan en inestabilidad emocional, inseguridad de separación, hostilidad, impulsividad. Por su parte, Zambrano-Mendieta y Dueñas-Zambrano (2019) señalan que en el abuso sexual infantil las consecuencias no solo son psicológicas sino también de carácter cognitivo, físico, conductual y social. Tal es así que Fañanás (2021) concluye que el maltrato infantil en sus diversas formas es precursor de las muchas patologías existentes.

También, los resultados señalan que la exposición al abuso sexual infantil afecta negativamente las habilidades ejecutivas en la adultez como son la organización, la anticipación, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la autorregulación, la inhibición y el control de la conducta. En esta línea de pensamiento, Nowak et al. (2016) puntualizan que la capacidad de planificación ejecutiva es importante para la autonomía de los adultos y que ninguna conducta es tan productiva como una planificada, la funcionalidad durante la edad adulta y la vejez depende de la integridad de estos procesos, pero se ve afectada muchas veces por la exposición al abuso recibido en las etapas anteriores. García-Molina et al. (2019) agregan que la planificación ejecutiva depende de cómo se activa la corteza prefrontal, la que se encarga de la resolución de situaciones nuevas y complejas. Estas funciones se desarrollan entre los 5 a 17 años y cuando esta etapa es crítica el proceso se ve afectado a largo plazo. Por su parte, Nemeroff (2016) señala que la exposición a abusos o negligencia durante edades tempranas produce

modificaciones constantes en las estructuras y circuitos del sistema nervioso central aumentando el riesgo de trastornos mentales en adultos.

Por otro lado, se evidencia que cuando el abuso sexual es efectuado por un religioso afecta a sus víctimas en el plano emocional, cognitivo, conductual, físico, social y espiritual; siendo el plano espiritual un aspecto de gran relevancia, debido a que el apoyo espiritual es un importante factor de resiliencia y de recuperación para sobreponerse a dichas experiencias traumáticas, en este caso altera el sentido de su fe y trascendencia. En este sentido, Pinto-Cortez et al. (2022) agregan que el daño espiritual es la característica específica del abuso sexual de un eclesiástico, lo que sitúa a las víctimas en una posición compleja al presentar un espectro más amplio de efectos negativos posteriores al abuso. Shea (2008) reporta que las víctimas de abuso sexual eclesiástico ven afectado su marco de creencias, sus patrones de relación con la iglesia y con el mundo espiritual. McGraw et al. (2019) señalan que cuando se es víctima de abuso sexual por un religioso, la víctima modifica su forma de vivir la espiritualidad, se distancia de la iglesia y cambia sus significados asociados a Dios, generándole angustia y pérdida del sentido de vida.

Finalmente, esta revisión no está exenta de limitaciones, a pesar de haber realizado una búsqueda exhaustiva en las bases de datos y utilizando criterios de inclusión y exclusión. Existe la posibilidad de que algunos estudios relevantes no hayan sido incluidos debido a su falta de disponibilidad o accesibilidad o la falta de experiencia de la investigadora. Pero, a pesar de estas limitaciones, se hicieron los procedimientos para asegurar el rigor metodológico requerido para este tipo de revisión, para almacenar, organizar y utilizar las referencias, salvaguardando así la correcta referenciación de toda la literatura y la evaluación de la calidad de los artículos.

## Conclusiones

Se concluye que las consecuencias psicológicas del abuso infantil a corto, mediano y largo plazo son depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático y tendencias suicidas; asimismo, sentimientos de culpa o vergüenza, retraimiento emocional, agresividad, alteraciones del sueño, pesadillas, cambios bruscos de comportamiento, baja autoestima y problemas de interacción social, así como problemas somáticos. Asimismo, afecta negativamente las habilidades ejecutivas en la adultez. Y cuando este abuso lo realiza un religioso afecta su estado espiritual y sentido de trascendencia.

## Referencias

- Alves, A., Leitão, M., Sani, A., y Moreira, D. (2024). Impacto del abuso sexual en el trastorno de estrés postraumático en niños y adolescentes: una revisión sistemática. *Ciencias Sociales*, 13 (4), 189.  
<https://doi.org/10.3390/socsci13040189>
- Amado, B., Arce, R., & Herraiz, A. (2015). Psychological injury in victims of child sexual abuse: a meta-analytic review. *Psychosocial Intervention*, 24(1), 49-62.  
<https://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2015.03.002>
- Ato, M., López-García, J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3).  
<https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>
- Besada, A. (2016). Abuso sexual infantil: principales características y consecuencias en adolescentes con alteraciones conductuales. *Sexología y Sociedad*, 22(1), 38-48.  
<https://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/view/576>

- Blades, J. (2021). Consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil. *Conducta Científica*, 4(1), 7–27.  
<http://8.243.234.173/index.php/conductacientifica/article/view/152>
- Camargo, E., Andrade, A., Fernandes, M., & Gherardi-Donato, E. (2024). Association between childhood trauma and postpartum depression among Brazilian puerperal women. *Revista latino-americana de enfermagem*, 32, e4170.  
<https://doi.org/10.1590/1518-8345.6761.4170>
- Cantón-Cortés, D., & Rosario, M. (2015). Consecuencias del abuso sexual infantil: una revisión de las variables intervinientes. *Anales de Psicología*, 31(2), 607-614. <https://dx.doi.org/10.6018/analesps.31.2.180771>
- Congio, A., Urbano, M., Soares, M., & Nunes, S. (2022). Cognitive impairment, childhood trauma, sedentary behaviour, and elevated C-reactive protein levels in major affective disorders. *Journal of psychiatric research*, 155, 1–9.  
<https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.07.052>
- De Champlain, A., Tremblay-Perreault, A., y Hébert, M. (2023). Diferencias de género en los problemas de conducta en niños víctimas de abuso sexual: contribución de la autoculpabilización de los padres y del niño. *Journal of Child Sexual Abuse: Research, Treatment, & Program Innovations for Victims, Survivors, & Offenders*, 32 (5), 536–553.  
<https://doi.org/10.1080/10538712.2023.2184740>
- Dominguez, D., Pérez-Testor, C., Casarramona, A. (2024). The Timelessness of the Scar in the Borderline Personality Disorder BPD: A Systemic Intervention in a Case of Child Sexual Abuse. *J Contemp Psychother.*  
<https://doi.org/10.1007/s10879-024-09636-8>

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) (2016). Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

[www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/proteccion-AbusoSexual\\_contra\\_NNyA-2016.pdf](http://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf)

Fañanás Saura, L. (2021). Maltrato infantil y trastorno mental. *Revista De Psiquiatría Infanto-Juvenil*, 38(4), 1–4. <https://doi.org/10.31766/revpsij.v38n4a1>

García-Molina A, Enseñat-Cantalops A, Tirapu-Ustárriz J, Roig-Rovira T. (2009). Maduración de la corteza prefrontal y desarrollo de las funciones ejecutivas durante los primeros cinco años de vida. *Rev Neurol.* (2009) 48:435–40. <https://doi.org/10.33588/rn.4808.2008265>

Gizdic, A., Sheinbaum, T., Kwapil, T., & Barrantes-Vidal, N. (2023). Empirically-derived dimensions of childhood adversity and cumulative risk: associations with measures of depression, anxiety, and psychosis-spectrum psychopathology. *European journal of psychotraumatology*, 14(2), 2222614. <https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2222614>

Gomes, G., Gomes, I., Mehdi, G., Ranjbar, S., Engroff, P., Santos, M., Neto, A., & Von Gunten, A. (2023). Do Adult Attachment Style or Personality Mediate the Relationship Between Childhood Maltreatment and Late-Life Depression in Poor Communities? *Journal of geriatric psychiatry and neurology*, 36(3), 246–253. <https://doi.org/10.1177/08919887221119979>

Gomes, P., De Sousa, I., De Araújo, K., Queiroga, R., Nascimento, G., De Castro, E., y Dos Santos, R. (2024). Child Sexual Abuse in the Context of Nursing: A Concept Analysis. *Online Brazilian Journal of Nursing - OBJN*. Vol. 23 No. Fluxo Contínuo. <https://doi.org/10.17665/1676-4285.20246680>

- González, C. y Martínez-Cárdenas, C. (2024). Factores de riesgo y perfiles del reintento suicida en niños menores de 12 años, *Anales de Pediatría*, Volume 101, Issue 5, <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2024.07.014>.
- Izdebska, A. (2021). Personality Disorders in Adult Female Child Sexual Abuse Survivors: Dimensions of Personality Pathology and Characteristics of Abuse. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(23-24), NP13487-NP13516. <https://doi.org/10.1177/0886260520903136>
- McGraw, D. M., Ebadi, M., Dalenberg, C., Wu, V., Naish, B., & Nunez, L. (2019). Consequences of abuse by religious authorities: A review. *Traumatology*, 25(4), 242–255. <https://doi.org/10.1037/trm0000183>
- Montoya-Arenas, D., Londoño-Guzmán, D., Franco, J., & Gaviria, A. (2022). Effect of Exposure to Socio-Political Violence and Abuse During Childhood on Executive Planning in Adult Life. *Frontiers in psychiatry*, 12, 693741. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.693741>
- Moreno-Cubela, F., Meriño-Pompa, Y., Llumbet-Sánchez, Y., & Cedeño-Torres, M. (2022). Trastorno de depresión mayor e intento suicida en una paciente pediátrica víctima de abuso sexual. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 26(3), . Epub 01 de mayo de 2022. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1561-31942022000300022&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942022000300022&lng=es&tlng=es).
- Nemeroff C. (2016). Paradise Lost: The Neurobiological and Clinical Consequences of Child Abuse and Neglect. *Neuron*, 89(5), 892–909. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.01.019>
- Nowak K, Dacewicz A, Broczek K, Kupisz-Urbanska M, Galkowski T, Szelag E. Procesamiento de información temporal y su relación con las funciones

- ejecutivas en personas mayores. *Front Psychol.* (2016) 7:1599.  
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01599>
- Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2024). Violencia contra las niñas y los niños. <https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-ninas-ninos>
- Organización Mundial de la Salud (OMS) (2024). Maltrato infantil. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>
- Pinto-Cortez, C., Suárez-Soto, E. & Guerra, C. (2022). Consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil cometido por representantes de la Iglesia Católica: Una revisión sistemática de la literatura. *Terapia psicológica*, 40(3), 397-416.  
<https://dx.doi.org/10.4067/s0718-48082022000300397>
- Porter, C., Palmier-Claus, J., Branitsky, A., Mansell, W., Warwick, H., & Varese, F. (2020). Childhood adversity and borderline personality disorder: a meta-analysis. *Acta psychiatrica Scandinavica*, 141(1), 6–20.  
<https://doi.org/10.1111/acps.13118>
- Real-López, M., Noroze-Gallego, S., Espinosa-Mata, M. E., Agüero-Ramón-Llin, C., Iglesias-Barrachina, J., & Ramos-Vidal, C. (2016). Aplicación del modelo alternativo de diagnóstico de Trastorno de la Personalidad DSM-5 para valorar la evolución de una paciente adolescente. *Revista De Psiquiatría Infanto-Juvenil*, 33(4), 469–474. <https://doi.org/10.31766/revpsij.v33n4a3>
- Real-López, M., Péraire, M., Ramos-Vidal, C., Llorca, G., Julián, M., & Pereda, N. (2023). Abuso sexual infantil y consecuencias psicopatológicas en la vida adulta. *Revista De Psiquiatría Infanto-Juvenil*, 40(1), 13–30.  
<https://doi.org/10.31766/revpsij.v40n1a3>
- Schmahl, O., Jeuring, H., Aprahamian, I., Naarding, P., Marijnissen, R., Hendriks, G. J., Fluiter, M., Rhebergen, D., Lugtenburg, A., Lammers, M., Van den Brink, R.,

- & Oude Voshaar, R.(2021). Impact of childhood trauma on multidimensional frailty in older patients with a unipolar depressive-, anxiety- or somatic symptom disorder. Archives of gerontology and geriatrics, 96, 104452.  
<https://doi.org/10.1016/j.archger.2021.104452>
- Shea, D. J. (2008). Effects of Sexual Abuse by Catholic Priests on Adults Victimized as Children. Sexual Addiction & Compulsivity, 15(3), 250–268.  
<https://doi.org/10.1080/10720160802288993>
- Tunnard, C., Rane, L., Wooderson, S., Markopoulou, K., Poon, L., Fekadu, A., Juruena, M. y Cleare, A. (2014). The impact of childhood adversity on suicidality and clinical course in treatment-resistant depression, Journal of Affective Disorders, Volumes 152–154, 2014 <https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.06.037>.
- Vega, M. y Núñez, G. (2017). Experiencias adversas en la infancia: revisión de su impacto en niños de 0 a 5 años. Enfermería Universitaria, 14(2) ,124130.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.reu.2017.02.004>
- Zambrano-Mendieta, J. y Dueñas-Zambrano, K. (2019) Un acercamiento al abuso sexual infantil. La pornografía. Polo del conocimiento, Vol 4, No 6 (2019)  
<https://doi.org/10.23857/pc.v4i6.1006>

## Anexos

### Anexo 1: Descriptores para las variables

P	I	O	Latinoamérica
infants OR children OR Infant OR preschool	"Sexual abuse" OR "Sexual violence" OR "Sexual assault" OR "Sexual harassment" OR Rape OR "inappropriate touching" OR "forced sexual act"	"psychological consequences" OR "Psychological suffering" OR "emotional pain" OR "psychological dysfunction" OR distress OR "anxiety disorders" OR depression OR "panic disorder" OR "specific phobia" OR "obsessive-compulsive disorder" OR OCD OR "post-traumatic stress disorder" OR PTSD OR "anorexia nervosa" OR "bulimia nervosa" OR "binge eating disorder" OR Insomnia OR "chronic fatigue" OR "difficulty concentrating" OR "social isolation" OR Blame OR shame OR "suicidal thoughts" OR "suicidal ideation" OR Aggressiveness OR "Hostile conduct" OR Impulsiveness OR "Self-harm"	Mexican OR Costan Rican OR Salvadoran OR Guatemalan OR Honduran OR Nicaraguan OR Panamanian OR Cuban OR Dominican OR Haitian OR Jamaican OR Puerto Rican OR Dominican OR Argentine OR Bolivian OR Brazilian OR Chilean OR Colombian OR Ecuadorian OR Paraguayan OR Peruvian OR Uruguayan OR Venezuelan

### Anexo 2: Estrategia de búsqueda en las bases

Bases de datos	Estrategia de búsqueda	N° de artículos
Scopus	TITLE-ABS-KEY ( infants OR children OR infant OR preschool ) AND TITLE-ABS-KEY ( "Sexual abuse" OR "Sexual violence" OR "Sexual assault" OR "Sexual harassment" OR rape OR "inappropriate touching" OR "forced sexual act" ) AND TITLE-ABS-KEY ( "psychological consequences" OR "Psychological suffering" OR "emotional pain" OR "psychological dysfunction" OR distress OR "anxiety disorders" OR depression OR "panic disorder" OR "specific phobia" OR "obsessive-compulsive disorder" OR ocd OR "post-traumatic stress disorder" OR ptsd OR "anorexia nervosa" OR "bulimia nervosa" OR "binge eating disorder" OR insomnia OR "chronic fatigue" OR "difficulty concentrating" OR "social isolation"	29

---

OR "low self-esteem" OR blame OR shame OR "suicidal thoughts"  
OR "suicidal ideation" OR aggressiveness OR "Hostile conduct"  
OR impulsiveness OR "Self-harm" ) AND NOT TITLE-ABS-KEY ( adolescent OR puberty OR school OR "young people" OR therapies OR women OR hiv OR ethnicities OR "gender difference" OR treatment OR prison OR legal ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2022 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2023 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2024 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2025 ) ) AND ( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Brazil" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Mexico" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Chile" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Colombia" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Argentina" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Peru" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Ecuador" ) )

Web of sciences

1 (TI= (infants OR children OR Infant OR preschool)) AND (AB= (infants OR children OR Infant OR preschool)) AND (AK= (infants OR children OR Infant OR preschool))

13

2 (TI= ("Sexual abuse" OR "Sexual violence" OR "Sexual assault" OR "Sexual harassment" OR Rape OR "inappropriate touching" OR "forced sexual act")) AND (AB= ("Sexual abuse" OR "Sexual violence" OR "Sexual assault" OR "Sexual harassment" OR Rape OR "inappropriate touching" OR "forced sexual act")) AND (AK= ("Sexual abuse" OR "Sexual violence" OR "Sexual assault" OR "Sexual harassment" OR Rape OR "inappropriate touching" OR "forced sexual act"))

3 (TI= ("psychological consequences" OR "Psychological suffering" OR "emotional pain" OR "psychological dysfunction" OR distress OR "anxiety disorders" OR depression OR "panic disorder" OR "specific phobia" OR "obsessive-compulsive disorder" OR OCD OR "post-traumatic stress disorder" OR PTSD OR "anorexia nervosa" OR "bulimia nervosa" OR "binge eating disorder" OR Insomnia OR "chronic fatigue" OR "difficulty concentrating" OR "social isolation" OR "low self-esteem" OR Blame OR shame OR "suicidal thoughts" OR "suicidal ideation" OR Aggressiveness OR "Hostile conduct" OR Impulsiveness OR "Self-harm")) AND (AB= ("psychological consequences" OR "Psychological suffering" OR "emotional pain" OR "psychological dysfunction" OR distress OR "anxiety disorders" OR depression OR "panic disorder" OR "specific phobia" OR "obsessive-compulsive disorder" OR OCD OR "post-traumatic stress disorder" OR PTSD OR "anorexia nervosa" OR "bulimia nervosa" OR "binge eating disorder" OR Insomnia OR "chronic fatigue" OR "difficulty concentrating" OR "social isolation" OR "low self-esteem" OR Blame OR shame OR "suicidal thoughts" OR "suicidal ideation" OR Aggressiveness OR "Hostile conduct" OR Impulsiveness OR "Self-harm")) AND (AK= ("psychological consequences" OR "Psychological suffering" OR "emotional pain" OR "psychological dysfunction" OR distress OR "anxiety disorders" OR depression OR "panic disorder" OR "specific phobia" OR "obsessive-compulsive disorder" OR OCD OR "post-traumatic stress disorder" OR PTSD OR "anorexia

nervosa" OR "bulimia nervosa" OR "binge eating disorder" OR  
Insomnia OR "chronic fatigue" OR "difficulty concentrating" OR  
"social isolation" OR "low self-esteem" OR Blame OR shame OR  
"suicidal thoughts" OR "suicidal ideation" OR Aggressiveness OR  
"Hostile conduct" OR Impulsiveness OR "Self-harm"))

Scielo

("abuso sexual" OR "maltrato sexual" OR "violencia sexual" OR  
violación) AND ("consecuencias psicológicas" OR ansiedad OR  
depresión) AND (infantes OR infancia OR preescolares)  
Filtros aplicados: (Año de publicación: 2022) (Año de publicación:  
2020) (Año de publicación: 2024)

4

### Anexo 3: Capturas de pantalla de las bases

Scopus

The screenshot shows the Scopus search interface. At the top, there is a search bar and navigation links for Search, Sources, SciVal, and other features. A welcome message is displayed below the search bar. The search query is entered in a text box: "TITLE-ABS-KEY ( infants OR children OR infant OR preschool ) AND TITLE-ABS-KEY ( "Sexual abuse" OR "Sexual violence" OR "Sexual assault" OR "Sexual harassment" OR rape OR "inappropriate touching" OR "forced sexual act" ) AND TITLE-ABS-KEY ( "psychological consequences" OR "Psychological suffering" OR "emotional pain" OR "psychological dysfunction" OR". Below the search bar, there are options to save the search, set search alerts, and edit the search. The search results section shows "29 documents found" and various filters and sorting options.

Web of Sciences

The screenshot shows the Web of Sciences search interface. At the top, there is a search bar and navigation links for Advanced Search, Results for #1 AND #2 AND #3, and Refine results for #1 AND #2 AND #3 and 2024 or 2023 or 2022 or 2021 or 2020... The search results section shows "13 results from Web of Science Core Collection for: #1 AND #2 AND #3". Below the search bar, there are options to add keywords, quick add keywords, and refined by filters. The search results section shows "13 Documents" and various filters and sorting options. A list of results is shown, including "Impact of Sexual Abuse on Post-Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents: A Systematic Review".

Scielo

("abuso sexual" OR "maltrato sexual" OR "violencia sexual" OR violación) AND  
("consecuencias psicológicas" OR ansiedad OR depresión) AND (infantes OR  
Infancia OR preescolares) AND year\_cluster:(2022\* OR 2020\* OR 2024\*)

Todos los índices

Buscar

Añadir un campo +

Historico de búsqueda

Resultados: 4

Ordenar por Publicación - Más nuevos primero

Página 1 de 1

Seleccionar esta página | Imprimir | Enviar por correo-e | Exportar | Compartir

0 items seleccionados

35 (("abuso sexual" OR "maltrato sexual" OR "violencia sexual" OR violación) AND ("consecuencias psicológicas" OR ansiedad OR depresión) AND (infantes OR infancia OR preescolares) Filtros aplicados; (Año de publicación: 2022) (Año de publicación: 2020) (Año de publicación: 2024))

Filtros

Filtrar

Colección + OPCIONES

1 Association between childhood trauma and postpartum depression among Brazilian puerperal women

Camargo Júnior, Elton Brás , Andrade, Ana Carolina de Sousa , Fernandes, Maria Neyryan de Fátima , Gherardi-Donato, Edlaine Cristina da Silva

Revista Latino-Americana de Enfermagem 2024, Volumen 32 - eLocation 64170

Resumen: > EN > PT > ES | Texto: EN PT ES | PDF: EN | PDF: PT | PDF: ES

<https://doi.org/10.1590/1518-8345.6761.4170>

2 Trastorno de depresión mayor e intento suicida en una paciente pediátrica víctima de abuso sexual

Moreno-Cubela, Fidel Jesús , Meriño-Pompa, Yunior , Llumbet-Sánchez, Yohandra , Cedeño-Torres, Martha