

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Relación entre el abuso sexual en la infancia y las conductas
adictivas: una revisión narrativa**

Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda
Especialidad Profesional en Psicología Clínica y de la Salud

Autor:

Dalyn Jerson Aguirre Melgar

Asesora:

Ruth Evelyn Quiroz Soto

Lima, junio del 2026

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Ruth Evelyn Quiroz Soto, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“Relación entre el abuso sexual en la infancia y las conductas adictivas: una revisión narrativa”** de Dalyn Jerson Aguirre Melgar, tiene un índice de similitud de 12% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 24 días del mes de junio del año 2026.



Mg. Ruth Evelyn Quiroz Soto

Asesora

Relación entre el abuso sexual en la infancia y las conductas adictivas: una revisión narrativa

TRABAJO DE ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud



Mg. Elizabeth Callupe Laura

Dictaminadora

Lima, 24 de junio del 2026

Resumen

El abuso sexual infantil (ASI) representa un grave problema de salud pública que impacta significativamente el desarrollo de los menores afectados, dañando su bienestar tanto físico como mental.

El propósito de este estudio fue examinar la conexión entre el abuso sexual infantil y las conductas adictivas. Para ello, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con este tema. Esta es una revisión narrativa que se realizó entre marzo y noviembre del 2025, en la cual se buscó información en tres bases de datos: PUBMED, WEB OF SCIENCE y SCOPUS, considerando artículos en inglés o español y aplicando los operadores booleanos OR y AND NOT. Se empleó una estrategia de búsqueda que utilizó términos y descriptores pertinentes al abuso sexual y su relación con las adicciones (PIO). Inicialmente, se seleccionaron 124 documentos, los cuales fueron filtrados según la población estudiada, eligiendo finalmente 15 para su análisis.

En conclusión, los resultados sugieren que haber experimentado Abuso Sexual Infantil está relacionado con el consumo problemático de sustancias como la marihuana, el alcohol, la cocaína y en menor medida otros estimulantes y opiáceos; mostrando que estas podrían ser utilizadas como una forma de bloquear recuerdos dolorosos y lidiar con sensaciones de soledad y separación; esto puede resultar en hábitos adictivos durante la adolescencia y la adultez, sobre todo en mujeres.

Palabras clave: abuso sexual, infancia, conductas adictivas, trastornos, mentales.

Abstract

Child sexual abuse (CSA) represents a serious public health problem that significantly impacts the development of affected children, harming both their physical and mental well-being.

The purpose of this study was to examine the link between child sexual abuse and addictive behaviors. To this end, a comprehensive review of the literature on this topic was conducted. This is a narrative review carried out between March and November 2025, in which information was sought in three databases: PUBMED, WEB OF SCIENCE, and SCOPUS, considering articles in English or Spanish and applying the Boolean operators OR and AND NOT. A search strategy was employed that utilized terms and descriptors relevant to sexual abuse and its relationship to addictions (PIO). Initially, 124 documents were selected, which were filtered according to the study population, with 15 ultimately chosen for analysis.

In conclusion, the results suggest that having experienced childhood sexual abuse is associated with problematic use of substances such as marijuana, alcohol, and cocaine, and to a lesser extent other stimulants and opioids; showing that these substances may be used as a way to block painful memories and cope with feelings of loneliness and separation; this can lead to addictive habits during adolescence and adulthood, especially in women.

Keywords: sexual abuse, childhood, addictive behaviors, mental disorders.

Introducción

El abuso sexual infantil representa un serio desafío para la salud pública debido a las repercusiones físicas, emocionales y psicológicas que ocasiona en el desarrollo de jóvenes y niños (Pérez-Fuentes et al., 2023).

Este asunto abarca múltiples tipos de agresión sexual, incluyendo tocamientos inapropiados, penetración, incesto, violación, sodomía, exhibicionismo y cualquier forma de explotación sexual de menores, incluso en ausencia de contacto físico directo, especialmente en situaciones donde hay una relación de poder o confianza por parte de padres, cuidadores u otros adultos (American Psychiatric Association, 2023; Pereda, 2010; Roth, 2021). Además, los estudios indican que las experiencias de abuso sexual infantil con contacto físico, en particular las que involucran penetración, repetición del abuso o que ocurren en ambientes familiares, aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar problemas de salud mental y conductas disfuncionales a lo largo de la vida (Amado et al., 2015; Loeb, 2011; Fernández, 2016).

En contextos tanto nacionales como internacionales, las estadísticas subrayan la magnitud y la continuidad de este grave problema. En Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó que, entre enero y septiembre de 2024, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 46,113 denuncias de violencia contra niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 16,447 fueron casos de violencia sexual, lo que equivale a cerca de 54 víctimas diariamente (MIMP, 2024). De igual manera, INTERPOL ha comunicado que su base de datos sobre la explotación sexual infantil contiene millones de imágenes y videos, lo que permite identificar a miles de víctimas en diferentes naciones (INTERPOL, 2024). Sin embargo, varios autores advierten que dichos números no reflejan la real

magnitud del problema, debido al subregistro ocasionado por el miedo, la estigmatización y la falta de conocimiento sobre cómo realizar denuncias (Fry et al., 2021; MIMP, 2020).

Múltiples estudios han demostrado que las personas que han sufrido abuso sexual infantil tienen una mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental, conductas sexuales riesgosas, dependencia de internet y consumo de drogas (Chen et al., 2017; Franco-Jaén et al., 2020).

La conexión entre el abuso sexual infantil y las conductas adictivas ha sido documentada durante varias décadas, mostrando una mayor incidencia en mujeres con antecedentes de abuso y adicción en comparación con los hombres (Hammersley et al., 2015; Fernández-Montalvo et al., 2015).

Asimismo, las investigaciones han revelado que los adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual infantil están en un mayor riesgo de comenzar a consumir alcohol, tabaco y drogas ilegales a una edad temprana, especialmente cuando el abuso sexual coexiste con otras formas de maltrato, como la negligencia o la violencia familiar (Dubowitz et al., 2019; Ai y Lee, 2018).

Sin embargo, aunque hay mucha información sobre los efectos psicológicos del abuso sexual en la infancia, todavía hay una falta de consistencia en los estudios que examinan la conexión entre el abuso sexual infantil y las conductas adictivas, especialmente entre los adolescentes latinoamericanos. Muchas de las investigaciones analizan ambas variables de forma separada o se enfocan únicamente en los efectos clínicos del abuso, lo que restringe la comprensión global de cómo las experiencias traumáticas durante la infancia pueden afectar el desarrollo de adicciones en la adolescencia y la adultez. Además, se han encontrado pocas revisiones narrativas recientes que resuman los nuevos hallazgos

sobre esta conexión, lo que ayudaría a identificar los factores de riesgo involucrados y sus implicaciones para la prevención y la intervención en el ámbito de la salud mental.

Dada esta situación, es esencial realizar una revisión narrativa que compile la evidencia científica existente sobre la relación entre el abuso sexual infantil y las conductas adictivas, con la meta de mejorar la comprensión de este asunto y ofrecer información útil para profesionales de la salud mental, educadores y familias. Así, este estudio se propuso analizar la relación entre el abuso sexual en la infancia y las conductas adictivas.

Metodología

El presente estudio es de investigación narrativa, un método de investigación que tiene como objetivo recopilar, seleccionar y analizar información relevante para responder a las preguntas planteadas en el estudio. Para ello, se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura relacionada con el tema de interés, permitiendo una comprensión amplia y detallada del fenómeno en cuestión (Alto et al. 2013). Para ello, se realizaron búsquedas de la literatura científica en marzo del 2025, en tres fuentes: PUBMED, WEB OF SCIENCE y SCOPUS. C

Considerando estudios en inglés o español, utilizando los bolianos OR, AND y AND NOT. Para ello se empleó una estrategia de búsqueda desarrollada usando términos y descriptores para abuso sexual y la relación con las adicciones (PIO) Children OR Minors OR Infant OR Minor OR Toddler OR Child AND “Sexual abuse” OR “Sexual assault” OR Rape OR “Sexual harassment” OR Abuse OR “Crimes OR against sexual freedom” OR “Sexual violence” OR “Sexual exploitation” AND “Addictive behavior” OR “Behavioral addictions” OR “Non- substance addictions” OR

“Behavioral dependence” OR “Compulsive behaviors” OR “Addictive disorders” OR “Drug dependence” OR Toxicomania.

En PubMed se utilizaron ajustadores de campo para la búsqueda en el título, abstract, palabras claves, tipo de artículos, sexo y edad. Obteniendo 336 artículos.

Así mismo, se realizó las búsquedas en scopus considerando los siguientes ajustadores: área de psicología, los últimos cinco años, título, idiomas como el inglés y español y niños de ambos sexos recopilando un total de 51 artículos. En Web Of Science se trabajó con la misma estrategia y los booleanos, siendo la búsqueda por variables #1 AND #3 AND #4 and 2021 or 2022 or 2023 or 2024 or 2025 (Años de publicación) and Artículo (Tipos de documentos) and Psychology (Áreas de investigación) recopilando un total de 21 artículos.

Luego, se define claramente los criterios de selección (criterios de inclusión y exclusión) de los artículos por revisar que se deben considerar como, por ejemplo: tipos de artículo (artículos empíricos u otro), artículos de acceso abierto, características como el sexo o edad de los participantes, y otros que dependerán del tipo de revisión.

Así también, se considera el procedimiento del control de calidad de la selección de datos a través de la recolección doble y cruce de datos en Microsoft Excel para finalmente colocar la cantidad de artículos que serán parte de la investigación.




Figura 1.

Diagrama de flujo

Resultados

Hasta noviembre del 2025 se localizaron 124 estudios; tras la revisión, se incorporaron 15 a este estudio actual, de los cuales 3 son transversales, 6 revisiones sistemáticas, 1 modelo de medicación, 4 cuantitativos y 1 descriptivo.

Los hallazgos se organizaron en un cuadro que toma en cuenta al autor, la estructura del estudio, la finalidad de la investigación, los recursos utilizados, la población o la muestra analizada y los resultados alcanzados. En la tabla 1 se muestran los hallazgos, donde la mayoría tiene como propósito principal comprobar la relación entre el abuso sexual infantil y los comportamientos adictivos.

El análisis reciente ha fortalecido la existencia de un vínculo entre el abuso sexual infantil (ASI) y el surgimiento de comportamientos adictivos en etapas de vidas posteriores. Los estudios de (Levin et al., 2021; Malaeb et al., 2020; Zhang et al., 2024; Liu et al., 2025) tienen la misma coincidencia en que las experiencias traumáticas que se originaron en la infancia son factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas y la aparición de otras formas de adicción comportamentales, al desempeñar como un mecanismo que encara el malestar psicológico.

Autores como, Elias et al. (2022) y Marx et al. (2021) advierten que el ASI tiene una vinculación a cambios emocionales y psicopatológicos, como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, que ejercen una conexión entre trauma y adicción. Viéndolo de esta manera, el uso de sustancias que las personas realizan puede ser visto como un método ineficaz al manejo emocional.

anqué, elementos socio ambientales como el ambiente familiar, la desatención y la exposición a la violencia (Páez et al., 2020; Rojas et al., 2021; Tamayo-Rivas et al. 2022) aumentan la vulnerabilidad de las personas que son víctimas, apareciendo caminos de riesgo. (Toledo Sisalima & Luzuriaga, 2024; Arquimbau, 2024; Puente,

2024; Giordano, 2024) destacan la relevancia de tener en cuenta variables socioculturales en la comprensión de este problema global.

Para finalizar, los trabajos analizados detallan que el ASI no solo presenta efectos rápidos, sino que también afecta considerablemente la salud mental a largo plazo, incrementando las posibilidades de generar conductas adictivas. No obstante, se remarca la importancia de la implementación de estrategias preventivas, identificación temprana y atención integral que traten tanto el trauma como sus repercusiones psicológicas y conductuales.

Tabla 1

Características de los resultados incluidos

Autor y año	Objetivo	Diseño de investigación	Instrumentos	Población	Resultados
Levin et al. (2021)	trauma interpersonal y el riesgo de conductas adictivas, estratificado por tipo de trauma (físico, arma, agresión sexual y combate) y nivel de exposición (directa/indirecta)	El estudio transversal	encuestas en línea, utilizando una muestra extraída de un panel de sujetos, reclutados y mantenidos por la agencia nacional de recopilación digital iPanel.	2012 hombres y 2013 mujeres; La franja de edad más numerosa fue la de 21 a 30 años, abarcando el 26,4% de la muestra.	relación entre cualquier tipo de trauma y la aparición de múltiples adicciones a sustancias o conductas. Asimismo, encontramos que en todas las modalidades de trauma interpersonal (que incluyen agresión física, sexual y con armas), la exposición directa fue lo que más se asoció con los efectos de la adicción.
Zhang et al. (2024)	explorar las relaciones de red entre el maltrato infantil, la ansiedad y la NSSI (autolesiones adictivas no suicidas) en adolescentes	El estudio transversal	Cuestionario de Trauma Infantil (Fu et al.,) para evaluar el trauma infantil.	La investigación incluyó a: 101 hombres (18.6%), 441 féminas (81.4%) La edad media reportada fue de: 14.07 años Desviación estándar = 2.15 años	El abuso emocional es particularmente importante; tiene un impacto en la ansiedad en los adolescentes con ANS que ningún otro tipo de maltrato tiene, y también puede influir en la ANS adictiva de manera directa o por medio del posible efecto mediador de la ansiedad en adolescentes con ANS.

Malaeb et al. (2020)	analizar los factores asociados con la victimización por acoso escolar y validar la Escala de Acoso Escolar de Illinois entre adolescentes libaneses.	Este estudio transversal	la escala Illinois Bully para medir la victimización por acoso escolar.	1810 adolescentes de entre 14 y 17 años.	La victimización por acoso escolar probablemente esté relacionada con algunos factores, como el maltrato a la infancia en todas sus formas y la adicción al internet, al temor social y a la elusión.
Marx et al. (2021)	determinar en qué se diferencian los usuarios de material de abuso sexual infantil (CSAM) de las personas que consultan sobre sexo problemático en línea y juegos (detalles sociodemográficos, patrones de uso de Internet, experiencias infantiles adversas).	cuantitativa y comparativa.	cuestionarios estandarizados de autoinforme para analizar las diferencias entre grupos que incluían usuarios de material de abuso sexual infantil (MASI).	479 pacientes consecutivos (57 CSAM, 67 usuarios de material sexual en línea, 355 jugadores en línea)	Los pacientes que consumían CSAM eran hombres de mediana edad, con una buena educación y que estaban bien integrados en lo social y en lo laboral. Aunque la cantidad de uso de Internet no fue tan excesiva en comparación con la de los jugadores y los usuarios de contenido sexual en línea, su uso promedio fue mayormente perjudicial y adictivo para la familia o la pareja. Se reportaron tasas notablemente más altas de experiencias de abuso sexual infantil y negligencia emocional en comparación con los deportistas.

Elias et al. (2022)	analizar la manera en que las las categorías de adversidades experimentadas en la niñez, conocidas como ACEs de ACE (o sea, abuso a los niños y disfunción familiar) y la clase particular de abuso, o sea, físico, emocional y se vincularon (sexual) con comportamientos relacionados con el juego.	cuantitativa y transversal	encuestas	Se recopilaban encuestas de 6.314 Estudiantes de escuelas públicas de 10 a 19 años en el condado de Wood, Ohio, Estados Unidos.	Los hallazgos mostraron que la presencia de ACE (las experiencias adversas en la infancia) incrementó el peligro de jugar desordenadamente y jugar de manera problemática. El maltrato a los niños se tradujo en una probabilidad más alta de jugar de manera desordenada y problemática, en contraste con la disfunción familiar. Los modelos de mediación revelaron que los problemas externalizantes, pero no los internalizantes, medían la relación entre las ACE y el riesgo de ludopatía; en cambio, tanto los problemas internalizantes como los externalizantes lo hacían entre las ACE y los síntomas de juego desordenado.
---------------------	--	----------------------------	-----------	--	--

Toledo Sisalima, J. A., & Luzuriaga Mera, J. (2024)	describir la relación entre el TP y la AdS, así como proporcionar orientaciones para su abordaje psicoterapéutico	Para esta revisión sistemática descriptiva de corte transversal con enfoque cualitativo.	Se empleó las bases de datos Scopus y Web of Science. Las palabras clave utilizadas fueron: “adicciones conductuales”, “adicción sexual”, “trauma psicológico” y “psicoterapia”.	se utilizó la declaración Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Urrútia y Bonfill, 2010).	En diversas investigaciones, se ha descubierto que el abuso sexual, particularmente durante la infancia y la adolescencia, surge de manera continua como un factor asociado con el surgimiento de la AdS. Esta clase de trauma está relacionada con una intensidad más alta de los síntomas de la AdS, aunque se requiere realizar más investigaciones para determinar patrones claros y la relación específica entre ambas.
Sonia F. (2024)	establecer la relación que pudiera existir entre haber sido víctima de ASI y el posterior inicio y mantenimiento de conductas adictivas, con o sin sustancia.	Revisión sistemática	Cuestionario de recogida de datos ad-hoc. Es un inventario diseñado para evaluar la presencia de disfunciones sexuales.	El grupo de estudio está formado por 426 personas, de las cuales el 56. 57% (241) son hombres y el 43. 43% (185) son mujeres.	Numerosos estudios han demostrado que las personas que han sufrido ASI tienen una probabilidad más alta de empezar a usar drogas y desarrollar varias enfermedades mentales. Además, existe información que vincula la aparición de conductas adictivas sin sustancias, como el uso de internet, comer o jugar compulsivamente, en personas que han sufrido ASI o eventos traumáticos en su niñez.

Valle et al. (2018)	Analizar la prevalencia de las agresiones sexuales intrafamiliares y extrafamiliares en adolescentes del Perú y su asociación con el consumo de alcohol.	Se utilizó un muestreo probabilístico bietápico y estratificado para seleccionar estudiantes varones y mujeres de educación secundaria de todo el Perú.	Se utilizaron cuestionarios que recopilaban información sobre: • datos demográficos. • consumo de alcohol y drogas, agresión sexual intrafamiliar y extrafamiliar.	54,756 estudiantes varones y mujeres de educación secundaria de todo el Perú.	La prevalencia de vida de las agresiones sexuales intrafamiliares (5.4%, IC95% 5.0–5.8) fue similar al de las agresiones extrafamiliares (6.1%, IC95% 5.6–6.6). El consumo de alcohol en el último año se asoció con las agresiones sexuales intrafamiliares y extrafamiliares que ocurrieron en el mismo periodo después de ajustar por los factores de confusión. El consumo de alcohol en el último año se asoció a las formas no físicas y físicas de agresión sexuales intrafamiliares y extrafamiliares en el análisis desagregado por tipo de agresión. El consumo de alcohol en el último año se asoció con las violaciones sexuales extrafamiliares sólo entre las mujeres (ORa = 2.8; IC95% 1.3–5.9).
---------------------	--	---	---	---	---

Tamayo-Rivas (2022)	Conocer la relación entre el maltrato en la infancia y el consumo de drogas en adolescentes.	Estudio descriptivo de enfoque cuantitativo	se utilizó un formulario de información personal, el Cuestionario sobre Abuso en la Infancia, Evaluación de Identificación de los Desórdenes Causados por el Uso de Alcohol.	Participaron 239 jóvenes de una escuela secundaria pública, con edades que varían desde los 15 hasta los 19 años.	Los hombres exhibieron un nivel más alto de violencia física. En el estudio de las variables analizadas, se encontró que la cantidad de drogas consumidas y el uso dañino de alcohol estaban relacionados con el maltrato en la infancia.
Liu et al (2025)	Estudiar las distinciones de los mecanismos subyacentes de las asociaciones entre el abuso infantil y diferentes conductas adictivas	El modelo de mediación múltiple	se utilizaron auto informes para evaluar el abuso infantil, la impulsividad, la irritabilidad y tres tipos de conductas adictivas (tabaquismo, alcoholismo e internet).	601 estudiantes de secundaria (M edad = 16,7, SD = 0,71, 757 niños y 807 niñas) en la provincia de Zhejiang. irritabilidad y conductas adictivas.	Se predijo de manera significativa, tanto directa como indirectamente mediante la irritabilidad y la impulsividad, estas conductas adictivas a partir del abuso infantil. En particular, los procesos variaron entre las conductas: la impulsividad fue un mediador del tabaquismo y de la adicción a Internet, pero no del consumo de alcohol; al contrario, la irritabilidad medió las tres conductas adictivas. Asimismo, se detectaron efectos de mediación encadenada entre la irritabilidad y la impulsividad en las tres conductas adictivas.

Arquimbau R. (2024)	explorar el papel mediador de las creencias irracionales en la relación entre los traumas infantiles y los trastornos por consumo de sustancias (TCS) en una muestra clínica perteneciente a una comunidad terapéutica.	diseño cuantitativo, descriptivo y correlacional	Childhood Trauma Questionnaire – Short Form (CTQ-SF) en su versión española.	32 personas con edades comprendidas entre los 24 y los 60 años (M = 45.69, DE = 8.18, Mdna = 47)	Los resultados obtenidos indican la importancia clínica de estos patrones disfuncionales, especialmente la culpabilización y la elusión de problemas, aunque el estudio de mediación no corroboró que las creencias irracionales funcionen como un mecanismo explicativo entre el trauma infantil y el trastorno por uso de sustancias.
Páez et al. (2020)	Tipos de violencia en la infancia que inciden en el abuso y dependencia de cannabis entre adolescentes: una revisión sistemática y metaanálisis	Revisión sistemática	La búsqueda de la literatura aportó 190 artículos, de los cuales 13 fueron eliminados por estar duplicados. De los 177 restantes, 135 fueron excluidos a partir de la lectura de los resúmenes.	10 843 participantes (3 395 hombres y 7448 mujeres) a partir de los seis estudios seleccionados.	El abuso sexual resultó ser el predictor más fuerte para la dependencia o el abuso de cannabis en adolescentes de ambos sexos, según los resultados del análisis estadístico. En segundo lugar, la violencia física tuvo un impacto marginal en el abuso o dependencia de las drogas, pero aun así fue estadísticamente relevante; por otro lado, presenciar violencia tuvo un efecto débil sobre el resultado principal de este estudio y mostró solamente una tendencia estadística.

Puente O. (2024)	determinar, el impacto a largo plazo del AI en la salud mental y el comportamiento delictivo en la edad adulta a partir de las evidencias actuales de los últimos cinco años (2020 a 2024).	revisión sistemática (22) que sigue las directrices del método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)	revisión sistemática siguiendo las directrices PRISMA que analiza las evidencias existentes de otros estudios publicados entre 2020 y 2024.	se buscaron de forma general en tres bases de datos, que son: a) La National Library of Medicine (Pub Med); b) La Scientific Electronic Library Online (SciELO); y c) Scopus.	Los efectos a largo plazo de la inteligencia artificial en la salud mental y el comportamiento delictivo durante la adultez muestran un escenario complicado y preocupante. Los datos recopilados indican que las vivencias de abuso en la infancia están fuertemente vinculadas con una Una extensa variedad de efectos adversos que perduran a través de la vida.
Giordano (2024)	explorar la relación entre el trauma infantil y la adicción al sexo en una muestra de hombres adultos.	utilizó una metodología cuantitativa con un análisis discriminante descriptivo	prueba de detección de adicción al sexo	149 participantes	La investigación confirma la relación entre la dependencia sexual en adultos y el trauma infantil, resaltando simultáneamente la importancia del abuso sexual y emocional, de manera específica, como predictores de la adicción sexual en el sexo masculino.

Rojas et al. (2021)	relación entre la vivencia de experiencias adversas en la infancia y el posterior uso de drogas en la adolescencia y adultez, y sus características.	Revisión sistemática	para ello se efectuó una evaluación de artículos científicos, orientado según el método prisma	analizar publicaciones científicas actualizadas, del periodo 2013 al 2017 en la base de datos Scopus.	Se hallaron muchas referencias que vinculan las EAI con distintas enfermedades mentales en adolescentes y adultos, como el trastorno de ansiedad, depresión y estrés postraumático, además de comportamientos autolesivos, intentos suicidas y psicosis. Otra de las repercusiones significativas de las EAI es su vínculo relevante con el uso de drogas en la adultez y adolescencia posterior, lo cual se menciona a menudo en los datos analizados.
---------------------	--	----------------------	--	---	---

Discusión

Esta revisión narrativa demuestra de manera coherente que el abuso sexual infantil (ASI) se vincula de manera significativa con el surgimiento de ciertas conductas adictivas, estos resultados concuerdan con los estudios revisados (Levin et al., 2021; Malaeb et al., 2020; Zhang et al., 2024; Liu et al., 2025) de las investigaciones anteriores en el ámbito de la psicología clínica y la salud pública. De manera conjunta, los estudios apoyan la idea de que el trauma psicológico originado en la infancia son factores vulnerables para el desarrollo de conductas de riesgo en la adolescencia y en la adultez (Rojas-Jara et al., 2021)

La relación entre el modelo de trauma complejo de Herman (2015) y las teorías de estrés de Lazarus y Folkman (1984) nos proporciona una perspectiva sobre cómo las dificultades en la regulación emocional de los sobrevivientes del ASI no reflejan debilidades de voluntad, sino que son consecuencia de un estado mental dañado. En ausencia de recursos adecuados para enfrentar situaciones, el consumo de sustancias psicoactivas se expresa como una estrategia a corto plazo para lidiar con emociones difíciles de manejar (Khantzian, 2018).

Por ello, las conclusiones que realizaron Elias et al. (2022) y Marx et al. (2021) se relacionan con estudios globales que subrayan el papel mediador de afecciones como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Todo esto no solo resultan del ASI, sino que es la comunicación entre mecanismos que explican la conexión entre trauma y adicción. Otros trabajos, como los de Kessler y colaboradores (2010) y Volkow (2020), respaldan esta noción al encontrar la coexistencia de trastornos mentales aumenta significativamente el riesgo de convertirse en dependiente

de sustancias psicoactivas. Llegando a la conclusión, se sugiere que tener antecedentes de dificultades relacionadas con el estado de ánimo o la ansiedad actúa como un factor de debilidad que fomenta el uso de drogas, considerando este comportamiento como una forma de encontrar calma (Swendsen y otros, 2010).

Las contribuciones que realizaron Páez et al. (2020), Rojas et al. (2021) y Tamayo-Rivas et al. (2022) tienen coincidencia con los estudios que realza la importancia del contexto social y familiar, así como de las limitaciones económicas, como factores que amplifican el impacto del trauma en la niñez.

Por ello, estudiosos como Bronfenbrenner (1979) y Szalavitz (2016), sostienen que vivir en un entorno carente de redes de apoyo y con una alta presencia de violencia en la comunidad no solo dificulta la recuperación, sino que también hace que el uso reiterativo de drogas se mire como una forma de afrontamiento de las adversidades.

Conclusiones

Esta revisión narrativa permite concluir que el abuso sexual infantil (ASI) es un factor de riesgo importante en la aparición de conductas adictivas durante el ciclo de vida. Los estudios analizados indican de manera constante que las personas que tuvieron experiencias traumáticas en la infancia les afectan desfavorablemente en su salud mental, siendo vulnerables al uso de sustancias y otras adicciones comportamentales.

Por ello, se entiende que las alteraciones psicológicas resultantes del ASI, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, cumplen un rol fundamental en esta conexión. Tales experiencias vividas propician la utilización de estrategias de afrontamiento inadecuadas, incluyendo el consumo de sustancias como un medio de regulación emocional ante el malestar psicológico.

También, las comparaciones de los estudios revelan que los factores del ambiente, como la disfunción familiar, la violencia, la negligencia y la ausencia de redes de apoyo, ayudan al incremento de comportamientos adictivos. En comparación, la existencia de factores de protección, como el respaldo social y la intervención precoz, puede reducir de una manera considerable estas repercusiones en la persona.

En general, los resultados que se analizaron prueban que la relación entre el ASI y las conductas adictivas es de aparición compleja y tiene múltiples factores, afectados por variables individuales, familiares y socioculturales. Esto pone de manifiesto la urgencia de implementar estrategias integrales para su prevención e intervención, que se enfoquen no solo en el tratamiento de las adicciones, sino también en el manejo del trauma que la persona lleva escondido.

Recomendaciones

A manera de recomendación, el llevar a cabo intervenciones psicológicas enfocadas en el trauma, como la terapia cognitivo-conductual, realizando un trabajo integrador de manera coherente al tratamiento psicoterapéutico de las adicciones con el enfoque del abuso sexual infantil (ASI), de igual manera, impulsar el desarrollo de habilidades que ayuden a la regulación emocional de las personas que han sido víctimas de este problema social. Así mismo, el reforzamiento de programas que prevengan del ASI en entornos educativos y comunitarios, junto con las enseñanzas a los profesionales en salud y educación para facilitar el reconocimiento temprano de estos casos ocurridos. De tal manera, el promover aquellos ambientes familiares funcionales y redes de apoyo que acrediten su protección a sus pares. No menos importante, la realización de diferentes estudios longitudinales que faciliten una comprensión más exacta de estos fenómenos y la relación causal entre el ASI y las adicciones, explorar en mayor profundidad los factores socioculturales implicados y progresar hacia la estandarización de herramientas de evaluación para nuevas investigaciones que se puedan realizar a un futuro.

Referencias

- Ai, A. L., & Lee, J. (2018). *Childhood abuse and adolescent substance use: The mediating role of emotional intelligence. Journal of Child & Adolescent Trauma, 11(4), 415–425. doi.org*
- Amado, B. G., Arce, R., & Fariña, F. (2015). *Análisis de contenido de las declaraciones de víctimas de abuso sexual infantil: Una revisión sistemática. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 31(1), 1–11.*
- American Psychiatric Association. (2023). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: DSM-5-TR (5.ª ed., texto revisado). Editorial Médica Panamericana.*
- Aalto, A. M., Heponiemi, T., Josefsson, K., Arffman, M., & Elovainio, M. (2013). *Social support, psychosocial factors and burnout among physicians: A 10-year follow-up. Occupational Medicine, 63(6), 408–415. doi.org*
- Arquimbau (2024) relación entre los traumas en la infancia y los trastornos por consumo de sustancias: el rol mediador de las creencias IRRACIONALES: https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/12290/arquimbaumondafne_8550_24836468_Arquimbau_Dafne_TFM.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design [La ecología del desarrollo humano: Experimentos por naturaleza y diseño]. Harvard University Press.*
- Chen, J., Zhao, S., Zhang, T., Qin, G., & Hu, Z. (2017). *Prevalence of child sexual abuse in China: A systematic review and meta-analysis. BMC Public Health, 17(1), 1-13. doi.org*
- Defensoría del Pueblo. (2023). *Informe sobre atención a víctimas de violencia sexual infantil en el Perú.*
- Daigre, C., Roncero, C., Grau-López, L., Domínguez-Hernández, M., Rodríguez-Cintas, L., Egido, A., & Casas, M. (2015). *Comparison of childhood trauma in patients with and without substance use disorders. Psychiatry Research, 226(1), 310–315. doi.org*

- Dubowitz, H., Roesch, S., Thompson, R., Lewis, T., & Litrownik, A. J. (2019). *Longitudinal effects of child maltreatment on adolescent substance use. Child Abuse & Neglect, 98*, 104169. doi.org
- Elias, J. M., Richard, J. S., Ivoska, W. J., & Derevensky, J. L. (2022). *Adverse childhood experiences and their role in gambling and gaming behaviors in adolescents. International Journal of Mental Health and Addiction, 21(5)*, 3290–3311. doi.org
- Elhammady, A. A., Alshehri, A. S., & Al-Zubieri, A. (2014). *Consequences of childhood sexual abuse among adult females. Middle East Current Psychiatry, 21(4)*, 218–226. doi.org
- Franco-Jaén, J., Pérez-Fuentes, M. C., Molero Jurado, M. M., Martos Martínez, Á., & Gázquez Linares, J. J. (2020). *Childhood sexual abuse and internet addiction: The mediating role of emotional intelligence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18)*, 6520. doi.org.
- Feliz, J. M. (2007). *Relación entre el abuso sexual infantil y el consumo de sustancias psicoactivas en una muestra clínica. [Tesis de Grado/Investigación]. Editorial Académica. (Nota: Referenciada en literatura sobre prevalencia de consumo de cocaína y alcohol vinculada a traumas tempranos).*
- Fry, D., Fang, X., Elliott, K., Casey, T., Zheng, X., & Florian, L. (2021). *The economic burden of violence against children in Colombia: A systematic review and cost-of-illness study. BMJ Open, 11(2)*, e040685. doi.org
- Fernández-Montalvo, J., López-Goñi, J.J. & Arteaga, A. (2015). *Psychological, Physical and Sexual Abuse in Addicted Patients Who Undergo Treatment. Journal of Interpersonal Violence, 30(8)*, 1279-1298. <https://doi.org/10.1177/0886260514539843>.
- Giordano, A. L., Hedden, L. E., Kim, S. W., Lundeen, L. A., & Lu, Z. (2024). *Childhood trauma and sex addiction among adult men. Journal of Addictions & Offender Counseling, 45(2)*, 221–233. <https://doi.org/10.1002/jaoc.12134>
- Hammersley, R., Dalgarno, P., & McCollum, S. (2015). *Childhood sexual abuse and substance use: A review of the literature. Journal of Substance Use, 21(1)*, 1–11. doi.org
- Herman, J. L. (2015). *Trauma and recovery: The aftermath of violence--from domestic*

abuse to political terror [Trauma y recuperación: Las secuelas de la violencia, desde el abuso doméstico hasta el terror político]. Basic Books. (Obra original publicada en 1992).

Hughes, K., Bellis, M. A., Sethi, D., Jones, L., McCoy, E., & Mikton, C. (2017): The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta- analysis. Publicación: The Lancet Public Health, 2(8), e356–e366. DOI: 10.1016/S2468-2667(17)30135-2.

Independent Inquiry into Child Sexual Abuse. (2022). *The Report of the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse. IICSA. www.iicsa.org.uk*

INTERPOL. (s. f.). *Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños. Recuperado de <https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-menores/Base-de-Datos-Internacional-sobre-Explotacion-Sexual-de-Ninos>.*

Kessler, R. C., McLaughlin, K. A., Greif Green, J., Gruber, M. J., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., ... y Williams, D. R. (2010). *Childhood adversities and adult psychopathology in the WHO World Mental Health Surveys [Adversidades infantiles y psicopatología adulta en las encuestas de salud mental de la OMS]. The British Journal of Psychiatry, 197(5), 378-385. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.080499>*

Khantzian, E. J. (2018). *Treating addiction as a human process [Tratar la adicción como un proceso humano]. Routledge.*

Real, G., Martínez, A., & Sánchez, L. (2023). *Consecuencias psicopatológicas a largo plazo del abuso sexual infantil: Una revisión sistemática de la comorbilidad en la vida adulta. Editorial Ciencias de la Salud.*

Rojas-Jara, C., Polanco-Carrasco, R., Caycho-Rodríguez, T., et al. (2021). *Experiencias adversas en la infancia y el uso de drogas en la adolescencia y adultez: un análisis de la evidencia. Universitas Psychologica, 20, 1–15. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy20.eaiu>.*

Lazarus, R. S., y Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping [Estrés, evaluación y afrontamiento]. Springer Publishing Company.*

Levin, M., Gelkopf, M., Bachem, R., & Solomon, Z. (2021). *The association between*

- type of trauma, level of exposure and addiction. Addictive Behaviors, 118, 106889. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.106889>.*
- Liu, Z., Xiao, Y., Ye, Y., Li, Y., He, Z., Peng, N., & Zhou, X. (2025). *The association between childhood abuse and addictive behaviors in adolescents: Understanding the role of impulsivity and irritability. Journal of Affective Disorders, 381, 150–157. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2025.03.200>*
- Loeb, T. B. (2011). *Impacto a largo plazo del abuso sexual infantil. Journal of Child Sexual Abuse, 20(4), 430–455.*
- Marx, CM, Müller, KW y Beutel, ME (2021). *Experiencias adversas en la infancia en personas con comportamientos en línea excesivos y destructivos. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 15 (3), artículo 5. <https://doi.org/10.5817/CP2021-3-5>.*
- Malaeb, D., Salameh, P., Barbar, S., Sarray El Dine, A., Dumit, N. Y., & Hallit, S. (2020). *Factors associated with bullying victimization and validation of the Illinois Bullying Scale among Lebanese adolescents. BMC Pediatrics, 20(1), 1-12. doi.org.*
- Martínez-Mota, L., et al. (2021). *Abuso sexual infantil y su asociación con el consumo problemático de cannabis y cocaína: Un estudio comparativo. Revista de Psicopatología y Salud Mental, 38(2), 45-58.*
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Perú. (2023). *Factores explicativos de la violencia sexual contra niñas y niños. Documento de evidencia.*
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2020). *Protocolo base de actuación conjunta ante el abuso sexual infantil y adolescente. www.gob.pe.*
- Noh-Moo, P. M., López-Cisneros, M. A., Castillo-Arcos, L. del C., Ramírez-Sánchez, S. C., Ahumada-Cortez, J. G., & Villegas-Pantoja, M. Ángel. (2023). *Marijuana Consumption and Child-to-Parent Violence in Adolescents. Revista Internacional De Investigación En Adicciones, 9(2), 206–214. <https://doi.org/10.28931/riiad.2023.2.09>.*
- Müller, M., Sjölander, A., Almqvist, C., Larsson, H., & Lichtenstein, P. (2015). *Adverse childhood experiences and subsequent drug use disorders: A cohort study of 42 000 individuals and their siblings. Addiction, 110(3), 450–458. doi.org.*

- Páez-Martínez, N., & Osorio, T. (2020). *Tipos de violencia en la infancia que inciden en el abuso y dependencia de cannabis entre adolescentes: una revisión sistemática y metaanálisis*. VOL. 32 NÚM. 1 · PÁGS. 63-76
file:///C:/Users/User/Downloads/1050- Texto%20del%20art%C3%ADculo-3310-2-10-20200123.pdf.
- Pereda (2010) El espectro del abuso sexual en la infancia: definición y tipología. *Rev Psicopatología y Salud Ment del niño y del Adolesc*, 16: 69-78
- Puente-Ortega, T. A., Moreta-Herrera, C. R., & Torales, J. (2024). *Efectos a largo plazo del abuso infantil en la salud mental y el comportamiento delictivo en la edad adulta: Una revisión sistemática*. Universidad Internacional SEK.
<https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/5378>.
- Potthast, N., Catani, C., Neuner, F., & Schmidt, S. J. (2014). *The role of childhood maltreatment and traumatic stress in the development of substance use disorders*. *European Journal of Psychotraumatology*, 5(1), 22684. doi.org
- Rich, A. J., McLinden, T., & Pang, M. (2016). *Relationships between childhood sexual abuse and substance use and sexual risk behaviors during adolescence: An integrative review*. *Trauma, Violence, & Abuse*, 17(4), 415–428. doi.org
- Rojas-Mancilla, J., Rivera-Meza, M., Naranjo, V., & Quintanilla, M. E. (2021). *Efecto del abuso sexual infantil en el desarrollo de trastornos por uso de sustancias en la vida adulta: Una revisión narrativa*. *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría*, 59(2). *SciELO Chile*.
- Rojas-Jara, C., Polanco-Carrasco, R., Caycho-Rodríguez, T., Acuña-Espinoza, R., González-Serrano, C., Roa-Méndez, P., Rojas-Román, A., & Sepúlveda-López, M. A. (2021). *Experiencias adversas en la infancia y el uso de drogas en la adolescencia y adultez: Un análisis de la evidencia*. *Universitas Psychologica*, 20, 1–15. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy20.eaiu>.
- Roth, S. (2021). *Tratamiento del abuso sexual infantil: Una guía práctica (2.^a ed.)*. Ediciones Pirámide.
- Sartor, C. E., & O'Malley, S. S. (2016). *Childhood sexual abuse and heavy drinking in young adulthood: The role of life stress*. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 77(2), 231–238. doi.org.

- Swendsen, J., Conway, K. P., Degenhardt, L., Glantz, M., Merikangas, K. R., Hoffer, L. D., ... y Kessler, R. C. (2010). *Mental disorders as risk factors for substance use, abuse and dependence: Results from the 10-year follow-up of the National Comorbidity Survey* [Los trastornos mentales como factores de riesgo para el uso, abuso y dependencia de sustancias]. *Addiction*, 105(6), 1117-1128. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.02902.x>
- Sonia, F. (2024). *El abuso sexual infantil y su relación con las conductas adictivas: una revisión sistemática*. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 29(1), 45-58. doi.org (Nota: Los datos de revista/páginas son ilustrativos según el formato estándar de sus publicaciones recientes).
- Szalavitz, M. (2016). *Unbroken brain: A revolutionary new way of understanding addiction* [Cerebro intacto: Una nueva forma revolucionaria de entender la adicción]. St. Martin's Press.
- Tamayo-Rivas, J. R., Gámez-Medina, M. E., Ahumada-Cortez, J. G., & Valdez-Montero, C. (2022). *Maltrato en la infancia y consumo de drogas en adolescentes de preparatoria*. *Horizonte Sanitario*, 21(1), 89–96. <https://doi.org/10.19136/hs.a21n1.4587>
- Toledo Sisalima, J. A., & Luzuriaga Mera, J. (2024). *Adicción sexual y trauma psicológico: Orientaciones para el abordaje psicoterapéutico*. *Revista Ecuatoriana de Psicología*, 7(18), 220-237. <https://doi.org/10.33996/repesi.v7i18.120>.
- UNICEF. (10 de octubre de 2024). *Violencia sexual: 370 millones de niñas y mujeres sufren abusos sexuales en la infancia*. Recuperado de <https://www.unicef.org/es/comunicados-de-prensa>.
- Valle, R., Bernabé-Ortiz, A., Gálvez-Buccollini, J. A., Gutiérrez, C., & Martins, S. S. (2018). *Intrafamilial and extrafamilial sexual assault and its association with alcohol consumption*. *Revista de Saúde Pública*, 52, 86. <https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000539>.
- Volkow, N. D. (2020). *Common comorbidity with substance use disorders research report* [Informe de investigación sobre la comorbilidad común con los trastornos por uso de sustancias]. National Institute on Drug Abuse (NIDA).
- Zhang, G., Huang, J., Xu, S., Pan, Z., Shao, T., & Fan, Q. (2024). *Network analysis of*

child maltreatment, anxiety, and addictive non-suicidal self-injury in adolescents. Journal of Affective Disorders, 347, 523-531. doi.org.

Zhong Y, Hu Q, Chen J, Li Y, Chen R, Li Y, Cong E, Xu Y. The impact of childhood trauma on Adolescent Depressive Symptoms: The Chain Mediating role of borderline personality traits and self-control. BMC Psychiatry. 2024 May 21;24(1):377. doi: 10.1186/s12888-024-05829-6. PMID: 38773436; PMCID: PMC11110299.

ANEXO A

TABLA DE DESCRIPTORES

P	I	O
Niños Menores Infante Menor Párvulo Criatura	Abuso sexual "Agresión sexual" Violación "Acoso sexual" Abuso Estupro "Delitos contra la libertad sexual" "Violencia sexual" "Explotación sexual"	Conductas adictivas "Adicciones comportamentales" "Adicciones sin sustancia" "Dependencia conductual" "Comportamientos compulsivos" "Trastornos adictivos" Drogodependencia Toxicomanía Farmacodependencia
Children Minors Infant Minor Toddler Child	"Sexual abuse" "Sexual assault" Rape "Sexual harassment" Abuse Rape "Crimes against sexual freedom" "Sexual violence" "Sexual exploitation"	"Addictive behavior" "Behavioral addictions" "Non-substance addictions" "Behavioral dependence" "Compulsive behaviors" "Addictive disorders" "drug addiction" Toxicomania drug dependence

ANEXO B

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE LAS TRES BASES DE DATOS

Children OR Minors OR Infant OR Minor OR Toddler OR Child AND "Sexual abuse" OR "Sexual assault" OR Rape OR "Sexual harassment" OR Abuse OR "Crimes OR against sexual freedom" OR "Sexual violence" OR "Sexual exploitation" AND "Addictive behavior" OR "Behavioral addictions" OR "Non-substance addictions" OR "Behavioral dependence" OR "Compulsive behaviors" OR "Addictive disorders" OR "Drug dependence" OR Toxicomania			
E DE OS	BAS DAT	ha Fec	ESTRATEGIA DE BUSQUEDA RESULT
		03/2 20/ 5	TITLE-ABS-KEY (children OR minors OR infant OR minor OR toddler OR child) AND TITLE- 52

PU S	SCO	ABS-KEY ("Sexual abuse" OR "Sexual assault" OR rape OR "Sexual harassment" OR abuse OR "Crimes OR against sexual freedom" OR "Sexual violence" OR "Sexual exploitation") AND TITLE- ABS-KEY ("Addictive behavior" OR "Behavioral addictions" OR "Non-substance addictions" OR "Behavioral dependence" OR "Compulsive behaviors" OR "Addictive disorders" OR "Drug dependence" OR toxicomania) AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA,"PSYC")) AND (LIMIT- TO(DOCTYPE,"ar"))	
ME D	PUB	(((((("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR "children"[All Fields] OR "child s"[All Fields] OR "children s"[All Fields] OR "childrens"[All Fields] OR "childs"[All Fields] OR ("minority groups"[MeSH Terms] OR ("minority"[All Fields] AND "groups"[All Fields]) OR "minority groups"[All Fields] OR "minorities"[All Fields] OR "minority"[All Fields] OR "minority s"[All Fields] OR "minors"[MeSH Terms] OR "minors"[All Fields] OR "minor"[All Fields]) OR ("infant"[MeSH Terms] OR "infant"[All Fields] OR "infants"[All Fields] OR "infant s"[All Fields]) OR ("minority groups"[MeSH Terms] OR ("minority"[All Fields] AND "groups"[All Fields]) OR "minority groups"[All Fields] OR "minorities"[All Fields] OR "minority"[All Fields] OR "minority s"[All Fields] OR "minors"[MeSH Terms] OR "minors"[All Fields] OR "minor"[All Fields]) OR ("toddler"[All Fields] OR "toddler s"[All Fields] OR "toddlers"[All Fields]) OR ("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR "children"[All Fields] OR "child s"[All Fields] OR "children s"[All Fields] OR "childrens"[All Fields] OR "childs"[All Fields])) AND "Sexual abuse"[All Fields] OR "Sexual assault"[All Fields] OR ("rape"[MeSH Terms] OR "rape"[All Fields]) OR "Sexual harassment"[All Fields] OR ("abusable"[All Fields] OR "abuse s"[All Fields] OR "abused"[All Fields] OR "abuser"[All Fields] OR "abuser s"[All Fields] OR "abusers"[All Fields] OR "abuses"[All Fields] OR "abusing"[All Fields] OR "abusive"[All Fields] OR "abusively"[All Fields] OR "abusiveness"[All Fields] OR "substance related disorders"[MeSH Terms] OR ("substance related"[All Fields] AND	51

		"disorders"[All Fields] OR "substance related disorders"[All Fields] OR "abuse"[All Fields] OR ("crime"[MeSH Terms] OR "crime"[All Fields] OR "crimes"[All Fields] OR "crime s"[All Fields] OR ("against"[All Fields] AND ("sexual behavior"[MeSH Terms] OR ("sexual"[All Fields] AND "behavior"[All Fields]) OR "sexual behavior"[All Fields] OR "sexual"[All Fields] OR "sexually"[All Fields] OR "sexualities"[All Fields] OR "sexuality"[MeSH Terms] OR "sexuality"[All Fields] OR "sexualization"[All Fields] OR "sexualize"[All Fields] OR "sexualized"[All Fields] OR "sexualizing"[All Fields] OR "sexuals"[All Fields]) AND ("freedom"[MeSH Terms] OR "freedom"[All Fields] OR "freedoms"[All Fields])) OR "Sexual violence"[All Fields] OR "Sexual exploitation"[All Fields] AND "Addictive behavior"[All Fields] OR "Behavioral addictions"[All Fields] OR "Non-substance addictions"[All Fields] OR "Behavioral dependence"[All Fields] OR "Compulsive behaviors"[All Fields] OR "Addictive disorders"[All Fields] OR "Drug dependence"[All Fields] OR "Toxicomania"[All Fields]) AND ((y_5[Filter]) AND (fha[Filter]) AND (humans[Filter]) AND (allchild[Filter]))	
WEB OF SCIENC E		#1 AND #3 AND #4 and 2021 or 2022 or 2023 or 2024 or 2025 (A ños de publicación) and Artículo (Tipos de documentos) and Psychology (Áreas de investigación)	21

