

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Efectos de los desastres medioambientales en la salud mental
de las comunidades nativas: un estudio narrativo**

Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional
en Psicología Clínica y de la Salud

Autoras:

Natalia Isabel Ascanoa Leandro

Anamaria Palpa Peñaloza

Asesor:

Mg. Eddy Wildmar Aquize Anco

Lima, julio del 2026

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Mg. Eddy Wildmar Aquize Anco, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“Efectos de los desastres medioambientales en la salud mental de las comunidades nativas: un estudio narrativo”** de Natalia Isabel Ascanoa Leandro y Anamaria Palpa Peñaloza, tiene un índice de similitud de 15% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 02 días del mes de julio del año 2026.



Mg. Eddy Wildmar Aquize Anco
Asesor

**Efectos de los desastres medioambientales en la salud
mental de las comunidades nativas: Un estudio narrativo.**

TRABAJO ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud



Rosa Giulliana Briceño Sánchez
Dictaminadora

Lima, 02 de julio de 2026

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo determinar los efectos de los desastres medioambientales en la salud mental de las comunidades nativas. Se realizó una revisión narrativa en cuatro bases de datos: PubMed, Scopus, Web of Science y Scielo. De 185 artículos identificados, se seleccionaron 11 tras aplicar criterios de inclusión y exclusión. Los resultados evidencian que el cambio climático y los desastres medioambientales impactan significativamente la salud mental, manifestándose principalmente en síntomas de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Asimismo, se identificaron formas de malestar como la solastalgia, asociadas a la degradación ambiental, la pérdida del territorio y la afectación de la continuidad cultural. Además, las personas que pierden sus hogares o comunidades presentan mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental, acompañados de incertidumbre y temor respecto al acceso a apoyo futuro.

Palabras clave: Desastres medioambientales, salud mental, comunidades nativas, solastalgia.

Abstract

The aim of this study was to determine the effects of environmental disasters on the mental health of native communities. A narrative review was conducted using four databases: PubMed, Scopus, Web of Science, and SciELO. From 185 identified articles, 11 studies were selected after applying inclusion and exclusion criteria. The findings show that climate change and environmental disasters significantly impact mental health, mainly through symptoms of post-traumatic stress, depression, and anxiety. Additionally, forms of psychological distress such as solastalgia were identified, associated with environmental degradation, loss of territory, and disruptions in cultural continuity. Furthermore, individuals who lose their homes or communities are more likely to develop mental health problems, often accompanied by uncertainty and fear about future support.

Keywords: Environmental disasters, mental health, native communities, solastalgia.

1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), retomando los hallazgos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), advierte que la aceleración del cambio climático constituye una amenaza creciente para la salud mental y el bienestar psicosocial. Este fenómeno genera efectos que van desde el malestar emocional hasta trastornos más severos como ansiedad, depresión, dolor psicológico e incluso conductas suicidas. Asimismo, la OMS señala que el impacto del cambio climático está agravando una situación ya crítica en el ámbito de la salud mental a nivel global. En este contexto, se estima que cerca de mil millones de personas viven con trastornos mentales y que, en los países de ingresos bajos y medianos, tres de cada cuatro no tienen acceso a servicios adecuados, lo que evidencia una importante brecha en la atención.

Por otro lado, las emergencias ocasionadas por desastres naturales también generan importantes afectaciones en la salud mental de las familias. Estas pueden manifestarse mediante reacciones emocionales intensas o trastornos como estrés postraumático, ansiedad, depresión e incluso crisis psicóticas. En ese sentido, la Lic. Gissella Soria Ormachea, psicóloga del Instituto Nacional de Salud Mental del Perú, señaló que, según la Organización Panamericana de la Salud, entre un tercio y la mitad de la población expuesta a algún desastre, dependiendo de su magnitud, presenta alguna manifestación psicológica (Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, 2023).

En este contexto, en los últimos años se ha comenzado a prestar mayor atención a fenómenos como la solastalgia, entendida como el sufrimiento o angustia que experimentan las personas frente a la transformación o degradación de su entorno. Este concepto resulta especialmente relevante para comprender el impacto psíquico del deterioro ambiental en comunidades nativas, donde la relación con la naturaleza constituye un eje central de su identidad cultural, social y espiritual.

Por ello, el presente estudio se justifica desde una perspectiva social y práctica, al abordar un problema relevante y aún insuficientemente explorado: los efectos de los desastres medioambientales en la salud mental de las comunidades nativas. La investigación se centra en una problemática real y urgente que afecta directamente a estas poblaciones en distintas regiones del mundo. Aunque los resultados no ofrecerán soluciones inmediatas, sí permitirán generar evidencia que contribuya al diseño de estrategias de intervención, al fortalecimiento de programas de salud mental y a una respuesta más efectiva frente a los riesgos climáticos. En este sentido, el objetivo del estudio es determinar los efectos de los desastres medioambientales en la salud mental de las comunidades nativas.

2. Metodología

El presente estudio es una investigación teórica del tipo revisión narrativa, este método de revisión narrativa es una estrategia de análisis bibliográfico que se utiliza para sintetizar y contextualizar investigaciones sobre un tema específico, permitiendo a las investigadoras evaluar críticamente la literatura existente y proporcionar una visión integrada y útil para comprender tendencias e identificar vacíos para luego plantear

nuevas preguntas de investigación. Este diseño tiene la ventaja de ser flexible, ya que no está limitado por criterios estrictos de inclusión como las revisiones sistemáticas, lo que permite un análisis más interpretativo y profundo de nuestro tema “Efectos de los desastres medioambientales en la salud mental de las comunidades nativas” (Carlson et al., 2023; Rosa et al., 2023).

La muestra del estudio narrativo estuvo conformada por los artículos del tema del estudio de las variables elegidas. Se diseñó la tabla de descriptores en español e inglés utilizando el booleano OR (anexo A). Luego se elaboró la estrategia de búsqueda haciendo uso de los booleanos OR y AND (anexo B).

La revisión del estudio narrativo fue desarrollada por dos investigadoras de manera independiente con cuatro bases de datos PubMed, Scopus, Web of science y Scielo desde el 27 de noviembre al 08 de diciembre, al término de la recopilación de datos las investigadoras se reunieron para resolver las discrepancias respecto a la información recogida. El proceso de control de calidad en la selección de datos permitió delimitar adecuadamente la muestra del estudio, cumpliendo con criterios previamente establecidos. Se aplicaron criterios de inclusión tales como la selección de artículos en inglés, español y portugués, de acceso libre, que aborden las variables de estudio y correspondan a investigaciones científicas originales de carácter empírico. Por otro lado, se consideraron como criterios de exclusión aquellos artículos duplicados, sin relación con las variables de investigación, sin acceso libre o que se encuentren fuera del rango temporal de los últimos cinco años.

Se encontraron 104 artículos en PubMed, 42 en Scopus, 22 en Web of science y 17 en Scielo, por consiguiente, se examinó el contenido completo de los artículos para

evaluar su pertinencia en el estudio, la mayoría de los estudios revisados fueron excluidos debido a no tener relación con las variables y el objetivo del estudio.

Finalmente, una vez elaborada la lista preliminar de estudios incluidos, se procedió a recopilar los datos de interés del artículo extenso se organizaron en la tabla considerando el primer autor y año de publicación, objetivo, diseño, instrumentos, población/muestra y resultados del estudio.

El proceso de selección del estudio se detalla en el diagrama de flujo adjunto (figura 1).




Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios

3. Resultados

Hasta diciembre del 2025 se encontraron 104 estudios en PubMed dentro de los últimos 5 años del 2021 al 2025, 42 en Scopus entre los años 2020 al 2025, 22 en Web of Science del 2021 al 2025 y 17 en Scielo publicados entre 2020 al año 2025. En cuanto a los criterios de exclusión, se descartaron aquellos artículos duplicados, que no guardaban relación con las variables de estudio, que no contaban con acceso libre o que se encontraban fuera del rango temporal de los últimos cinco años.

Luego de ser revisados, se incluyeron 11 artículos de los cuales 01 fue descriptivo, 03 cualitativos, 02 revisiones, 04 correlacionales y 01 mixto. Estos estudios fueron organizados en la tabla 1 con un encabezado de autor y fecha, objetivo, diseño de estudio, instrumentos, población y/o muestra de estudio y resultados.

La tabla 1 muestra los resultados de los estudios incluidos, los cuales tienen como objetivo identificar los efectos de los desastres medioambientales en la salud mental de las comunidades nativas, además, se puede evidenciar que los estudios utilizaron diversos instrumentos siendo el más relevante: el Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9) (Krüger et al., 2022; Monsour et al., 2022; Hrabok et al., 2020).

La literatura revisada muestra de manera consistente que el cambio climático y los desastres socioambientales generan un impacto significativo en la salud mental, evidenciado principalmente en la aparición de síntomas como estrés postraumático, depresión y ansiedad. Los estudios realizados en contextos de desastres naturales, como inundaciones, incendios forestales y ciclones tropicales, reportaron una mayor prevalencia de trastorno de estrés postraumático (TEPT), trastorno depresivo mayor y ansiedad, especialmente cuando la exposición es prolongada o acumulativa, y cuando

concurren factores sociodemográficos de vulnerabilidad como la edad (distinta capacidad de respuesta y recuperación), el género (cargas de cuidado y desigualdades que se agravan en crisis) y el nivel socioeconómico (diferencias en exposición al riesgo y en capacidad de recuperación y acceso a salud) (Hrabok et al., 2020; Monsour et al., 2022; Varela et al., 2025).

Asimismo, diversos estudios señalan la emergencia de formas específicas de malestar psicológico asociadas al deterioro ambiental, tales como la solastalgia, el ecoduelo y la ecoansiedad. En Alemania, Krüger et al. (2022), en una muestra de 620 personas (181 reasentados, 114 personas de pueblos amenazados por el reasentamiento y 325 personas de pueblos no amenazados cerca de una mina a cielo abierto), identificaron correlaciones positivas moderadas entre solastalgia y somatización ($r = 0,54-0,42$), ansiedad generalizada y solastalgia ($r = 0,51-0,38$) y solastalgia y depresión ($r = 0,53-0,35$), todas estadísticamente significativas ($p < 0,001$), además de alta comorbilidad entre síntomas depresivos ($r = 0,92-0,72$). En Tuvalu (pequeño estado de Polinesia en Oceanía), más del 90% de los participantes reportó angustia asociada a factores climáticos observados localmente, es decir cambios y eventos ambientales atribuibles al cambio climático observados directamente por las personas y más del 80% a factores climáticos abstractos referidos a los cambios o amenazas ambientales geográfica o temporalmente distantes es decir escuchar sobre el cambio climático global y contemplar sus implicaciones futuras mientras que un 62% presentó niveles extremos de angustia; además entre el 75% y el 87% indicó deterioro en al menos un área de su vida diaria (hogar, trabajo/estudio o participación comunitaria) (Gibson et al., 2020).

Estos datos refuerzan que el malestar ambiental no solo es emocional, sino funcional y estructural. Estas experiencias emocionales se vinculan con sentimientos de angustia, desesperanza, pérdida de identidad y ansiedad, particularmente en comunidades directamente afectadas por transformaciones ambientales, desplazamientos forzados o amenazas a territorios culturalmente significativos (Bosire et al., 2025; Krüger et al., 2022; Gibson et al., 2020). En estos contextos, se observan correlaciones significativas entre la angustia ambiental y síntomas de somatización, ansiedad y depresión, lo que evidencia altos niveles de comorbilidad en la salud mental de las poblaciones expuestas.

Desde una perspectiva indígena y aborígen, varios autores destacan que el impacto del cambio climático trasciende lo individual y se inscribe profundamente en la dimensión cultural y comunitaria. La degradación ambiental y la pérdida del territorio inciden negativamente en los sistemas de significado, el sentido de pertenencia y la continuidad cultural, lo que puede derivar en procesos de desempoderamiento, apatía y un deterioro tanto de la salud física como mental. Estos procesos se asocian con el incremento de enfermedades crónicas, conductas adictivas y elevadas tasas de suicidio, tanto en jóvenes como en personas adultas mayores (Grande et al., 2024; Upward et al., 2023; Fook, 2018, como se citó en Upward et al., 2023; Gibson et al., 2020).

En coherencia con ello, Grande et al. (2024), a partir de entrevistas con 22 gestores de servicios públicos/salud indígena de las etnias terena y kaingang del sur y centro-oeste de Brasil, identifican que la falta de oportunidades laborales, ingresos y apoyo social profundiza el malestar psicológico, favoreciendo el consumo temprano de

alcohol y drogas como mecanismos de afrontamiento. En este contexto, el suicidio se configura como una problemática de alta relevancia, vinculada a la somatización del sufrimiento y a la falta de perspectivas de vida.

Asimismo, diversos estudios destacan el papel del apoyo psicosocial como un factor protector frente a las afectaciones en la salud mental. La disponibilidad de redes de apoyo profesional, grupal y comunitario se asocia con menores niveles de malestar psicológico, aunque su uso efectivo no siempre coincide con su disponibilidad, y presenta diferencias de género en cuanto a su impacto y acceso (Nzayisenga et al., 2022). El apoyo social, la resiliencia comunitaria y el acceso oportuno a servicios de salud mental se configuran como factores fundamentales para mitigar los efectos psicológicos derivados de los desastres climáticos (Hrabok et al., 2020).

Finalmente, un estudio realizado en latinoamericana muestra un predominio de estudios centrados en la respuesta inmediata y en la dimensión clínica de la salud mental, con una atención limitada a los procesos de recuperación, a los determinantes sociales y a los enfoques psicosociales comunitarios. La desigualdad social aparece como un factor transversal de vulnerabilidad, evidenciando la necesidad de políticas públicas integrales que superen una visión patologizante del sufrimiento y fortalezcan la resiliencia comunitaria y los procesos de recuperación a largo plazo (Carvalho et al., 2020).

Tabla1.
Características de los estudios incluidos

Autor y fecha	Objetivo	Diseño	Instrumentos	Población/muestra	Resultados
---------------	----------	--------	--------------	-------------------	------------

Grand e et al. (2024)	Comprender las perspectivas de los actores indígenas y los administradores de servicios públicos sobre la interconexión del cambio climático y la salud indígena.	Cualitativo	Entrevistas y viñetas que mostraban escenarios ambientales y de salud.	22 estores de servicios públicos/salud indígena de las etnias terena y kaingang. Sur y centro - oeste de Brasil.	El medio ambiente, la vulnerabilidad y la salud mental indígena fueron otro grupo analítico predominando las dificultades en el mantenimiento cultural y los problemas de salud mental como el suicidio. La salud mental se ve muy afectada por la falta de oportunidades, trabajo, ingresos y apoyo. Es por esta falta de perspectiva de vida, de motivación para vivir, que el alcohol y las drogas se convierten en una vía de escape de su realidad, considerado el factor mas devastador de la cultura indígena genera conductas adictivas y delictivas. Además, tienen acceso al alcohol desde muy temprana edad conllevándoles a la depresión y a suicidarse. El suicidio en la población indígena es gigantesco al no saber cómo enfrentar los problemas, somatizan y ven al suicidio como una solución.
Nzayisenga et al. (2022)	Evaluar los patrones y las fuentes de angustia debido al desplazamiento y las relaciones con el apoyo psicosocial	Correlacional	Escala de Impacto de Eventos Revisada (IES-R)	440 personas	Entre el 86,8 % y el 95,1 % de los participantes informaron disponer de apoyo profesional y grupal. Las redes de apoyo tradicionales fueron ampliamente utilizadas, especialmente por los hombres. La disponibilidad de apoyo profesional predijo un menor malestar entre los hombres a comparación que las mujeres. Consultar a líderes religiosos para recibir apoyo psicosocial se asoció con mayor angustia entre hombres a comparación que las mujeres. El uso de apoyo profesional y grupal fue menor que la disponibilidad reportada.
Krüger et al. (2022)	Recopilar y analizar datos cuantitativos primarios, documentando la posible angustia ambiental y de reasentamiento debido a la expansión de las minas a cielo abierto alemanas.	Correlacional	Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9) Escala de Angustia Ambiental (EDS)	620 personas (181 reasentados, 114 personas de pueblos amenazados por el reasentamiento y 325 personas de pueblos no amenazados cerca de una mina a cielo abierto)	Correlaciones positivas moderadas entre la solastalgia y los síntomas de somatización ($r = 0,54$ a $0,42$), ansiedad generalizada ($r = 0,51$ a $0,38$) y depresión ($r = 0,53$ a $0,35$), respectivamente (todos $p < 0,001$). Además, las tres escalas de síntomas PHQ-9 estaban altamente intercorrelacionadas en los tres grupos ($r = 0,92$ a $0,72$), lo que indica comorbilidad.
Bosire et al. (2025)	Explorar la etnopsicología de la angustia provocada por factores de estrés ambiental y su conceptualización local entre los residentes del condado de Kilifi, Kenia.	Cualitativo	Entrevistas semiestructuradas	30 miembros de la comunidad (muestreo intencional)	Es el primer artículo que considera una etnopsicología del sufrimiento ecológico en el contexto del condado de Kilifi, Kenia, centrándose particularmente en cómo el estrés, la depresión, la ansiedad y el duelo, mediados por la ecología, se relacionan localmente con la sequía. La magnitud emocional de estas experiencias en la vida de los residentes a través del estrés emocional, el consumo de sustancias y los suicidios. Sin embargo, para muchos, el sufrimiento crónico vinculado a la sequía es un miedo subyacente y una profunda incertidumbre.
Monsoor et	Determinar cómo la exposición a ciclones tropicales afecta la	Correlacional	PTSD Checklist (PCL) – versión civil	Datos secundarios de población	Mayor exposición a ciclones tropicales (CT) se asoció con mayor prevalencia de

al. (2022)	prevalencia de síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT), la ansiedad y el trastorno depresivo mayor (TDM).		GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder Scale) PHQ-9 (Patient Health Questionnaire) para Trastorno Depresivo Mayor	adulta sobreviviente a huracanes (Ike, Sandy y Florida 2004), residentes en zonas costeras vulnerables de EE. UU., integrados con modelamiento poblacional en los condados de Miami-Dade y Broward.	síntomas de: Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), ansiedad y trastorno Depresivo Mayor (TDM). La exposición acumulada (frecuencia + intensidad del CT) incrementó el riesgo de presentar síntomas clínicamente significativos. Factores sociodemográficos (edad, género, nivel socioeconómico) modularon el riesgo, identificándose grupos poblacionales más vulnerables.
Hrabok et al. (2020)	Describir el impacto del cambio climático y los desastres naturales asociados en la salud mental, identificando: principales trastornos de salud mental relacionados, factores de riesgo y de protección y analizando la experiencia local de un incendio forestal devastador en Canadá (Fort McMurray).	Descriptivo	Escalas psicométricas estandarizadas para TEPT (PCL), depresión (PHQ-9) y ansiedad (GAD-7), obtenidas de estudios previos	Poblaciones afectadas por desastres naturales asociados al cambio climático, descritas en estudios previos a nivel internacional; incluye referencia a comunidades canadienses afectadas por incendios forestales.	El cambio climático y los desastres naturales asociados como incendios forestales, inundaciones, sequías y enfermedades tropicales y transmitidas por vectores, se vinculan con un aumento de TEPT, depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, con mayor impacto en poblaciones vulnerables. El apoyo social, la resiliencia comunitaria y el acceso a servicios de salud mental actúan como factores protectores.
Gibson et al. (2020)	Examinar si el cambio climático está afectando la salud mental de la población de Tuvalu (pequeño estado de Polinesia en Oceanía), identificando: la presencia de angustia psicológica, el deterioro funcional asociado, atribuible a dos tipos de factores estresantes: cambios climáticos observados localmente es decir cambios y eventos ambientales atribuibles al cambio climático observados directamente por las personas y conocimiento abstracto del cambio climático referidos a los cambios o amenazas ambientales geográfica o temporalmente distantes es decir escuchar sobre el cambio climático global y contemplar sus implicaciones futuras.	Mixto	Entrevistas estructuradas Lista de verificación de síntomas de Hopkins – HSCL-25 utilizada para medir angustia psicológica general (traducida) Escalas diseñadas y adaptadas: Lista de 10 factores estresantes climáticos locales (sí/no), Escalas Likert (4 puntos) para grado de angustia (tristeza, ansiedad, ira, malestar), deterioro funcional en cinco dominios de la vida diaria. Escalas equivalentes para factores estresantes abstractos del cambio climático.	100 participantes (98 incluidos en análisis finales)	Alta prevalencia de angustia psicológica asociada al cambio climático: más del 90% reportó angustia por factores climáticos locales, más del 80% reportó angustia por factores climáticos abstractos, 62% presentó niveles extremos de angustia. Deterioro funcional significativo: Entre 75% y 87% de los participantes indicó afectación en al menos un área de la vida diaria (hogar, trabajo/estudio, actividades sociales y comunitarias).
Varela et al. (2025)	Explorar la prevalencia de síntomas de estrés postraumático y depresión a largo plazo, reportados por los propios sobrevivientes de la inundación repentina de Eurydice el 2017 en Ática, Grecia, e identificar posibles factores de riesgo sociodemográficos, relacionados con el trauma y de personalidad que influyen en las trayectorias de salud mental a largo plazo de los sobrevivientes de desastres naturales.	Correlacional	Escala de Trauma de Davidson (DTS), la Escala de Autoevaluación de la Depresión de Zung (ZSDS), la Lista de Verificación de Síntomas 90-R (SCL-90-R), la Escala de Despersonalización de Cambridge (CDS) y el Cuestionario de Personalidad de Eysenck (EPQ).	98 Residentes de la comunidad.	Se observaron síntomas elevados de TEPT y depresión cuatro años después del evento, así como mayores tasas de somatización, ansiedad, compulsiones, hostilidad, ideación paranoide y psicoticismo, según autodeclaraciones. La tasa de prevalencia registrada de estrés postraumático fue del 41 % lo cual es notablemente más alto que las tasas reportadas en otros estudios.

Upward et al. (2023)	El impacto de los desastres localizados y recurrentes y los incendios forestales impactan el bienestar social, emocional, físico, espiritual y cultural de los pueblos aborígenes en la región de Nueva Gales del Sur.	Cualitativo	Análisis de información	Perspectivas compartidas por las investigadoras	Desde una perspectiva aborígen, una angustia emocional significativa que abarca términos como solastalgia, ecoduelo y ecoansiedad puede conducir a una denigración de la cultura y al deterioro de la salud física y mental como "...altos niveles de enfermedades crónicas, desempoderamiento, apatía y tendencias suicidas entre jóvenes y ancianos" (Fook, 2018).
Nunes et al. (2025)	Evaluar el impacto del cambio climático, una realidad ya presente en el neurodesarrollo de niños tanto neurotípicos como atípicos.	Revisión	Artículos de bases de datos PubMed de los últimos cinco años, UNICEF, Academia Americana de Pediatría y el Centro para el desarrollo de la infancia de la Universidad de Harvard.	Estudios de los últimos cinco años	Los estudios demuestran claramente el impacto potencial del cambio climático en el neurodesarrollo y la salud mental de niños, niñas y adolescentes. La exposición prolongada a contaminantes atmosféricos puede afectar el desarrollo cerebral, provocando problemas cognitivos y conductuales. La experiencia directa de desastres naturales puede causar estrés y trauma psicológico, afectando el bienestar emocional y mental de los niños.
Carvalho et al. (2020)	Analizar cómo los aspectos psicosociales han sido abordados en la literatura científica, en los últimos 20 años (1997–2016), por autores y periódicos de países de América del Sur, en contextos de desastres socioambientales de origen geoclimático.	Revisión	Búsqueda bibliográfica sistemática en bases de datos: Capes, SciELO, Latindex, Portal de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), incluye LILACS y MEDLINE. Uso de descriptores DeCS, combinados con el operador booleano AND: Desastres, Impacto psicosocial, Apoyo psicosocial, Salud mental, Apoyo social, Planificación ante desastres, Recuperación post desastre, entre otros.	52 publicaciones científicas de autores y/o periódicos de América del Sur sobre desastres socioambientales de origen geoclimático (1997–2016).	La revisión identificó un predominio de estudios centrados en la salud mental y en la respuesta inmediata a los desastres, con escasa atención a la recuperación y a las dimensiones sociales del enfoque psicosocial. La desigualdad social emerge como factor central de vulnerabilidad. Se evidencia la necesidad de políticas públicas integrales y estrategias de apoyo psicosocial que superen la visión patologizante y fortalezcan la resiliencia comunitaria.

4. Discusión

El propósito de este estudio fue determinar los efectos de los desastres medioambientales en la salud mental de las comunidades nativas, particularmente a partir del concepto de solastalgia. La solastalgia, concepto propuesto por Albrecht (2007), se refiere al malestar emocional generado por el impacto del cambio ambiental en las personas que permanecen directamente vinculadas a su entorno cotidiano y familiar. Este concepto hace referencia a sentimientos de dolor, pérdida y desconsuelo

que emergen ante la degradación o destrucción del entorno propio, particularmente en contextos donde las comunidades mantienen un vínculo estrecho con su territorio.

La evidencia empírica muestra que la solastalgia se asocia de manera significativa con diversos indicadores de malestar psicológico. Estudios como los de Krüger et al. (2022) y Gibson et al. (2020) ponen de manifiesto que las transformaciones ambientales influyen de manera directa en la salud mental y el bienestar de las personas.

En comunidades afectadas por minería a cielo abierto y procesos de reasentamiento, Krüger et al. (2022) identificaron correlaciones positivas moderadas entre la solastalgia y síntomas de somatización ($r = 0,54-0,42$), ansiedad generalizada ($r = 0,51-0,38$) y depresión ($r = 0,53-0,35$), todas estadísticamente significativas ($p < 0,001$). Asimismo, reportaron una alta comorbilidad entre síntomas depresivos ($r = 0,92-0,72$), lo que refuerza la relación entre la pérdida del entorno y diversas manifestaciones psicológicas.

De manera complementaria, Gibson et al. (2020) documentaron altos niveles de angustia climática en Tuvalu: más del 90 % de los participantes reportó angustia asociada a cambios ambientales percibidos localmente y más del 80 % frente a factores climáticos de carácter abstracto. Además, el 62 % presentó niveles extremos de angustia, y entre el 75 % y el 87 % evidenció deterioro en al menos un ámbito de su vida cotidiana, como el hogar, el trabajo o la participación comunitaria.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que el malestar ambiental no solo se manifiesta a nivel emocional, sino también funcional, generando angustia, desesperanza, pérdida de identidad y ansiedad en comunidades expuestas a

transformaciones ambientales o amenazas a sus territorios (Bosire et al., 2025; Krüger et al., 2022; Gibson et al., 2020).

De manera complementaria, Abate et al. (2025), en un estudio realizado con una muestra de 705 adultos italianos, analizaron las propiedades psicométricas de la escala de solastalgia. Los resultados evidenciaron una adecuada consistencia interna, con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,85 para la escala total, de 0,85 para la subescala de “consuelo” y de 0,90 para la subescala de “algia”. Asimismo, el estudio identificó un efecto mediador significativo de la depresión, lo que resalta la compleja interacción entre los procesos de regulación emocional y la experiencia de solastalgia. Diversos estudios también han señalado que, tras desastres medioambientales de moderada a alta intensidad, las comunidades nativas experimentan un incremento significativo de síntomas como solastalgia, depresión, estrés y ansiedad. En particular, se ha evidenciado que los adultos que pierden sus hogares o las comunidades en las que residen presentan entre dos y tres veces más probabilidades de desarrollar problemas de salud mental, situación que suele acompañarse de sentimientos de incertidumbre y temor respecto a quién podrá brindarles apoyo o cuidado en el futuro. Estas condiciones tienden a intensificarse en contextos de vulnerabilidad estructural y en países en desarrollo, donde los sistemas de protección social y los servicios de salud mental resultan limitados.

De manera similar, Wagner et al. (2024) encontraron que la ansiedad climática se asocia de forma positiva y significativa con la depresión y la ansiedad, tanto en la puntuación total de depresión/ansiedad ($r = .442$; $p = .444$; $p < .001$) como específicamente con la depresión ($r = .365$; $p < .001$) y la ansiedad ($r = .436$; $p < .001$).

En una muestra de 415 participantes, la ansiedad climática presentó una media de 2,52 (DE = 1,11), el comportamiento proambiental público una media de 1,70 (DE = 0,65), el conocimiento sobre cambio climático una media de 0,75 (DE = 0,16), la autoeficacia una media de 28,42 (DE = 4,82) y la puntuación en la escala PHQ-4 de depresión y ansiedad una media de 3,33 (DE = 2,66).

Diversos estudios evidencian que el impacto del cambio climático no solo afecta a nivel individual, sino que también se inscribe en la dimensión cultural y comunitaria. En este sentido, la degradación ambiental y la pérdida del territorio afectan el sentido de pertenencia y la continuidad cultural, lo que puede derivar en procesos de desempoderamiento y deterioro de la salud física y mental, asociados a un incremento de enfermedades crónicas, conductas adictivas y tasas de suicidio (Grande et al., 2024; Upward et al., 2023; Fook, 2018, como se citó en Upward et al., 2023; Gibson et al., 2020).

En esta misma línea, Karaliuniene et al. (2026) señalan que, a medida que los desafíos ambientales se mantienen y se intensifican, su impacto en la salud mental de las poblaciones se hace cada vez más evidente. En este contexto, los trastornos neurodegenerativos y los trastornos por consumo de sustancias emergen como problemáticas críticas, particularmente durante crisis globales y escenarios de estrés ambiental. Asimismo, debido a la limitada literatura disponible sobre estas interacciones, los autores proponen una serie de recomendaciones orientadas a aliviar la carga de comorbilidades en poblaciones vulnerables. Entre estas, se resalta la necesidad de intervenir sobre los determinantes sociales de la salud, promover modelos de atención culturalmente pertinentes y fortalecer el acceso a servicios

especializados en adicciones, neurología y salud mental, particularmente en contextos afectados por problemáticas ambientales.

5. Limitaciones

La búsqueda se realizó en un número limitado de bases de datos y principalmente en publicaciones en español e inglés, lo que podría restringir el alcance de la evidencia revisada. Al tratarse de una revisión narrativa, la interpretación de los hallazgos depende en parte del criterio del autor, lo que puede introducir cierto grado de subjetividad en el análisis. Así también, todas las investigaciones revisadas se realizaron en contextos geográficos específicos lo que puede restringir la extrapolación de los hallazgos frente a otros contextos.

Finalmente, los hallazgos subrayan la necesidad de continuar profundizando en investigaciones e intervenciones orientadas a abordar los impactos psicológicos del cambio climático y la degradación ambiental. Esto permitirá comprender mejor fenómenos aún poco estudiados como la solastalgia y ampliar la perspectiva del impacto de la salud mental desde diversas dimensiones.

6. Conclusiones

Se evidencia que los desastres medioambientales generan un impacto significativo en la salud mental de las comunidades nativas, manifestándose principalmente en una mayor prevalencia de trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo mayor y ansiedad. Asimismo, se identifica la presencia de enfermedades crónicas, conductas adictivas y elevadas tasas de suicidio.

Del mismo modo, se reconocen formas específicas de malestar emocional asociadas al deterioro ambiental, como la solastalgia, caracterizada por sentimientos de angustia, desesperanza, pérdida de identidad y ansiedad. Estas afectaciones se vinculan con transformaciones ambientales, desplazamientos forzados y amenazas sobre los territorios, lo que repercute en los sistemas de significado, el sentido de pertenencia y la continuidad cultural de las comunidades.

7. Recomendaciones

Se recomienda desarrollar estudios empíricos, especialmente en contextos de comunidades nativas, que permitan profundizar en la comprensión de los efectos de los desastres medioambientales en la salud mental, así como en fenómenos emergentes como la solastalgia, aún poco abordados en la literatura.

Se sugiere ampliar las revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre esta temática, incorporando diversidad de contextos geográficos y culturales, a fin de fortalecer la evidencia científica y orientar futuras líneas de investigación en salud mental y cambio climático.

8. Referencias

- Abate, R., Rogier, G., & Velotti, P. (2025). Psychometric validation of the solastalgia scale: an analysis of the mediating role of anxiety and depression in an Italian sample. *Journal Of Public Health*. <https://doi.org/10.1007/s10389-025-02544-8>
- Albrecht, G., Sartore, G., Connor, L., Higginbotham, N., Freeman, S., Kelly, B., Stain, H., Tonna, A., & Pollard, G. (2007). Solastalgia: The Distress Caused by Environmental Change. *Australasian Psychiatry*, 15(1_suppl), S95-S98. <https://doi.org/10.1080/10398560701701288>
- Bosire, E. N., Wahid, S. S., Khakali, L. N., Oestericher, B., Agoi, F., Shaukat, J., Ngugi, A., Iseme-Ondiek, R., Shah, J., Merali, Z., Atwoli, L., & Mendenhall, E. (2025). Drought, worry, and preparing for the future: The ethnopsychology of climate distress in Kilifi County, Kenya. *SSM - Mental Health*, 8, 100529. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100529>
- Carlson, G., Singh, M., Amaya-Jackson, L. (2023). Narrative Review: Impairing Emotional Outbursts: What They Are and What We Should Do About Them. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 62(2), 135-150. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2022.03.014>
- De Carvalho, M. M., & Oliveira, S. S. (2020). Aspectos psicossociais em desastres socioambientais de origem geoclimática: uma revisão integrativa da literatura. *Saúde Em Debate*, 44(spe2), 334-352. <https://doi.org/10.1590/0103-11042020e223>
- Grande, A. J., Dias, I. M. A. V., Jardim, P. T. C., Machado, A. A. V., Soratto, J., Da Rosa, M. I., Ceretta, L. B., Zourntos, X., Soares, R. O., & Harding, S. (2024). Environmental degradation, climate change and health from the perspective of Brazilian Indigenous stakeholders: a qualitative study. *BMJ Open*, 14(9), e083624. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-083624>
- Gibson, K., Barnett, J., Haslam, N., & Kaplan, I. (2020). The mental health impacts of climate change: Findings from a Pacific Island atoll nation. *Journal Of Anxiety Disorders*, 73, 102237. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102237>
- Hrabok, M., Delorme, A., & Agyapong, V. I. (2020). Threats to Mental Health and Well-Being Associated with Climate Change. *Journal Of Anxiety Disorders*, 76, 102295. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102295>
- Instituto Nacional de Salud Mental Honoroio Delgado-Hideyo Noguchi (2023) Los desastres naturales también impactan en la salud mental

<https://www.gob.pe/institucion/inism/noticias/736213-los-desastres-naturales-tambien-impactan-en-la-salud-mental>

- Karaliuniene, R., Ojeahere, M., Jatchavala, C., Nagendrappa, S., Vadivel, R., & Vahdani, B. (2026). Environmental factors and challenges in managing addiction and neurodegenerative disorders. En *Adicción y trastornos neurodegenerativos* (1a edición, pp. 185-197). Samer El Hayek. <https://doi.org/10.1201/9781003478485-15> (Obra original publicada 2026)
- Krüger, T., Kraus, T., & Kaifie, A. (2022). A Changing Home: A Cross-Sectional Study on Environmental Degradation, Resettlement and Psychological Distress in a Western German Coal-Mining Region. *pmc.ncbi.nlm.nih.gov*. <https://doi.org/10.3390/ijerph19127143>
- Monsour, M., Clarke-Rubright, E., Lieberman-Cribbin, W., Timmins, C., Taioli, E., Schwartz, R. M., Corley, S. S., Laucis, A. M., & Morey, R. A. (2022). The impact of climate change on the prevalence of mental illness symptoms. *Journal Of Affective Disorders*, 300, 430-440. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.12.124>
- Nzayisenga, E., Chan, C. W., Roome, A. B., Therrien, A., Sinclair, I., Taleo, G., Tarivonda, L., Tosiro, B., Malanga, M., Tagaro, M., Obed, J., Iaruel, J., Olszowy, K. M., & Dancause, K. N. (2022). Patterns of distress and psychosocial support 2 years post-displacement following a natural disaster in a lower middle income country. *Frontiers In Public Health*, 10, 1017286. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1017286>
- Nunes, M. L., & Da Cunha, A. J. L. A. (2024). Neurodevelopment and climate change. *Jornal de Pediatria*, 101, S34-S39. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2024.10.005>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). Por qué la salud mental debe ser una prioridad al adoptar medidas relacionadas con el cambio climático <https://www.who.int/es/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-change>
- Rosa, W., Izumi, S., Sullivan, D. (2023). Advance Care Planning in Serious Illness: A Narrative Review. *Journal of Pain and Symptom Management*, 65(1), e63–e78. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2022.08.012>
- Upward, K., Usher, K., & Saunders, V. (2023). The impact of climate change on country and community and the role of mental health professionals working with Aboriginal communities in recovery and promoting resilience. *International Journal Of Mental Health Nursing*, 32(6), 1484-1495. <https://doi.org/10.1111/inm.13184>

Varela, V., Kontoangelos, K., & Papageorgiou, C. C. (2025). Long-term psychological sequelae in flood survivors of the 2017 Eurydice flood: PTSD, dissociation, depression and the role of personality. *European Journal Of Trauma & Dissociation*, 9(1), 100506. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2025.100506>

Wagner, L., & Witthöft, M. (2024). Klimaangst – angebracht oder dysfunktional? *Zeitschrift Für Klinische Psychologie Und Psychotherapie*, 53(2), 59-71. <https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000754>

Anexo A

Tabla de descriptores

P	I	O
“comunidades nativas” OR “pueblos indígenas” OR “pueblos originarios” OR “nativos OR indígenas OR locales O tribales	“desastres ambientales” OR “desastre ecológico” OR “catástrofe ambiental” OR “catástrofe ecológica” OR “cataclismo ambiental” OR “deterioro ambiental” OR “degradación ambiental” OR “daño ambiental” OR inundaciones OR sequías OR deslizamientos de tierra OR “fuertes vientos” OR “incendios forestales” OR terremotos OR “derrames de petróleo” OR “desastre ambiental” OR “desastre natural” OR catástrofe OR peligro	“salud mental” OR “bienestar emocional” OR “bienestar psicológico” OR “salud psicológica” OR “equilibrio emocional” OR “resiliencia mental” OR “higiene mental” OR estrés OR ansiedad OR depresión OR “estrés postraumático” OR “impacto psicológico” OR “bienestar” OR psicosocial
“native communities” OR “indigenous peoples” OR “native peoples” OR native OR indigenous OR local OR tribal	“environmental disasters” OR “ecological disaster” OR “environmental catastrophe” OR “ecological catastrophe” OR “environmental cataclysm” OR “environmental deterioration” OR “environmental degradation” OR “environmental damage” OR floods OR droughts OR landslides OR “strong winds” OR “forest fires” OR earthquakes OR “oil spills” OR “environmental disaster” OR “natural disaster” OR catastrophe OR hazard	“mental health” OR “emotional well-being” OR “psychological well-being” OR “psychological health” OR “emotional balance” OR “mental resilience” OR “mental hygiene” OR stress OR anxiety OR depression OR “post-traumatic stress” OR “psychological impact” OR “well-being” OR psychosocial

P= “native communities” OR “indigenous peoples” OR “native peoples” OR native
OR indigenous OR local OR tribal

I= “environmental disasters” OR “ecological disaster” OR “environmental
catastrophe” OR “ecological catastrophe” OR “environmental cataclysm” OR
“environmental deterioration” OR “environmental degradation” OR “environmental
damage” OR floods OR droughts OR landslides OR “strong winds” OR “forest fires” OR
earthquakes OR “oil spills” OR "environmental disaster" OR "natural disaster" OR
catastrophe OR hazard

O= “mental health” OR “emotional well-being” OR “psychological well-being” OR
“psychological health” OR “emotional balance” OR “mental resilience” OR “mental
hygiene” OR stress OR anxiety OR depression OR “post-traumatic stress” OR
"psychological impact" OR "well-being" OR psychosocial

Anexo B

Estrategias de búsqueda de las tres bases de datos

Base de Datos	Estrategia de búsqueda	N° de artículos
Pubmed	((("native communities"[Title/Abstract] OR "indigenous peoples"[Title/Abstract] OR "native peoples"[Title/Abstract] OR native[Title/Abstract] OR indigenous[Title/Abstract] OR local[Title/Abstract] OR tribal[Title/Abstract]) AND ("environmental disasters"[Title/Abstract] OR "ecological disaster"[Title/Abstract] OR "environmental catastrophe"[Title/Abstract] OR "ecological catastrophe"[Title/Abstract] OR "environmental cataclysm"[Title/Abstract] OR "environmental deterioration"[Title/Abstract] OR "environmental degradation"[Title/Abstract] OR "environmental	104

	damage"[Title/Abstract] OR floods[Title/Abstract] OR droughts[Title/Abstract] OR landslides[Title/Abstract] OR "strong winds"[Title/Abstract] OR "forest fires"[Title/Abstract] OR earthquakes[Title/Abstract] OR "oil spills"[Title/Abstract] OR "environmental disaster"[Title/Abstract] OR "natural disaster"[Title/Abstract] OR catastrophe[Title/Abstract] OR hazard[Title/Abstract])) AND ("mental health"[Title/Abstract] OR "emotional well-being"[Title/Abstract] OR "psychological well-being"[Title/Abstract] OR "psychological health"[Title/Abstract] OR "emotional balance"[Title/Abstract] OR "mental resilience"[Title/Abstract] OR "mental hygiene"[Title/Abstract] OR stress[Title/Abstract] OR anxiety[Title/Abstract] OR depression[Title/Abstract] OR "post-traumatic stress"[Title/Abstract] OR "psychological impact"[Title/Abstract] OR "well-being"[Title/Abstract] OR psychosocial[Title/Abstract]) <u>REFINAMIENTO:</u> Últimos 5 años (2020 a 2026) Free full text Humans	
Scopus	TITLE-ABS-KEY ("native communities" OR "indigenous peoples" OR "native peoples" OR native OR indigenous OR local OR tribal) AND TITLE-ABS-KEY ("environmental disasters" OR "ecological disaster" OR "environmental catastrophe" OR "ecological catastrophe" OR "environmental cataclysm" OR "environmental deterioration" OR "environmental degradation" OR "environmental damage" OR floods OR droughts OR landslides OR "strong winds" OR "forest fires" OR earthquakes OR "oil spills" OR "environmental disaster" OR "natural disaster" OR catastrophe OR hazard) AND TITLE-ABS-KEY ("mental health" OR "emotional well-being" OR "psychological well-being" OR "psychological health" OR "emotional balance" OR "mental resilience" OR "mental hygiene" OR stress OR anxiety OR depression OR "post-traumatic stress" OR "psychological impact" OR "well-being" OR psychosocial) AND	42

	PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2027 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "PSYC")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Humans") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Human"))	
Web of Science	1 (TI=("native communities" OR "indigenous peoples" OR "native peoples" OR native OR indigenous OR local OR tribal) OR AB=("native communities" OR "indigenous peoples" OR "native peoples" OR native OR indigenous OR local OR tribal) OR AK=("native communities" OR "indigenous peoples" OR "native peoples" OR native OR indigenous OR local OR tribal)) 2 (TI=("environmental disasters" OR "ecological disaster" OR "environmental catastrophe" OR "ecological catastrophe" OR "environmental cataclysm" OR "environmental deterioration" OR "environmental degradation" OR "environmental damage" OR floods OR droughts OR landslides OR "strong winds" OR "forest fires" OR earthquakes OR "oil spills" OR "environmental disaster" OR "natural disaster" OR catastrophe OR hazard) OR AB=("environmental disasters" OR "ecological disaster" OR "environmental catastrophe" OR "ecological catastrophe" OR "environmental cataclysm" OR "environmental deterioration" OR "environmental degradation" OR "environmental damage" OR floods OR droughts OR landslides OR "strong winds" OR "forest fires" OR earthquakes OR "oil spills" OR "environmental disaster" OR "natural disaster" OR catastrophe OR hazard) OR AK=("environmental disasters" OR "ecological disaster" OR "environmental catastrophe" OR "ecological catastrophe" OR "ecological disaster" OR "environmental cataclysm" OR "environmental deterioration" OR "environmental degradation" OR "environmental damage" OR floods OR droughts OR landslides OR "strong winds" OR "forest fires" OR earthquakes OR "oil spills" OR "environmental disaster" OR "natural disaster" OR catastrophe OR hazard))	22

	3 (TI=("mental health" OR "emotional well-being" OR "psychological well-being" OR "psychological health" OR "emotional balance" OR "mental resilience" OR "mental hygiene" OR stress OR anxiety OR depression OR "post-traumatic stress" OR "psychological impact" OR "well-being" OR psychosocial) OR AB=("mental health" OR "emotional well-being" OR "psychological well-being" OR "psychological health" OR "emotional balance" OR "mental resilience" OR "mental hygiene" OR stress OR anxiety OR depression OR "post-traumatic stress" OR "psychological impact" OR "well-being" OR psychosocial) OR AK=("mental health" OR "emotional well-being" OR "psychological well-being" OR "psychological health" OR "emotional balance" OR "mental resilience" OR "mental hygiene" OR stress OR anxiety OR depression OR "post-traumatic stress" OR "psychological impact" OR "well-being" OR psychosocial)) #1 AND #2 AND 3 and Open Access and 2021 or 2022 or 2023 or 2024 or 2025 or 2026 (Publication Years) and Article (Document Types) and Psychology or Psychiatry (Web of Science Categories)	
SCIELO	((((((((((((((((((OR ("native communities")) OR ("indigenous peoples")) OR ("native peoples")) AND ("environmental disasters")) OR ("ecological disaster")) OR ("environmental catastrophe")) OR ("ecological catastrophe")) OR ("environmental deterioration")) OR ("environmental degradation")) OR ("natural disaster")) OR (catastrophe)) OR (floods) AND ("mental health")) OR (droughts)) OR (landslides)) OR ("strong winds")) OR ("forest fires")) OR (earthquakes)) OR ("oil spills")) AND ("mental health")) <u>REFINAMIENTO:</u> Año (2020 al 2025)	17

Anexo C

Capturas de pantalla

PUBMED

×

Search

Advanced

Create alert

Create RSS

User Guide

Save

Email

Send to

Sort by: Best match

Display options

MY CUSTOM FILTERS

104 results

Page 1 of 11

RESULTS BY YEAR

↗

↓

Reset



PUBLICATION DATE

- ☐ 1 year
- ☒ 5 years
- ☐ 10 years
- ☐ Custom Range

TEXT AVAILABILITY

- ☐ Abstract
- ☒ Free full text

Inicio

Filters applied: in the last 5 years, Free full text, Humans. [Clear all](#)

Quoted phrase not found in phrase index: "environmental cataclysm"

☐ **The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change: the imperative for a health-centred response in a world facing irreversible harms.**

Cite

Romanello M, Napoli CD, Green C, Kennard H, Lampard P, Scamman D, Walawender M, Ali Z, Arnell N, Ayele-Karlsson S, Beggs PJ, Belesova K, Berrang Ford L, Bowen K, Cai W, Callaghan M, Campbell-Lendrum D, Chambers J, Cross TJ, van Daalen KR, Dalin C, Dasandi N, Dasgupta S, Davies M, Dominguez-Salas P, Dubrow R, Ebi KL, Eckelman M, Ekins P, Freyberg C, Gasparyan O, Gordon-Strachan G, Graham H, Gunther SH, Hamilton I, Hang Y, Hänninen R, Hartinger S, He K, Heidecke J, Hess JJ, Hsu SC, Jamart L, Jankin S, Jay O, Kelman I, Kiesewetter G, Kinney P, Kniveton D, Kouznetsov R, Larosa F, Lee JKW, Lemke B, Liu Y, Liu Z, Lott M, Lott Batista M, Lowe R, Odhiambo Sewe M, Martinez-Urtaza J, Maslin M, McAllister L, McMichael C, Mi Z, Milner J, Minor K, Minx JC, Mohajeri N, Momen NC, Moradi-Lakeh M, Morrissey K, Munzert S, Murray KA, Neville T, Nilsson M, Obradovich N, O'Hare MB, Oliveira C, Oreszczyn T, Otto M, Owfi F, Pearman O, Pega F, Pershing A, Rabbaniha M, Rickman J, Robinson EJZ, Rocklöv J, Salas RN, Semenza JC, Sherman JD, Shumake-Guillemot J, Silbert G, Sofiev M, Springmann M, Stowell JD, Tabatabaei M, Taylor J, Thompson R, Tonne C, Treskova M, Trinanes JA, Wagner F, Warnecke L, Whitcombe H...

	Inclusión	Title	Authors	Publication Year	DOI
1	NO	The Lancet Countdown Commission on Planetary and Human Health	Lancaster RJ, Baigi R, Cropper M, Reid C, Brunner M, Camarero DM, Charles D, Chiles H, de	2023	10.5555/lancet.2023.00000
2	NO	Nibi and Cultural Affordance at Walpole Island First Nations: Environmental Change and McKinley GP, Darnell R, Jacobs D, Williams N.		2022	10.3390/ijerph19148623
3	PUEDE SER	Practices Supporting Community Recovery and Healing from Climate-Related Disasters: A Sys Kevers L, Gough D, Cameron J, McKnight A, Ebejer S, Duchesne S, Gowen A, Fildes K, Mackay I		2024	10.3390/ijerph2210260795
4	SI	Risk factors of post-traumatic stress disorder 10 years after Wenchuan earthquake: a popul Lu B, Zeng W, Li Z, Wen J.		2021	10.1017/S204579601000123
5	PUEDE SER	Evaluating the impact of rational emotive behavior therapy on post-traumatic stress in farm Nwankwo CU, Egbue EO, Ede KR, Ede MO, Victor-Aigbodion V, Ifere PI, Nwaze CA, Obeagu EI.		2024	10.1097/MD.00000000000040244
6	PUEDE SER	Respiratory dysfunction upon induction of TMSLESS degradation correlates with ATR inhibition. Patel AJ, Zarelli C, Ragazzi L, Saldanha L, Khan A, Kim H.		2023	10.1093/ncr/gkz483
7	NO	Baseline sleep quality, stress, and depressive symptoms, and subsequent headache recurrence Aguiar A, Li W, Molinsky E, Middleton NA, Bertisch SM.		2021	10.1111/head.14305
8	NO	Prognostic effect of stress hyperglycemia ratio on patients with severe acute respiratory distress syndrome: a retrospective cohort study. Xu X, Feng D, Zhang Y, Wang C, Chen Y, Wu C, Zhou D, Zhao Z, Zhang H, Wang M, Wu Y.		2024	10.1186/s13054-024-03150-9
9	NO	Healthcare Utilization and Mortality Outcomes Among Childhood Cancer Survivors by Race, Ethnicity, and Insurance Status. Phipps KR, Johnson MA, Dillman MP, Chase PJ, Stodieck RS, Mueller BA.		2022	10.1093/jnci/kjz366
10	NO	Assessing Mental Health Effects of Eastern Kentucky Households After the State's Deadliest Flood Johnson O, Balasuriya L, Riley T, Lockard AS, Raleigh A, Ellis M, Schnall AH, Hanchey A, Thorpe		2025	10.1017/dmp.2024.137
11	NO	Governance, Collaboration and Community Organising in Rural Australia: A case study of two flood-affected communities. Phipps AJ, Sutherland L, Meade D, Longman J.		2025	10.1177/17455057251345838
12	NO	Oral nicotine pouches with an alternate? Part 2: in vitro toxicity in human gingival fibroblasts. Farnell S, Phipps C, Schult T, Zimmermann R, Luth A, Luth P, Mallock-Owens N.		2023	10.1007/s00204-023-03554-9
13	NO	Factors Associated With Mortality Among Homeless Older Adults in California: The HOPE-HOPE Study. Brown RT, Evans E, Valia K, Guzman D, Chen H, Kuchel MB.		2022	10.1001/jamainternmed.2022.3697
14	NO	Responses of ancient pillared and pointed arches to climate and drought: Chronology from the Caracalla and Volterra E.		2023	10.1016/j.jas.2023.105560
15	NO	Reoperation of Human Papillomavirus Status with Negative Risk Among Patients With Head and Neck Cancer. Moon PR, Oshirova-Peters DS, Megawadhi UC, Oshirova-Peters N.		2023	10.1001/jama.2022.4839
16	NO	Survival in Aboriginal and non-Aboriginal people following hospital admission for suicidal ideation. Lockwood B, Borschmann A, Guthrie S, Silburn S, Hironen T, Robinson GAI.		2023	10.1177/08046872221099822
17	NO	Metabolic dysfunction predicts the development of Alzheimer's disease. Statnikov A, Dushin-Volkman B, Pashin R, Liu RT, Weiskopf A, Liu X, Wan H.		2024	10.1002/alz.14301
18	PUEDE SER	"School-based screen-and-treat": An effective blueprint for expediting access to care in Chile. Cobham VE, McDermott B.		2025	10.1111/bic.12475
19	NO	Exploring inequality through the lens of adolescents: a prospective study in Bissau, Guinea-Bissau. Bissau B, N Dure Balasuriya P, Jani Z, Ferreira WG, Elmersdorff J, Gunnarsson B.		2025	10.1186/s12936-025-00329-9
20	NO	Understanding diarrhoeal diseases in response to climate variability and drought in Cape Town. Lee T, Deane KS, Roberts M, Meren S, Kovalavski M, Mahomed H, Swartz N, O'Shaughnessy G.		2023	10.1186/s14024-023-01127-7
21	NO	Chronic hepatitis C associated with the 1918-19 pandemic influenza: prior to 6 months after a pandemic. SA, McCormick R, Murray K, Kelly D, Peto D, Chantley R, Mahesh S, Meade S, Bosc.		2022	10.1111/jhep.15398
22	NO	Electronic surveillance system for the early identification of Community-Based Epidemiology (CBE) Burden M, Lashin W, Wayick R, Hossain R, Purohit M, Sreen M, Lewis S.		2022	10.2196/20205
23	NO	Proximity to a hazardous waste thermal treatment facility affects human physiology: a cross-sectional study. Kumar A, Guo C, Sarin D, Courtois S, Campagna S, Richmond-Ryan J, Gormley SA.		2023	10.1089/ehp.2023.10855
24	PUEDE SER	Determining the factors impacting the quality of life among the general population in coastal Vietnam. Nguyen KT, Tran TB, Le DD, Nguyen TM, Van Nguyen H, Ho PU, Van Tran S, Thuy LNH, Tran TD, P.		2024	10.1038/s41598-024-57672-0
25	NO	Comprehensive biomechanical and anatomical assessment of plaque metrics predict major coronary artery disease. Zhang M, Huang Y, Hakim D, Maynard C, Defina R, Cookson AJ, Costopoulos S, Mack.		2024	10.1016/j.atherosccler.2024.111448
26	NO	The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change: the imperative for a Romanello M, Napoli CD, Green C, Kennard H, Lampard P, Scamman D, Walawender M, Ali Z.		2023	10.1016/S0140-6736(23)01540-9
27	NO	Climate change and mental health: a review of current literature. Gwerych M.		2022	10.12740/OP/OnlineFirst/1315991
28	PUEDE SER	The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of Romanello M, Di Napoli C, Drummond P, Green C, Kennard H, Lampard P, Scamman D, Arnell I.		2022	10.1016/S0140-6736(22)01540-9
29	NO	Investigating the relationship between depression and breast cancer: observational and genomic studies. Wang X, Zhang Y, Zhao X, Zhang L, Xu M, Heo Y, Xiao J, Zhang B, Li L, Kraft P, Smoller JW, Jiang X.		2023	10.1186/s12916-023-02878-w
30	NO	Hypofractionated vs Conventional Fractionated Postmastectomy Radiation After Implant-Sparing Breast Cancer: Results From the IBCSG Trial. Fisher L, Pellegrini CH, Abel GA, Burstein HJ, Chun YS, King TA.		2024	10.1001/jama.2024.12852
31	NO	Healthcare utilization and mortality outcomes among childhood cancer survivors by race, ethnicity, and insurance status. Phipps KR, Johnson MA, Dillman MP, Chase PJ, Stodieck RS, Mueller BA.		2022	10.1093/jnci/kjz366
32	PUEDE SER	A systematic review of mental health and climate change in the Philippines. Tito VR, Kazem H, Kadi SO, Paquito B.		2024	10.1016/S0140-6736(22)01540-9
33	NO	Climate Change and Human Health. Romanello M, Napoli CD, Green C, Kennard H, Lampard P, Scamman D, Walawender M, Ali Z, Arnell N, Ayele-Karlsson S, Beggs PJ, Belesova K, Berrang Ford L, Bowen K, Cai W, Callaghan M, Campbell-Lendrum D, Chambers J, Cross TJ, van Daalen KR, Dalin C, Dasandi N, Dasgupta S, Davies M, Dominguez-Salas P, Dubrow R, Ebi KL, Eckelman M, Ekins P, Freyberg C, Gasparyan O, Gordon-Strachan G, Graham H, Gunther SH, Hamilton I, Hang Y, Hänninen R, Hartinger S, He K, Heidecke J, Hess JJ, Hsu SC, Jamart L, Jankin S, Jay O, Kelman I, Kiesewetter G, Kinney P, Kniveton D, Kouznetsov R, Larosa F, Lee JKW, Lemke B, Liu Y, Liu Z, Lott M, Lott Batista M, Lowe R, Odhiambo Sewe M, Martinez-Urtaza J, Maslin M, McAllister L, McMichael C, Mi Z, Milner J, Minor K, Minx JC, Mohajeri N, Momen NC, Moradi-Lakeh M, Morrissey K, Munzert S, Murray KA, Neville T, Nilsson M, Obradovich N, O'Hare MB, Oliveira C, Oreszczyn T, Otto M, Owfi F, Pearman O, Pega F, Pershing A, Rabbaniha M, Rickman J, Robinson EJZ, Rocklöv J, Salas RN, Semenza JC, Sherman JD, Shumake-Guillemot J, Silbert G, Sofiev M, Springmann M, Stowell JD, Tabatabaei M, Taylor J, Thompson R, Tonne C, Treskova M, Trinanes JA, Wagner F, Warnecke L, Whitcombe H...		2023	10.1016/S0140-6736(23)01540-9

[illegible]

SCOPUS

Beta

Documents Preprints Secondary documents

42 documents found

[N Analyze results ↗](#)

Refine search

☐ All ☐ Export ☐ Download ☐ Citation overview ☐ ... More

Show all abstracts Sort by Date (newest)   

Search within results

Document title	Authors	Source	Year	Citations
----------------	---------	--------	------	-----------

Article

1 Differences in substance use initiation patterns among biracial and monoracial adolescents: an integrative data analysis of two nationally representative samples

<u>Bo, A., Martinez, A.,</u>	<u>Addictive Behaviors</u> , 172, 2026	0
<u>Bauer, D.J., Goings, T.C.</u>	108503	

[View at Publisher](#)  [Related documents](#)

2 **Drought, worry, and preparing for the future: The ethnopsychology of climate distress in Kilifi County, Kenya**

Bosire, E.N., Wahid, S.S., Khakali, L.N., ... Atwoli, L.,	Ssm Mental Health, 8, 100529	2025	0
--	---------------------------------	------	---

[Show abstract](#) [View at Publisher](#) [Related documents](#)

☐ 3 **Food insecurity and disordered eating: Associations among adults with and without children**

Loth, K.A., Wall, M.,	<i>Appetite</i> , 215, 108226	2025	0
Zhang, Z., ... Barry, M.R.,			
Neumark-Sztainer, D.			

[Show abstract](#) [View at Publisher](#) [Related documents](#)

Filters [Clear all](#)

Year [Clear](#)

☒ Range ☐ Individual



2020 – 2026

Author name

Subject area [Clear \(1\)](#)

 Limited to Psychology

☐ Medicine 28

#	Inclusion	Authors	Title	Year	DOI	Abstract
1	SI	Bakke EA, Mendenhall S, Chavakis N, O'Connell A, Pappas I, Davidson R, et al.	Disaster Preparedness Through Training and Planning for the Future: The Epidemiology of Climate Disasters in 2019	2019	10.1016/j.ssmbs.2020.100078	The impact of climate change on public health and the need for a global response
2	NO	Cosham V.E., McDermott B.	School-based screen-and-treat? An effective blueprint for expanding access to care in child	2015	10.1111/ajoc.11476	Objectives: While 50–10% of children exposed to natural disasters develop PTSD, few are
3	PURSE	Wang W., Li Y., Yuan H., Wu X.	Interaction between posttraumatic stress symptoms and posttraumatic growth among widow	2024	10.1111/aspm.15007	For adolescents who experience an earthquake, posttraumatic stress symptoms (PTSS) and
4	NO	Hunth L., Arjunan S., Liu T., Horne M.L., Martin-Hill D., Welker C.	Examining the connection between water concerns, water anxiety, and resilience among Indi	2024	10.1016/j.chaba.2023.106184	Background & objective: Despite Canada's and the United States' acceptance of the United
5	PURSE	Wang Z., Jiang B., Wang Q., Wang D., Xue H.	Psychological challenges and related factors of ordinary residents after "7.20" heavy rain	2023	10.1186/s40359-023-01038-0	Background: In 2021, a once-in-a-century heavy rainstorm suddenly affected Zhengzhou, au
6	NO	Ku S., Tsuan K., Wu X., Wang W.	Comorbidity Patterns of Posttraumatic Stress Disorder and Depression Symptoms: Cross-Va	2023	10.1155/2023/4453663	Background: Children and adolescents who have been exposed to a major natural disaster
7	PURSE	Ogawara Y., Yoshida S., Kashima S., Ujii T., Koike S., Matsumoto M.	Impact of the 2018 Japan Floods on benzodiazepine use: A longitudinal analysis based on th	2022	10.1007/s00127-022-02289-9	Purpose: Natural disaster has an impact on mental health. The 2018 Japan Floods, which t
8	NO	Dhakarti N., Tekemany N., Snir S., Or M., Fernandes G., Ocampo M.T.W.	The Role of Strength-Based Parenting, Posttraumatic Stress, and Event Exposure in PSY	2022	10.1037/a0032013	Objective: The present study examined the role of posttraumatic stress symptoms (PTSD), s
9	PURSE	Parad-Cohen E., Hostetler K.J., Romano E.F.F., Huizar N., Maler J.K.	Climate to COVID: digital to local: policies to people: A biopsychosocial ecological fram	2022	10.1093/mhp/bnab021	Land development, pollution, and waste have affected natural environments, contributin
10	NO	Morales M., Clarke-Rubio L., López-García M., Rodríguez C., Rodríguez F., Schwela D.	The Impact of Climate Change on the prevalence of mental disorders in Spain	2019	10.1016/j.psychres.2019.112144	Being under constant environmental change increases the risk of developing mental diso
11	PURSE	Rajan V., Neuner F., Catani C.	Explaining the accumulation of victimization in vulnerable children: Interpersonal violence	2022	10.1017/S0954579420001078	Research in postconflict settings indicated that children's exposure to war and natural di
12	NO	Burrows J., Desai M., Pelupessy D.C., Bell M.L.	Mental wellbeing following landlides and residential displacement in Indonesia	2021	10.1016/j.ssmmh.2021.100016	Residential displacement following disasters may strongly impact mental health and wellb
13	PURSE	Tanaka T., Tanaka T., Ekimovskiy D.S., Kuznetsov M., Shalaginova E., Skarlatov S.	Effect of COVID-19 pandemic on the mental health of Russian citizens	2020	10.1016/j.jpsychres.2020.103183	COVID-19 pandemic has caused a significant increase in mental health problems worldw
14	NO	Ni Y., Zhang X., Pang H., Tang X., Wei S., Cheng P., Xu Y., Wang Y., Jiang L., Shi M.	Public opinion dynamics and emotional contagion during the early stage of government self-	2021	10.1016/j.sbspro.2021.103491	Public opinion dynamics and emotional contagion during the early stage of government self-
15	NO	Ng M., Yip P.Y., Shek S.H., Ho S.M., Lam T.H., Chan A., Ip P.	Parental trauma, depression, and anxiety: A preliminary study of parents of children with	2019	10.1016/j.pscp.2019.000044	Parental trauma, depression, and anxiety: A preliminary study of parents of children with
16	NO	Chen H., Yang X., Chen X., Hu C., Chen J., Peng X.	Effects of COVID-19 epidemic on the mental health of Chinese people	2020	10.1016/j.psychres.2020.112909	Effects of COVID-19 epidemic on the mental health of Chinese people
17	NO	Harmon M., Schell T.A., Jay G.M., Keane T.N., Klauminzer G., Keane T.N.	Strategic Mental Health Care Delivery with Disaster Victims	2006	10.1016/j.smbs.2006.100026	Strategic Mental Health Care Delivery with Disaster Victims

[illegible]

WEB OF SCIENCE

Menu

Refined By: Open Access X Final Publication Year: 2026 or 2025 or 2024 or 2023 or 2022 or 2021 X Document Types: Article X Web of Science Categories: Psychiatry or Psychology X Clear all

22 Documents You may also like...

22 Documents

22 Documents

Quick Filters

Open Access 22

Enriched Cited References 12

Final Publication Year

Show Final Publication Year

2025 7

2024 2

2023 6

2022 2

2021 5

0/22 Add To Marked List Export

Sort by Relevance 1 of 1

1 Long-term psychological sequelae in flood survivors of the 2017 Eurydice flood: PTSD, dissociation, depression and the role of personality

Varela, V; Koutoungelos, K and Papageorgiou, CC

Mar 2025 | EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA & DISSOCIATION 9(1)

Context: In recent years, natural disasters have become a pressing public health issue, affecting people in multifaceted ways that encompass their physical wellbeing, financial security, social structures, and psychological health. The immediate physical effects of floods have been extensively examined, but the longer-term psychological i ... Show more

Free Full Text From Publisher

1 Citation

98 References

2 Risk factors of post-traumatic stress disorder 10 years after Wenchuan earthquake: a population-based case-control study

Lu, BQ; Zeng, WQ; [..]; Wen, J

26 Citations

49

Inclusion	Authors	Article Title	Abstract	Publication Year	DOI	DOI Link
1	Varela, V; Koutoungelos, K; Papageorgiou, CC	Long-term psychological sequelae in flood survivors of the 2017 Eurydice flood: PTSD, dissociation, depression and the role of personality	Context: In recent years, natural disasters have become a pressing public health issue, affecting people in multifaceted ways that encompass their physical wellbeing, financial security, social structures, and psychological health. The immediate physical effects of floods have been extensively examined, but the longer-term psychological i ...	2025	10.1016/j.ejtr.2025.100506	http://dx.doi.org/10.1016/j.ejtr.2025.100506
2	Lu, BQ; Zeng, WQ; Li, ZY; Wen, J	Risk factors of post-traumatic stress disorder 10 years after Wenchuan ear Aims To investigate the prevalence of pos		2021	10.1017/S2045796021000123	http://dx.doi.org/10.1017/S2045796021000123
3	Alkhan, U; Al-Ar, M; El-K, SC	Addressing the psychological impact of climate-induced disasters on your Climate change is exacerbating the frequ		2023	10.1017/ymb.2024.77	http://dx.doi.org/10.1017/ymb.2024.77
4	Hattori, M; Yoshida, S; Oshimo, S; Shime, N; Matsumoto, M	Increased antidepressant prescriptions following the 2018 Japan floods: a Background: Natural disasters are known		2025	10.1080/20008066.2025.253747	http://dx.doi.org/10.1080/20008066.2025.253747
5	Bosnie, EN; Wahid, SS; Shahali, LN; Destercher, B; Agui, F; Shaik Drought, worry, and preparing for the future: The ethnopsychology of clin	The impacts of climate change in sub-Sah		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
6	Coulishaw, S; Gibson, K; Alexander, S; Howard, A; Agathos, J	Sh Improving mental health following multiple disasters in Australia: a randic Background: The mental health impacts o		2023	10.1080/20008066.2023.2284	http://dx.doi.org/10.1080/20008066.2023.2284
7	Upward, K; Usher, K; Saunders, V	The impact of climate change on country and community and the role of it This paper emerged from discussions bet		2023	10.1111/nm.13184	http://dx.doi.org/10.1111/nm.13184
8	Burrows, K; Desai, MU; Pelupessy, DC; Bell, ML	Mental wellbeing following landslides and residential displacement in Ini Residential displacement following disast		2021	10.1016/j.ssmmh.2021.100016	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2021.100016
9	Majumder, J; Saha, I; Bagepally, BS; Kalita, M; Munikrishnapa, C	Mental health burden following extreme weather events in South-east Ai Background:Exposure to extreme weathe		2024	10.4103/indianpsychiatry.in	http://dx.doi.org/10.4103/indianpsychiatry.in
10	Xu, BY; Yuan, H; Wu, XG; Wang, WC	Comorbidity Patterns of Posttraumatic Stress Disorder and Depression Syi Background: Children and adolescents wh		2023	10.1155/2023/4453663	http://dx.doi.org/10.1155/2023/4453663
11	Chen, D; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
12	Chen, D; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
13	Chen, D; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
14	Gong, C; Li, YZ	The influence of PTSD on Problematic Internet Use among Chinese Earthq Objective: Problematic internet use (PIU)		2025	10.31083/AP46030	http://dx.doi.org/10.31083/AP46030
15	Gibson, K; Little, J; Coulishaw, S; Toroman, T; Forbes, D; O'Donn	Piloting a scalable, post-trauma psychosocial intervention in Tuvalu: the S Background The Skills for Life Adjustment		2021	10.1080/20008198.2021.1948	http://dx.doi.org/10.1080/20008198.2021.1948
16	Qasbi, N; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
17	Qasbi, N; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
18	Qasbi, N; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
19	Qasbi, N; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
20	Qasbi, N; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
21	Qasbi, N; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
22	Qasbi, N; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522
23	Qasbi, N; Jankovic, C; Karamita, D; Jankovic, C; Jankovic, C	MENTAL AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION (DP) IN THE BACKGROUND: THE INFLUENCE OF CLIMATE		2025	10.1016/j.ssmmh.2025.100522	http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100522

SCIELO

Resultados: 17

Ordenar por

Publicação - Mais novos primeiro

Página

1

de 2

#37

(((OR ("native communities") OR ("indigenous peoples") OR ("native peoples")) AND ("environmental disasters")) OR ("ecological disaster") OR ("environmental catastrophe") OR ("ecological catastrophe") OR ("environmental deterioration") OR ("environmental degradation") OR ("natural disaster") OR (catastrophe) OR (floods) AND ("mental health") OR (droughts)) OR (landslides) OR ("strong winds")) OR ("forest fires") OR (earthquakes)) OR ("oil spills")) AND ("mental health")

Filtros selecionados

LIMPAR

Ano de publicação: 2025

X

Ano de publicação: 2024

X

Ano de publicação: 2022

X

Ano de publicação: 2021

X

Ano de publicação: 2020

X

Filtros

Filtrar

Coleções

OPÇÕES

Selecionar esta página

Imprimir

Enviar por e-mail

Exportar

Compartilhar

0

Itens selecionados

1

Eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul e os impactos na Saúde dos Trabalhadores

Faria, Neice Muller Xavier ; Skamvetsakis, Adriana .
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional 2025, Volume 50 elocation eddsst8

Resumo: > PT > EN | Texto: PT EN | PDF: PT | PDF: EN

https://doi.org/10.1590/2317-6369/18024pt2025v50eddsst8

2

Neurodevelopment and climate change

Nunes, Magda Lahorgue ; Cunha, Antônio José Ledo Alves da .
Jornal de Pediatria 2024, Volume 101 Supl. 1 Páginas s34 - s39

Resumo: > EN | Texto: EN | PDF: EN

https://doi.org/10.1016/j.jped.2024.10.005

3

A Tragédia Climática no Rio Grande do Sul e a Força Nacional do SUS: política pública com foco na resiliência diante de novas crises sanitárias

Nunes, Paula de Castro ; Carvalho, Paulo Victor Rodrigues de ; Jatobá, Alessandro .
Ciência & Saúde Coletiva 2025, Volume 30 Supl. 1 elocation e09852024

Resumo: > ES > EN > PT | Texto: ES EN PT | PDF: ES | PDF: EN | PDF: PT

https://doi.org/10.1590/1413-812320242911.09852024

4

A Tragédia Climática no Rio Grande do Sul e a Força Nacional do SUS: política pública com foco na resiliência diante de novas crises sanitárias

Inclusão	Título	Author(s)	Publication year	Fulltext URL
1	Eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul e os impactos na Saúde dos Trabalhadores	Faria, Neice Muller Xavier, Skamvetsakis, Adriana	2025	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-76722025000162705&lang=pt
2	Neurodevelopment and climate change	Nunes, Magda Lahorgue, Cunha, Antônio José Ledo Alves da	2024	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75072025001000006&lang=pt
3	A Tragédia Climática no Rio Grande do Sul e a Força Nacional do SUS: política pública com foco na resiliência diante de novas crises sanitárias	Nunes, Paula de Castro, Carvalho, Paulo Victor Rodrigues de, Jatobá, Alessandro	2025	http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232025000500006&lang=pt
4	Resilience of young adults living with mental disorders in the City of Tshwane, South Africa	Hadebe, Nok	2025	http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-97862025000100024&lang=en
5	Assessing mental health during an extreme weather event in southern Brazil: Psychosocial interventions and community support	Santiago Madeira, Cacilhas, Alice, Hartmann, Marina Luiza, Prates-B	2025	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-66892025000100513&lang=pt
6	Impactos socioambientais e psicossociais causados por derramamento de petróleo em Pesca Silva, Luiz Rons Caulla, Pessoa, Vanira Matos, Meireles, Antônio Jeovah de Andrade		2024	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-71822025000109608&lang=pt
7	Resilience of young adults living with mental disorders in the City of Tshwane, South Africa	Hadebe, Nok	2025	http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-97862025000100024&lang=en
8	Floods in southern Brazil: the urgent need for mental health support in the context of climate change	Rosa, Thiago Henrique, Prates-Baldez, Daniel, Noal, Debora da Silva, Schmidt, Beat	2024	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-44462024000100815&lang=pt
9	Os desafios para o ensino de emergências de psiquiatria em desastres e conflitos armados	Pedro, Maria Rosel s., Palha, Antônio José Pacheco, Ferreira, Maria Amelia	2022	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-5502202000202118&lang=pt
10	Riesgo de infecciones, enfermedades crónicas y trastornos de salud mental con posterioridad a Loayza-Alarico, Manuel J., De La Cruz-Vargas, Jhony A.		2021	http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-40002021000300546&lang=es
11	Sentido de comunidade e bem-estar psicológico em populações em situação de vulnerabilidade	Estrada-Flores, Dina Isaac, Chumipitiz-Peralta, Maria Inés, Cossio-Castillo, Brigitte I	2021	http://scielo.lics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2226-40002021000100216&lang=es
12	Perception of the impact of climate change on the quality of life and well-being of the inhabitants of Alfaro, Andrea A., Cortés, Manuel E.		2020	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292020000400127&lang=pt
13	La amenaza del cambio climático a la salud de la población y la necesidad urgente de actuar	Palmeiro-Silva, Yana K., Cifuentes, Luis A., Cortés, Sandra, Olivares, Macarena, Sil	2020	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-9887202001101452&lang=pt
14	Aspectos psicossociais em desastres socioambientais de origem geoclimática: uma revisão	Carvalho, Milena Macedo de, Oliveira, Simone Santos	2020	http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042020000900134&lang=pt
15	Resilience of young adults living with mental disorders in the City of Tshwane, South Africa	Hadebe, Nok	2025	http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-97862025000100024&lang=en