

# UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



## **Producción Científica sobre Violencia de Pareja en el Perú**

Trabajo académico para obtener el Título de Segunda Especialidad  
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud

Autora:

Natividad Prudencia Flores Ocaña

Asesor:

Mtro. Cristian Edwin Adriano Rengifo

Lima, octubre de 2024

## DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Mtro. Cristian Edwin Adriano Rengifo, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“Producción Científica sobre Violencia de Pareja en el Perú”** de Natividad Prudencia Flores Ocaña, tiene un índice de similitud de 15% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 07 días del mes de octubre del año 2024.



---

Mtro. Cristian Edwin Adriano Rengifo  
Asesor

**Producción Científica sobre Violencia de Pareja en el  
Perú**

**TRABAJO DE ACADÉMICO**

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad  
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud

  
Dra. Jazmín Madrid Valdiviezo  
Dictaminadora

Lima, 07 de octubre de 2024

## RESUMEN

**Antecedentes:** Aproximadamente el 30%, es decir, una de cada tres mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de terceros en algún momento de sus vidas. Con frecuencia, el agresor suele ser la pareja de la mujer, especialmente en el rango de edades comprendido entre los 15 y los 49 años. Es esencial abordar este problema con seriedad y trabajar hacia la prevención y erradicación de la violencia de género en todas sus formas. **Objetivo:** Describir la producción científica sobre la violencia de pareja en el Perú. **Método:** Se utilizó como muestra los artículos encontrados a través de búsquedas relacionadas con el tema de estudio, específicamente sobre 'Violencia de pareja en el Perú', según los descriptores propuestos por la investigadora para la construcción del artículo. Material informativo, bibliográfico, base de datos: Scopus. **Resultados:** Seis revistas publicadas en los últimos 5 años abordan el tema de la violencia de pareja en el Perú, todas ellas indexadas en la base de datos de Scopus. Se evidencia una tendencia creciente en el número de publicaciones anuales, siendo el 2022 la de mayor cantidad de trabajos, seguido por el del año 2020 y con un ligero descenso en el año 2019. El análisis por años permitió evaluar las tendencias de las investigaciones, evidenciando un incremento gradual de las publicaciones, lo cual constituye un indicativo del desarrollo paulatino alcanzado. **Conclusiones:** Esta investigación describe la evolución de la investigación científica respecto de la violencia de pareja en el Perú, evidenciando escasa producción científica publicada en revistas de alto impacto, sin bien se observa una leve tendencia creciente. En este sentido, se sugiere fomentar el desarrollo científico en este ámbito por ser de gran relevancia social.

**Palabras clave:** Violencia de pareja, violencia doméstica, abuso conyugal, mujeres maltratadas.

## ABSTRACT

**Background:** Approximately 30%, that is, one in three women worldwide have experienced physical and/or sexual violence by their partner or third parties at some point in their lives. Frequently, the aggressor is usually the woman's partner, especially in the age range between 15 and 49 years. It is essential to address this problem seriously and work towards the prevention and eradication of gender violence in all its forms. **Objective:** Describe the scientific production on intimate partner violence in Peru. **Method:** The articles found through searches related to the topic of study were used as a sample, specifically on 'Intimate partner violence in Peru', according to the descriptors proposed by the researcher for the construction of the article. Informative, bibliographic material, database: Scopus. **Results:** Six journals published in the last 5 years that address the issue of intimate partner violence in Peru, all of them indexed in the Scopus database, being. A growing trend is evident in the number of annual publications, with 2022 being the year with the greatest number of works, followed by 2020 and with a slight decrease in 2019. The analysis by year allowed us to evaluate the research trends, evidencing a gradual increase in publications, which is an indication of the gradual development achieved. **Conclusions:** This research describes the evolution of scientific research on intimate partner violence in Peru, showing little scientific production published in high impact journals, although there is a slight upward trend. In this sense, it is suggested to promote scientific development in this area because it is of great social relevance. **Keywords:** Intimate partner violence, domestic violence, spousal abuse, battered women.

## INTRODUCCIÓN

La violencia contra la mujer es una problemática social que aqueja a nuestra comunidad desde hace mucho tiempo, siendo esta una violación de los derechos humanos fundamentales y una manifestación de la desigualdad de género. La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023) define la violencia contra la mujer como todo acto que cause daño físico, sexual o psicológico, incluyendo amenazas, coacción o privación arbitraria de libertad, ya sea en el ámbito público o privado.

Las estimaciones mundiales proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) indican que alrededor del 30%, es decir, una de cada tres mujeres en el mundo, ha sufrido en algún momento de su vida violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros, siendo la mayor parte de las veces el agresor la pareja. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que el 68,2% de mujeres de 15 a 49 años de edad, que tienen o han tenido relación de pareja, han sufrido alguna forma de violencia física, psicológica y/o sexual por parte de su actual o último esposo o compañero en algún momento de su vida. Además, el 54,9% de mujeres alguna vez fueron víctimas de violencia física por su actual o último pareja (INEI, 2021).

Para abordar el problema de la violencia, contamos con el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Este programa tiene como finalidad diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas públicas referidas a la atención, prevención y desarrollo de capacidades de las personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual. Este programa cuenta con servicios denominados Centros de Emergencia Mujer (CEM), los cuales son servicios del Estado, especializados en la atención de los casos de violencia familiar y sexual en el Perú. Estos, constituyen la más grande red de servicios estatales de atención de

esta problemática en el país; ofrecen atención integral y multidisciplinaria gratuita a las víctimas de violencia familiar y sexual. Según informaciones del CEM (2022), hasta el mes de diciembre de 2022, el MIMP había implementado 249 centros a nivel nacional. Dentro de dichos espacios se brinda defensa legal, apoyo psicológico y atención social a todas las personas afectadas por la violencia familiar y violencia sexual.

La violencia contra la mujer infligida por su pareja es un problema de salud pública, que no sólo afecta la salud mental de la agraviada, sino también la de sus hijos, estén o no expuestos a la violencia (Vargas, 2017). La violencia familiar, reconocida en el Perú a través de la Ley Nacional de Salud, promulgada en julio de 1997, es un problema de salud pública y salud mental, constituye también una violación a los derechos humanos, en tanto atenta contra la integridad física y emocional de las personas. Su naturaleza está tipificada en la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, 2002).

Las cifras anteriores alarman, en primer lugar, se ha asumido que la prevalencia promedio de violencia de pareja refleja las distintas formas en que una mujer es objeto de estas agresiones. Sin embargo, no todas las mujeres sufren formas similares de violencia. Existen tres dimensiones de victimización hacia la mujer: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo principal de la investigación describir la producción científica sobre la violencia de pareja en el Perú, puesto que es importante develar esta realidad en la población en el contexto peruano.

## **METODOLOGÍA**

En este estudio se utilizó un diseño de estudio conforme a las necesidades del modelo y la información, es un aporte al conocimiento desde una metodología no experimental, tipo de revisión más o menos exhaustiva ideal para poder responder preguntas (Aguilera, 2014).

Las muestras utilizadas fueron los artículos de revistas indexadas en la base de datos Scopus, con respecto al tema de estudio (artículos sobre “Violencia de pareja en el Perú”), propuestos por sus componentes descriptores siendo los términos de búsqueda: “violencia doméstica”, “abuso conyugal”, “agresión de pareja”, “relaciones abusivas”. Se buscaron textos completos de artículos en español e inglés, donde el título esté relacionado con las palabras clave, se utilizaron algunos criterios de elegibilidad considerados en el diseño muestral como, por ejemplo, el tiempo. Por ello, se planteó la fecha de búsquedas, considerando la antigüedad de los artículos; según estén circunscritos en el rango de años entre 2018 a 2022.

Para la selección de datos se aplicaron criterios de inclusión y exclusión que fueran de los últimos años, población peruana, idioma en inglés y español, artículos abiertos.

### **Proceso de extracción de los datos**

La recopilación de datos se realizó de la siguiente manera: en primer lugar, se plantearon las variables a estudiar, centradas en temas como la violencia de pareja y Perú, considerándolos como las palabras clave. Luego, se elaboró la estrategia de búsqueda general con operadores booleanos (OR, AND, AND NOT). Así mismo, con el esquema de búsqueda general, se los adecuó conforme a la base de datos.

También, se procedió a registrar los estudios encontrados, en la base de datos, con el fin de seleccionar únicamente aquellos que estuvieran relacionados

con las variables de estudio. Posteriormente se realizó la filtración de artículos conforme los criterios de inclusión y exclusión para alcanzar la muestra. Por último, con la muestra establecida, realizamos el análisis y revisión, depositando contenidos en la base de datos, para su identificación específica y detallada, conforme a los requerimientos del estudio. Las variables consideradas fueron autor, año de publicación, diseño, muestra, instrumento y resultado para poder interpretar en la tabla de resultados.




Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios

## RESULTADOS

En el proceso de identificación de los estudios se siguieron los siguientes pasos:

De acuerdo con la búsqueda ejecutada, se identificaron, desde el año 2018 hasta el 2022, una variedad de artículos en la base de datos, alcanzando un total de estudios en SCOPUS de 149. Posteriormente, se aplicaron los criterios de inclusión: de los últimos 5 años  $n=66$ , tipo de acceso  $n=46$ , limitado a Perú  $n=7$ , lo que resultó en un total de muestra de  $n=30$  artículos. Luego, se excluyeron los artículos de contenido político y aquellos realizados fuera del Perú. Finalmente, se logró obtener una muestra final de  $n=6$  resultados relevantes, mientras que 24 resultaron irrelevantes. Todos los estudios están relacionados con la violencia de pareja en el Perú, de los cuales reconocemos los más resaltantes conforme los criterios de búsquedas (Figura1).

Los 6 estudios considerados relevantes se caracterizan por ser 5 estudios transversales y un estudio cualitativo, los cuales se realizaron en el Perú; se examinaron las experiencias de violencia de pareja en diferentes regiones y con diversos grupos de participantes. Denegri et al. (2022) analizaron 110 mujeres casadas o convivientes en Lima Norte, encontrando altos niveles de violencia psicológica (68.2%), sexual (73.6%) y física (66.4%). Benavides et al. (2019) encuestaron a 2,813 hogares en cinco distritos de Lima Metropolitana, revelando que la pobreza, educación incompleta y la exposición a la violencia en la infancia y entre los padres eran factores contribuyentes significativos a la violencia de pareja. Baron et al. (2022), basados en la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES), estudiaron a 18,621 mujeres en 25 departamentos del Perú, reportando que el 40.1% sufrió violencia de género, principalmente psicológica/verbal (38.8%).

Aiquipa-Tello y Suárez (2020) realizaron entrevistas cualitativas a 9 mujeres en Lima, descubriendo maltrato psicológico, físico, económico y sexual con consecuencias emocionales. Campoverde et al. (2022), basados en los datos del ENDES, donde se analizaron a 37,390 viviendas en Lima Metropolitana, encontraron que el 4.7% de las mujeres y el 3% de los hombres fueron víctimas de violencia física en el 2020. Enríquez et al. (2020) examinaron el informe ENDES, donde se encuestó a 21,414 mujeres en edad fértil en diversos departamentos, hallando que el 6.3% experimentó violencia sexual, el 29.5% física, y el 43.6% antecedentes de violencia parental, con un 73.1% de compañeros que se embriagaron alguna vez. Estos estudios utilizan diversos instrumentos como encuestas demográficas, inventarios de dependencia emocional y autoestima, y entrevistas individuales para recoger datos y proporcionar una visión detallada de la violencia de pareja en el Perú. (Tabla 1).

Tabla 1. Características de los artículos revisados

Autor (año)	Tipo Artículo/Diseño	Región	Participantes-muestra	Instrumento	Resultados
Denegri et al. (2022)	Estudio Transversal	Lima Norte	110 mujeres casadas o convivientes.	Inventario de dependencia emocional de Aiquipa (2009) Inventario de Autoestima de Coopersmith (2010).	La violencia de pareja, según la percepción de las mujeres, involucró a 110 personas, lo que equivale al 100%. Se identificaron tres dimensiones: en la dimensión de violencia psicológica, el 68,2% exhibieron un alto nivel de violencia psicológica; en relación a la dimensión de violencia sexual, el 73,6% de las mujeres mostraron un alto nivel de violencia sexual; por último, en la dimensión de violencia física, el 66,4% demostraron un nivel alto de violencia física.
Benavides et al. (2019)	Estudio Transversal	Lima Metropolitana	Cinco distritos de Lima Metropolitana (Carabaylo, El Agustino, Chorrillos, San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador) 550 hogares dentro de cada distrito, 2813 hogares donde se realizarían las entrevistas.	La encuesta NOPOOR recopiló información sobre violencia doméstica, datos sociodemográficos de los encuestados (características de la vivienda, propiedad de los activos, datos educativos y ocupacionales).	Los factores fundamentales que contribuyeron a la violencia de pareja incluyeron los contextos de pobreza, educación secundaria incompleta, haber sido víctimas de violencia durante la infancia (65%), la exposición a violencia entre sus padres (53%), y haber experimentado violencia física por parte de su pareja (43%).
Baron et al. (2022)	Estudio Transversal	25 departamentos del Perú	18 621 mujeres peruanas, entre 15 a 49 años que actualmente se encuentre con pareja (casadas o en unión libre).	Encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) de 2019.	El 40.1% sufrió violencia de género, el 38,8% había experimentado violencia psicológica/verbal, el 8,8% violencia física y el 2,3% violencia sexual, encontrando como principal característica personas que tenían el nivel de secundaria.
Aiquipa-Tello y Suárez (2020)	Estudio Cualitativo	Lima	9 mujeres entre 28 y 53 años residentes de Lima.	Se empleó la entrevista individual, dado que la naturaleza del fenómeno sugería el empleo de un recurso que facilitara la cercanía con la participante, pues los aspectos abordados son personales.	Se encontró violencia de pareja recibiendo maltrato psicológico, violencia física, maltrato económico y violencia sexual generando consecuencia psicológica en el área emocional, cicatrices, dependencia.
Campoverde et al. (2022)	Estudio Transversal	Lima Metropolitana	37390 viviendas, conformado por hombres y mujeres peruanos de 15 años o más en el año 2020.	ENDES (Encuesta Demográfico y de Salud Familiar) 2020 del INEI	El 4.7 % de mujeres fueron víctimas de agresión física por parte de una pareja íntima en los últimos 12 meses del año

				(Instituto de Estadística e Informática).	2020 y el 3%, de hombres fueron víctimas de violencia por su pareja.
Enriquez et al., (2020)	Estudio Transversal	Departamentos del Perú	21414 mujeres en edad fértil (M=30,3 años; DE= 9,2)	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2017) teniendo en cuenta los módulos de violencia contra las mujeres.	Los resultados mostraron que el 6.3% de la muestra, experimentó violencia sexual por parte de su pareja, el 29.5% sufrió violencia física, el 43.6% presentó antecedentes de violencia del padre a la madre, casi un 15% fue amenazada económicamente y un 73.1% de compañeros se embriagaron alguna vez.



## DISCUSIÓN

Los estudios revisados confirman la alta prevalencia de violencia en la pareja en el contexto de Perú, como especifica Denegri et al. (2022), la violencia psicológica (68.2%), sexual (73.6%) y física (66.4%) son formas comunes de abuso que se evidencian en las relaciones amorosas. Estos datos son consistentes con los resultados de la investigación de Blas (2024), quien encontró que entre el 2019 y 2022 la violencia psicológica y/o verbal fue del 52.75%, la física del 29.5% y la sexual del 7.1%. Asimismo, estas cifras también se alinean con el análisis realizado en base al ENDES, donde Barón et al. (2022), resaltaron que el 38.8% de las mujeres que participaron en esta encuesta experimentaron violencia psicológica y el 8.8% violencia física, siendo los casos de violencia psicológica los que se han evidenciado con una mayor proporción en la mayoría de los estudios.

Por otra parte, la revisión de Tiravanti et al. (2021) sobre la violencia íntima de pareja en el Perú arrojó resultados similares, con una prevalencia de violencia psicológica del 52.8%, física del 29.5% y sexual del 7.1%, donde se destacó que factores como el consumo de alcohol por parte de la pareja y la educación primaria incompleta en las mujeres están asociados a mayores incidencias de violencia física. Por su lado, Hilario et al. (2021) también encontraron una alta prevalencia de violencia psicológica dentro de las relaciones de pareja, especialmente en contextos de dependencia emocional, por ello, estos estudios se apoyan mutuamente al señalar la violencia psicológica como la más prevalente, seguida por la violencia física y sexual, y al identificar factores de riesgo similares como el consumo de alcohol y la dependencia emocional en la violencia de parejas peruanas.

En el estudio de Cruz y Alarco (2021) se identificó que las mujeres casadas o convivientes que fueron víctimas de maltrato en la niñez tienen hasta cinco veces más probabilidad de sufrir violencia en la adultez, resaltando la persistencia de la violencia a lo largo del ciclo de vida. Desde la perspectiva de Gonzales et al. (2021), un tercio de las mujeres jóvenes con pareja sufrieron violencia en un nivel moderado, mientras que Fabian et al. (2020) en la sierra central del Perú mostró que la violencia contra la mujer está influenciada por factores sociodemográficos y culturales, como la edad, el nivel de educación y los roles de género, por ejemplo se reveló que las mujeres de 30 a 39 años, con instrucción secundaria y dedicadas al trabajo doméstico, son las más vulnerables.

Por otra parte, existen factores adicionales que contribuyen en la violencia de pareja, según Benavides et al. (2019) pueden estar centrados en la pobreza y la violencia en la infancia son determinantes en la perpetuación de la violencia de pareja. Por su parte, Ruiz et al. (2021) también identificaron predictores similares, como haber sufrido violencia en la infancia y no pertenecer a programas sociales, que aumentan significativamente el riesgo de violencia de pareja, y donde las mujeres que no pertenecían a programas sociales tenían una probabilidad significativamente mayor de sufrir violencia física, económica y sexual, por lo que estos resultados resaltan la importancia de los programas sociales en la mitigación del riesgo de violencia de pareja.

El desconocimiento de los derechos de las mujeres adolescentes y la carencia de habilidades emocionales son factores clave en la perpetuación de la violencia de pareja, y varios estudios aportan una visión integral de cómo estos elementos contribuyen al problema. Precisamente, Gonzales et al. (2021)

destacaron el papel del machismo, la falta de conocimiento sobre los derechos de las mujeres adolescentes y la ausencia de habilidades emocionales como factores significativos que contribuyen a la violencia, en las relaciones de pareja. En una línea similar, Fabian et al. (2020) encontraron que las discusiones familiares conflictivas y la toma de decisiones unilaterales por parte de los cónyuges se identifican como factores de riesgo para la violencia, mientras que la comunicación efectiva sobre las necesidades del hogar se destacó como un factor protector, lo que sugiere que fomentar una comunicación abierta y equitativa puede ayudar a reducir la violencia en las relaciones conyugales.

Por otro lado, Picón et al. (2019) aportaron evidencia adicional al identificar que la violencia de mayor nivel en la pareja suele asociarse con las características específicas del agresor: celos excesivos, baja autoestima e inestabilidad emocional, ya que estos rasgos del agresor están relacionados con la gravedad de la violencia que perpetran, proporcionando una comprensión más profunda de cómo las características individuales de los agresores contribuyen a la intensidad de la violencia en la pareja. Este hallazgo es consistente con las conclusiones de Palacios et al. (2022), quienes también observaron que la violencia, en específico psicológica, -a menudo subestimada o no reconocida-, puede ser prevalente y severa. Por lo que estos estudios refuerzan la importancia de abordar los factores subyacentes que contribuyen a la violencia de pareja, donde la combinación de una educación deficiente sobre derechos, habilidades emocionales inadecuadas y dinámicas familiares disfuncionales crea un ambiente propenso para la violencia.

Aunque la violencia de pareja ha sido históricamente un tema de investigación centrado predominantemente en las mujeres se está reconociendo cada vez más

que los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el contexto de pareja, aunque con menor frecuencia. Este aspecto de la violencia de pareja, aunque menos común en la literatura, es esencial para obtener una comprensión completa del problema. Por ejemplo, Campoverde et al. (2022) y Enríquez et al. (2020) a partir del informe del ENDES abordan este tema, subrayando que la violencia de pareja no es exclusiva de un género. Campoverde et al. (2022) resaltaron que los hombres también sufren violencia de pareja, aunque en menor prevalencia, lo que sugiere que la violencia de pareja puede ser bidireccional, afectando a ambos géneros y no exclusivamente a las mujeres. Asimismo, Enríquez et al. (2020) amplían esta perspectiva, demostrando que la violencia contra los hombres puede estar menos reportada debido a estigmas culturales y expectativas sociales que minimizan su experiencia.

Bryams et al. (2022), aunque centrados en la violencia contra las mujeres, indican que la violencia de pareja es un problema generalizado que podría aplicarse también a los hombres, sugiriendo que la violencia de pareja en ambos géneros debe ser considerada en las políticas de intervención. Adicionalmente, Saavedra (2022) respalda esta visión al centrarse en un enfoque multidisciplinario que abarque todas las formas de violencia de pareja, no limitándose a un solo género.

Respecto a la intención de identificar los casos de violencia en la pareja, los estudios revisados han empleado una variedad de instrumentos para medir distintas dimensiones y aspectos del fenómeno. Por ejemplo, Benavides et al. (2019) utilizaron la Encuesta NOPOOR para recopilar datos sobre violencia doméstica, mientras que Aiquipa-Tello y Suárez (2020) optaron por realizar entrevistas individuales para investigar las experiencias personales de maltrato psicológico,

físico, económico y sexual. Por otra parte, Denegri et al. (2022) emplearon herramientas que permitieron evaluar la dependencia emocional y la autoestima en mujeres, revelando altos niveles de violencia psicológica, sexual y física. Estos estudios demuestran que la violencia de pareja es un problema complejo que requiere un enfoque multifacético, por lo que la diversidad de instrumentos utilizados subraya la necesidad de abordar tanto los factores individuales como los contextuales, a fin de desarrollar políticas y programas de intervención efectivos, donde la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos permite una comprensión más completa y profunda del problema, lo cual es esencial para diseñar estrategias de prevención y tratamiento más eficaces (Mamani et al., 2020).

Sin embargo, Seminario y Paredes (2021) destacan que las medidas implementadas para detectar la violencia en la pareja han sido inadecuadas, y está evidenciado por el aumento de los casos durante la pandemia de COVID-19, por lo que este incremento ha puesto de manifiesto deficiencias en las estrategias de detección, que no han logrado identificar adecuadamente los casos en un contexto de crisis, sugiriendo una falta de eficacia en la identificación temprana de situaciones de violencia. Adicionalmente, Sumac y Calderón (2024) subrayan la necesidad de un modelo integral multifactorial que mejore los mecanismos de detección al incluir la participación activa de todos los actores sociales y una revisión de las dinámicas familiares, lo que implica que las estrategias actuales para detectar la violencia de pareja son insuficientes y requieren una colaboración más amplia para identificar los casos de manera más efectiva.

## CONCLUSIONES

En esta investigación el objetivo fue describir la producción científica sobre la violencia de pareja en el Perú. A pesar de la creciente preocupación y el reconocimiento de su gravedad como problema de salud pública y violación de los derechos humanos, la producción científica sobre este tema sigue siendo limitada. En los últimos cinco años, solo se han publicado seis estudios relevantes sobre la violencia de pareja en revistas indexadas en Scopus, lo cual es una cifra preocupantemente baja dada la magnitud del problema. Aunque se observa una tendencia creciente en el número de publicaciones anuales, con un pico en 2022, esta no es constante y no refleja un desarrollo significativo en la investigación científica sobre la violencia de pareja en el Perú. Para abordar eficazmente la violencia de pareja en el Perú, es crucial fomentar y apoyar el desarrollo de investigaciones más amplias y profundas en este ámbito.

La mayoría de los estudios revisados son cuantitativos, utilizando principalmente encuestas demográficas estándar como las ENDES. Además, se destaca la presencia de un estudio cualitativo que empleó entrevistas individuales y grupos focales. Este contraste entre metodologías subraya la importancia de combinar enfoques cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión holística de la violencia de pareja, incluyendo tanto la magnitud del problema como las experiencias subjetivas de las víctimas.

Los estudios identifican múltiples formas de violencia de pareja, como física, psicológica, verbal y sexual. Se señalan factores de riesgo significativos como la pobreza, la exposición a la violencia durante la infancia y la violencia entre los padres. Estos hallazgos subrayan la complejidad del fenómeno y la necesidad de

abordajes multidimensionales que consideren tanto los factores individuales como los contextos sociales y estructurales que perpetúan la violencia de pareja.

Los resultados de los estudios tienen implicaciones profundas para el diseño de políticas públicas y programas de intervención, donde la alta prevalencia de violencia de pareja y sus efectos adversos en la salud y el bienestar de las víctimas subrayan la urgencia de estrategias efectivas de prevención y apoyo. Es crucial que estas políticas no solo aborden las manifestaciones visibles de la violencia, sino también sus raíces estructurales y culturales que la perpetúan.

A pesar del progreso en la investigación, persisten desafíos importantes, como la falta de estudios cualitativos comparativos y la necesidad de investigaciones longitudinales que capturen cambios en las dinámicas de la violencia de pareja a lo largo del tiempo. Además, la inclusión de perspectivas más amplias, como las de los perpetradores y las comunidades afectadas, puede enriquecer la comprensión y la efectividad de las intervenciones.

De esta forma, esta investigación proporciona una visión detallada y crítica acerca de las informaciones acopiadas en la base de datos Scopus sobre el tema de la violencia de pareja en Perú, destacando tanto los avances en el campo como las áreas que requieren de mayor atención y desarrollo. Es fundamental que estas discusiones se traduzcan en acciones concretas para abordar la violencia de pareja de manera integral y efectiva, en el contexto peruano y el mundo entero.

## **LIMITACIONES**

Esta investigación solo se enfocó en la búsqueda de información en una sola base de datos de datos: Scopus. Lo ideal sería complementar con otras bases de datos, tales como Scielo, Web of Science y otras. Esto enriquecería el tema con

estudios adicionales recopilados que, precisamente, no están incluidos en esta investigación. Así mismo, solo se utilizaron artículos de los últimos cinco años, por ello, no tenemos un historial completo de los porcentajes para determinar la prevalencia de la violencia de la pareja en el Perú. Además, se evidencia una escasa producción científica sobre la violencia de pareja en el Perú, al menos en lo que respecta publicaciones en revistas del alto impacto.

## **RECOMENDACIONES**

Se recomienda continuar con la identificación de evidencias sobre la situación de la violencia de pareja en el Perú, con el fin de aportar que las instituciones públicas, privadas y el sector civil tomen decisiones y planifiquen acciones institucionales probas, a nivel asistencial y preventivo promocional, para fortalecer la capacidad de respuesta de las institucionales del sector salud en la detección y atención de casos de violencia de pareja; fortalecer los programas de atención integral para las víctimas de violencia de pareja que incluyan apoyo psicológico, legal y social. Asimismo, aunar esfuerzos de todos los sectores de la sociedad civil, político y eclesiástico a fin de implementar programas y acciones conjuntas, y buscar la disminución de la violencia de pareja en el Perú.

## REFERENCIAS

- Aguilera Eguía, R. (2014). ¿Revisión sistemática, revisión narrativa o metaanálisis?. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 21(6), 359-360. <https://dx.doi.org/10.4321/S1134-80462014000600010>
- Aiquipa, J. (2009). *Inventario de Dependencia Emocional. Manual Moderno*. <https://store.manualmoderno.com/inventario-de-dependencia-emocional-106-100.html>
- Aiquipa-Tello, J., & Suárez Cancion, N. (2020). Survivors of partner violence: Factors and psychological processes involved in the decision to stay or leave the relationship. *Avances En Psicología Latinoamericana*, 38(1), 189–202. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.7139>
- Baron, F. Basualdo, G. Vargas, R. Hernández A. Bendezú, Guido (2022). Women's Autonomy and Intimate Partner Violence in Peru: Analysis of a National Health Survey. <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/21/14373>
- Bandura A. Social Cognitive Theory: An agentic Perspective. *Asian Journal of Social Psychology*. <https://doi.org/10.1111/1467-839X.00024>
- Benavides, M., León, J., Etesse, M., Espezúa, L., & Stuart, J. (2019). Exploring the association between segregation and physical intimate partner violence in Lima, Peru: The mediating role of gender norms and social capital. *SSM - Population Health*, 7(September 2018), 100338. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2018.100338>
- Beraún, H., y Rojas, E. (2020). La dependencia emocional como factor de riesgo en la violencia familiar, un problema de salud pública. *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, 2(4). <https://doi.org/10.37711/rpcs.2020.2.4.226>

- Blas, L. (2024). La Violencia de Género en Mujeres: Una Revisión entre el 2019-2022. *Acta Psicológica Peruana*, 9(1), 51-70. <https://doi.org/10.56891/acpp.v9i1.421>
- Bryams, J., Castillo, M., Sandoval, J., Alatrística, M., y Vela, J. (2022). Situación actual de la violencia contra la mujer: Evolución e impacto en Perú. *Revista Médica Basadrina*, 16(1), 66-78. <https://doi.org/10.33326/26176068.2022.1.1519>
- Campoverde, F., de las Casas, M., & Blitchtein-Winicki, D. (2022). Is There an Association between Being a Victim of Physical Violence by Intimate Partner and Binge Drinking in Men and Women? Secondary Analysis of a National Study, Peru 2020. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph192114403>
- Centro de investigación y desarrollo. (2002). Factores asociados a la presencia de violencia hacia la mujer. *Factores Asociados a La Presencia de Violencia Hacia La Mujer*, 1–156.
- Centro Emergencia Mujer. (2009). Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. [https://www.mimp.gob.pe/files/programas\\_nacionales/pncvfs/stapas/GUIA-DE-ATENCION-DE-LOS-CEM.pdf](https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/stapas/GUIA-DE-ATENCION-DE-LOS-CEM.pdf)
- Cruz, M., y Alarco, J. (2021). Las mujeres que sufren de maltrato infantil tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia ejercida por la pareja en Perú. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 24(1). <https://doi.org/10.1590/1980-549720210058>
- Coopersmith, S. (2010). *Inventario de Autoestima de Coopersmith (SEI) versión adultos*. [https://www.academia.edu/3093021/TEST\\_DE\\_COOPERSMITH\\_ADULTOS](https://www.academia.edu/3093021/TEST_DE_COOPERSMITH_ADULTOS)

- Denegri, M. Chunga, T. Quispilay, G. Ugarte, S. (2022). *Violencia de género, dependencia emocional y su incidencia en la autoestima en madres de estudiantes*. <https://www.redalyc.org/journal/280/28071865022/html/>
- Enriquez, et al (2020). Análisis ecológico de la violencia sexual de pareja en mujeres peruanas. <https://www.redalyc.org/journal/798/79868104013/html/>
- Fabian, E., Vilcas, L., y Alberto, Y. (2020). Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de parte del cónyuge en la Sierra Central del Perú. *Revista ESPACIOS*, 41(22). <https://www.revistaespacios.com/a20v41n22/20412217.html>
- Gonzales, A., Guerra, T., y Rodriguez, C. (2021). Violencia y dependencia emocional en parejas adolescentes de educación secundaria de la región Huancavelica. *Revista ESPACIOS*, 42(5). <https://doi.org/10.48082/espacios-a21v42n05p07>
- Gonzalez-Cordero, C. N., Cervera-Flores, W., Alvarado-Ríos, V., Izquierdo-Príncipe, A., Neyra, W., & Morales, J. (2020). Violencia de pareja en adolescentes estudiantes de colegios estatales de Lima Norte. *Revista Peruana de Investigación En Salud*, 4(2), 57–64. <https://doi.org/10.35839/repis.4.2.330>
- Hilario, G., Izquierdo, J., Valdez, V., y Ríos, C. (2020). Dependencia emocional y su relación con la violencia en parejas. Una aproximación descriptiva a la revisión de literatura. *Desafíos*, 11(2), 165-170. <https://doi.org/10.37711/desafios.2020.11.2.211>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. (2018). *Factores asociados a la violencia de pareja contra mujeres: Un enfoque departamental desde los patrones de victimización*. [https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/investigaciones/violencia\\_de\\_pareja.pdf](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/investigaciones/violencia_de_pareja.pdf)

- Instituto Nacional de Estadística e Informática-INE. (2017). *Perú: Indicadores de violencia familiar y sexual, 2000-2017*.  
[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1465/libro.pdf](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1465/libro.pdf)
- Mamani, O., Farfán, R., Chui, H., Llanque, D., Coila, M., Sánchez, D., y Quispe, K. (2020). Eficacia de un programa para prevenir la violencia de pareja en adolescentes de Juliaca, Perú. *CASUS: Revista de Investigación y Casos en Salud*, 5(3), 145-151.  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7770609>
- Organización Mundial de la Salud (2021, March 8). *Violencia contra la mujer*.  
Www.who.int. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Organización de Naciones Unidas (2023). *La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo*.  
<https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/>
- Palacios, J., Fuster, D., Huaman, P., y López, E. (2022). Violencia hacia la mujer en el Perú: Un Problema Psicosocial. *Relações Internacionais no Mundo Atual*, 3(36), 387-402.  
<https://doi.org/10.21902/Revrima.v3i36.5777>
- Picón, C., Quiñones, M., y Prado, J. (2019). Perfil del agresor y violencia en mujeres de una zona periurbana Huánuco, Perú. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(5), 124-130.  
[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_abstract&pid=S2218-36202019000500124&lng=es&nrm=iso&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2218-36202019000500124&lng=es&nrm=iso&tlng=es)
- Ruiz-Aquino, M., Sánchez León, Y. E., Vallejos Gamarra, F. D., Reynaldo Matos, E. P., Marcelo Mallqui, K., Aira Vega, M., & Carlos Trinidad, V. G. (2021). Predictores de la violencia ejercida contra la mujer en

departamentos de alta prevalencia del Perú. *Revista Científica de Salud UNITEPC*, 8(1), 8–23. <https://doi.org/10.36716/unitepc.v8i1.75>

Ruiz, M., León, Y., Matos, E., Vega, M., y Carlos, V. (2021). Preditores de violencia contra mujeres em departamentos de alta prevalência do Peru. *Revista Científica de Salud UNITEPC*, 8(1), 8-23. <https://doi.org/10.36716/unitepc.v8i1.75>

Saavedra, B. (2022). Violencia contra la mujer cometida por su pareja sentimental, una revisión bibliográfica. *Revista Científica Emprendimiento Científico Tecnológico*, 1(3), 12-12. <https://doi.org/10.54798/RJGF8881>

Seminario, R., y Paredes, P. (2021). Principales factores influyentes en el incremento de casos de violencia contra la mujer en Perú: Contexto pandémico. *Revista de Ciencias Sociales*, 2(3), 17-35. <http://eprints.rclis.org/43154/1/3.%20Principales%20factores.pdf>

Sumac, A., y Calderón, B. (2024). Violencia de Pareja: Revisión sistemática de la intervención pública en el Perú año 2021-2023. *Revista de Climatología*, 24(1), 1908-1915. <https://doi.org/10.59427/rcli/2024/v24cs.1908-1915>

Tiravanti, D., Chuquizuta, M., Barja, J., y Valverde, N. (2021). Prevalencia y factores asociados a distintos tipos de violencia íntima de pareja en mujeres peruanas. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 50(4), 02101562. <https://revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/1562>

Vargas, H. (2017). Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental de los hijos adolescentes. *Revista Medica Herediana*, 28(1), 48-58. <https://dx.doi.org/10.20453/rmh.v28i1.3074>

Vargas, H., y Saavedra, J. (2023). Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental del adolescente en el Perú. *Diagnóstico*, 62(1). <https://doi.org/10.33734/diagnostico.v62i1.430>

## ANEXOS

### Estrategia de búsqueda

El estudio de investigación se realizó con las siguientes estrategias de búsqueda:

#### *Anexo 1 Estrategias de Búsqueda*

BASE DE DATOS	ESTRATEGIA DE BUSQUEDA	Nº DE ARTICULOS
SCOPUS	( TITLE-ABS-KEY ( "Intimate Partner Violence" OR "Domestic Violence" OR "Spousal Abuse" OR "Relationship Violence" OR "Partner Aggression" OR "Interpersonal Violence" OR "Abusive Relationships" OR "Battered Women" OR "Family Violence" OR "Marital Violence" OR "Dating Violence" OR "Gender-Based Violence" OR "Domestic Abuse" OR "Relationship Conflict" ) AND TITLE-ABS-KEY ( peru OR peruvian OR peruvians ) AND NOT TITLE-ABS-KEY ( policy OR pandemic OR malnutrition OR elderly OR costs ) )	Resultado 30 artículos
TOTAL		30