

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en
niños: Una revisión narrativa**

Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional
de Psicología Clínica y de la Salud

Autoras:

Mayra Chung Pezo

Valentina Rayme Zumaeta

Asesora:

Mg. Karen Jeannette Kieffer Montoya

Lima, junio del 2025


DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo, Mg. Karen Jeannette Kieffer Montoya docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: “**Consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en niños: Una revisión narrativa**” de Mayra Chung Pezo y Valentina Rayme Zumaeta tiene un índice de similitud de 13% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de junio del año 2025.



Mg. Karen Jeannette Kieffer Montoya
Asesora

**Consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en
niños: Una revisión narrativa**

TRABAJO ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud



Mg. Sara Esther Richard Pérez
Dictaminadora

Lima, 11 de junio del 2025

Resumen

Objetivo: Identificar a través de la literatura científica las consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en los niños.

Metodología: Estudio no experimental de revisión narrativa. Se efectuó la búsqueda de la literatura científica hasta enero del 2025, en tres bases de datos: Scopus, Web of Science (WOS) y Scielo, la búsqueda se realizó en el título, resumen y palabras claves. Se usaron descriptores para la variable consecuencias psicológicas y la variable violencia doméstica.

Resultados: Hasta enero del 2025 se identificaron 158 estudios: 66 en Scopus, 80 en WOS y 12 en Scielo, de los cuales se incluyeron 08, sien 02 retrospectivos, 02 correlacionales, 02 predictivos y 02 prospectivos, los resultados se organizaron en una tabla teniendo en cuenta autor y año, objetivo, diseño, instrumentos, población y resultados.

Conclusiones: los estudios muestran que los efectos de la violencia doméstica en niños, principalmente son síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático; asimismo, que la violencia doméstica tiene efectos sobre la salud física, manifestándose sensación de mareo, cansancio excesivo, dolores o molestias, dolores de cabeza, náuseas, problemas oculares, sarpullidos o problemas de piel, dolores de estómago o calambres y vómitos o descomposiciones, así como la aparición de la miastenia grave; también que la violencia doméstica se asocia con autolesiones, conductas suicidas, bajo rendimiento escolar, agresividad, tendencias suicidas, así como conductas delictivas u otras conductas de riesgo para su salud en la

adolescencia y son vulnerables a la conducta delictiva, comportamiento antisocial, angustia psicológica y posteriormente llegan a ser violentos con sus parejas.

Palabras claves: violencia doméstica, consecuencias psicológicas, niños.

Abstract

Objective: To identify the psychological consequences of domestic violence in children through the scientific literature.

Methodology: Non-experimental narrative review study, a search of the scientific literature was carried out until January 2025, in three databases: Scopus, Web of Sciences (WOS) and Scielo, the search was carried out in the title, abstract and keywords. Descriptors were used for the variable psychological consequences and the variable domestic violence.

Results: Until January 2025, 158 studies were identified: 66 in Scopus, 80 in WOS and 12 in Scielo, of which 08 were included, 02 retrospective, 02 correlational, 02 predictive and 02 prospective, the results were organized in a table taking into account author and year, objective, design, instruments, population and results.

Conclusions: the studies show that the effects of domestic violence in children are mainly symptoms of anxiety, depression and post-traumatic stress; Likewise, domestic violence has effects on physical health, manifesting as dizziness, excessive fatigue, aches or pains, headaches, nausea, eye problems, rashes or skin problems, stomach aches or cramps and vomiting or decompositions, as well as the appearance of myasthenia gravis; also that domestic violence is associated with self-harm, suicidal behavior, poor school performance, aggressiveness, suicidal tendencies, as well as criminal behavior or other risk behaviors for their health in adolescence and are vulnerable to criminal behavior, antisocial behavior, psychological distress and later become violent with their partners.

Keywords: domestic violence, psychological consequences, children.

Introducción

A nivel mundial, se estima que hay aproximadamente 400 millones de niños, y de ellos, seis de cada diez menores de cinco años son sometidos con frecuencia a castigos físicos o violencia psicológica por parte de sus cuidadores o progenitores (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) [Unicef] 2024. El maltrato infantil, ya sea ejercido por un adulto responsable de su cuidado, el acoso y las agresiones físicas entre compañeros, la violencia en el noviazgo, el abuso sexual o los conflictos relacionados con pandillas, pueden generar efectos adversos tanto a corto como a largo plazo (Vera y Alay, 2021). La exposición a la violencia doméstica, ya sea como víctimas directas o testigos de agresiones dentro del hogar, incrementa significativamente el riesgo de que estos niños desarrollen problemas físicos y de salud mental en el futuro. Además, presenciar violencia entre sus padres puede aumentar la probabilidad de que reproduzcan comportamientos violentos en sus relaciones personales más adelante (OMS, 2024). Por ello, el maltrato infantil suele tener repercusiones graves en distintos niveles: físicas, psicológicas y sexuales. Entre las consecuencias más comunes se incluyen lesiones graves, como traumatismos craneoencefálicos y discapacidades, especialmente en los niños más pequeños, además de trastornos como ansiedad, depresión, estrés postraumático y enfermedades físicas (OPS, 2023).

La violencia doméstica, también conocida como maltrato en el hogar, se define como un conjunto de conductas empleadas por un miembro de la familia para ejercer control sobre otro. Este comportamiento puede manifestarse de diversas formas, incluyendo agresiones físicas, sexuales, emocionales, económicas o psicológicas, así

como amenazas y cualquier acción destinada a intimidar, manipular, humillar, atemorizar, dañar o perjudicar a la víctima (Naciones Unidas [ONU], 2021). Estas manifestaciones comparten el objetivo de causar daño o poner en riesgo la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes. Generalmente, son perpetradas por uno o ambos cuidadores y pueden tener un impacto significativo en su desarrollo (Urchaga et al., 2020).

Las repercusiones de la violencia familiar suelen reflejarse en comportamientos antisociales durante la adolescencia y, en ciertos casos, estas dificultades se intensifican hasta derivar en conductas delictivas, abuso de alcohol o trastornos psiquiátricos severos (Garaigordobil, 2017). Asimismo, los niveles frecuentes de conflicto dentro de la familia, se asocian con la depresión, la ansiedad infantil y el estrés postraumático (Choi et al., 2020). Y se vincula con una amplia gama de problemas internalizados en los niños, incluyendo depresión, ansiedad, angustia global y suicidio (Anyan y Hjemdal, 2018). Además, los patrones cotidianos de conflicto familiar representan un estresor ambiental crónico para los niños y se asocia a la psicopatología (Morelli et al., 2023).

Se han hecho diversos estudios con estas variables, así que existe una asociación entre el abuso infantil (abuso emocional, negligencia emocional, abuso sexual, abuso físico, negligencia física) y la ansiedad o evitación relacionada con el apego en las relaciones románticas adultas (Silva et al., 2024). El maltrato infantil severo aumentó las probabilidades de problemas de salud mental entre 1,8 y 2,6 veces, en comparación con la ausencia de maltrato; y la exposición al maltrato infantil tiene efectos a largo plazo hasta la mediana edad (Telfar et al., 2023). Así como que el

maltrato infantil se asocia con síntomas premenstruales graves, tanto de forma directa como indirecta a través de los rasgos de personalidad (Morishita et al., 2023). También, el abuso infantil se asocia con menos demostraciones de empatía, ayuda y consuelo, y con historias menos coherentes y resueltas. Se evidenció desregulación emocional entre los niños, se presentaban apego inseguro y una sensación de traición, aislamiento e impotencia (Langevin et al., 2020).

A pesar de los múltiples estudios con estas variables, existe aún la necesidad de comprender mejor cómo la violencia doméstica infligida en la niñez la cual incuba conductas desadaptativas que se presentan en el desarrollo de las diversas etapas de las víctimas. Por eso se considera que el aporte social del presente estudio va a enriquecer el conocimiento de los entes involucrados en esta problemática; también se quiere contribuir al campo científico de la psicología y de las ciencias sociales, brindando información relevante y actualizada, de tal manera que se puedan realizar programas de prevención e intervención. Por eso, el objetivo de este estudio es identificar a través de la literatura científica las consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en los niños.

Metodología

Este estudio es un diseño no experimental, ya que no se manipularon las variables y no se utilizó una muestra humana, sino artículos de investigación con respecto al tema de estudio (consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en niños), es un estudio de tipo revisión narrativa (Ato, 2013). Se llevó a cabo la búsqueda de la literatura científica hasta enero del 2025, en tres bases de datos: Scopus, Web of Science (WOS) y Scielo, la búsqueda se hizo en el título, resumen y palabras claves. Se usaron descriptores para la variable consecuencias psicológicas y la variable violencia doméstica de acuerdo con el anexo 1, con los cuales se armó la estrategia de búsqueda de acuerdo con los requerimientos de las bases de datos usadas (anexo 2).

Se establecieron criterios para elegir los estudios donde se evidencien las variables de estudio como principal o secundaria, asimismo los estudios deberían ser en población, niños, artículos publicados entre los años de 2020 – 2025, en inglés y español, también se consideraron criterios de exclusión como estudios en adultos, los que no se encuentren dentro de la base de datos mencionada. La investigación hizo una revisión cruzada entre las dos investigadoras, se compararon los artículos después de los criterios de inclusión y exclusión hasta llegar a un consenso. Este estudio verificó el listado de artículos incluidos, se recopiló los datos y se analizaron los resultados, finalmente se aprobó la lista de artículos generando la tabla de revisión narrativa, en Microsoft Excel, teniendo en cuenta primer autor y año de publicación, objetivo, diseño del estudio, instrumentos, población o muestra y resultados. El proceso de la identificación, revisión e inclusión de estudios se puede verificar en la figura 1.




Figura1. Diagrama de flujo de los estudios incluidos

Resultados

Hasta enero del 2025 se identificaron 158 estudios: 66 en Scopus, 80 en WOS y 12 en Scielo, de los cuales se incluyeron 08, son 02 retrospectivos, 02 correlacionales, 02 predictivos y 02 prospectivos. Los resultados se muestran en la tabla 1.

La tabla 1 muestra que la mayoría de los estudios se plantearon como objetivo señalar los efectos de la violencia doméstica en niños, y se identifica que las víctimas de violencia doméstica experimentan principalmente síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático (Madzoska et al., 2024; Haahr-Pedersen et al., 2024; Lakhdar et al., 2022).

También se observa que existe una asociación entre la violencia doméstica y la psicopatología generándose autolesiones, conductas suicidas, bajo rendimiento escolar, agresividad, tendencias suicidas, así como conductas delictivas u otras conductas de riesgo para su salud (Madzoska, et al., 2024; Haahr-Pedersen et al., 2024; Dubowitz et al., 2022; Dos Santos et al., 2024).

Por otro lado, también se muestra que la violencia doméstica no solo tiene efectos sobre la salud mental sino también en la salud física, las cuales se manifiestan en síntomas somáticos como: sensación de mareo, cansancio excesivo, dolores o molestias, dolores de cabeza, náuseas, problemas oculares, sarpullidos o problemas de piel, dolores de estómago o calambres y vómitos o descomposiciones, así como la aparición de la miastenia grave que es la debilidad en los músculos voluntarios (Lee et al., 2022; Juen et al., 2024).

También se encontró que los niños expuestos a violencia doméstica, a partir de la adolescencia, son vulnerables a la conducta delictiva, comportamiento

antisocial, angustia psicológica y posteriormente llegan a ser violentos con sus parejas (Dubowitz et al., 2022; Dos Santos et al., 2024).

Tabla 1. Descripción de los estudios incluidos

Autor/fecha	Objetivo	Diseño	Instrumentos	Población	Resultados
Madzoska et al. (2024)	Examinar las tasas de trastornos de salud mental y las asociaciones con el maltrato infantil en personas con diversas identidades de género.	Retrospectivo	Datos del Estudio Australiano sobre Maltrato Infantil (ACMS)	personas con identidades de género diversas que experimentaron maltrato infantil	Las personas con diversas identidades de género que tuvieron maltrato infantil experimentan TAG, TEPT, autolesiones, conductas suicidas u otras conductas de riesgo para la salud.
Haahr-Pedersen et al. (2024)	Determinar si hay asociación entre el estrés traumático y las dimensiones de la psicopatología se asocian con tipos específicos de adversidad y trauma infantil.	Correlacional	Taxonomía jerárquica de la psicopatología (HiTOP)	1800 niños de (1 a 17 años)	Las dimensiones de estrés traumático se asociaron con una edad más avanzada, vivir fuera del hogar familiar, enfermedad mental de los padres, niveles más altos de conflicto entre los padres y la presencia de violencia doméstica en el hogar del niño. La dimensión de estrés traumático no se asoció con tendencias suicidas o autolesiones.
Dubowitz et al. (2022)	Examinar la relación entre las clases de negligencia infantil y la conducta posterior	Retrospectivo	Encuesta en línea sobre conductas y experiencias en la adultez temprana. Informes de Servicios de Protección Infantil (CPS) y los autoinformes de negligencia	473 participantes	Los jóvenes de alto riesgo que experimentan negligencia a partir de la mitad de la adolescencia son vulnerables a la conducta delictiva posterior, la angustia psicológica y a ser violentos con su pareja
Bahmani et al. (2022)	Investigar el efecto de los estilos de crianza, los estilos de apego y la variable mediadora de la adicción sobre el maltrato infantil (MA)	Correlacional	Cuestionario de Estilos de Crianza de Baumrind (PSQ), Cuestionario de Trauma Infantil (CTQ) y Escala de Apego para Adultos (AAS)	530 niños (265 varones y 265 mujeres) y 1060 padres	El abuso emocional percibido, media la relación entre los estilos de crianza parental y el índice de evitación del apego infantil. Los factores de afecto y control afectan simultáneamente al índice de evitación, mediado por la adicción parental.
Dos Santos et al. (2024)	verificar si rasgos de personalidad, el maltrato infantil y el ambiente escolar influyen en los niveles de agresividad	Predictivo	Escala de Tendencia Agresiva, Inventario de los 5 Grandes Factores de Personalidad, Cuestionario de Trauma Infantil	245 estudiantes varones	La baja amabilidad y el bajo rendimiento escolar fueron predictores de la agresividad verbal. Amabilidad predice el comportamiento antisocial y el maltrato infantil no es predictor de agresividad.

Lakhdar et al. (2022)	Examinar el efecto de la frecuencia del maltrato de padres a hijos (PTC) en la aparición de trastornos de ansiedad en un entorno comunitario	Prospectivo	ICAST-C (herramienta internacional de detección del maltrato infantil). SCARED (Screen for children anxious-related disorder)	seguimiento a 800 adolescentes	Los síntomas de ansiedad en adolescentes expuestos a maltrato por sus padres (PTC) es 3,8 veces (2,9, 4,9) Entre los adolescentes que sufren PTC frecuente cuyas madres también informaron antecedentes de violencia doméstica, el riesgo de síntomas de trastorno de ansiedad es 3 veces (2,2, 4,1) mayor. El frecuente maltrato infantil se asocia con los síntomas de trastorno de ansiedad entre los adolescentes.
Lee et al. (2022)	examinar las relaciones entre las experiencias adversas infantiles recientes (ACE), los síntomas somáticos y los síntomas de ansiedad/depresión durante la adolescencia	Prospectivo	datos prospectivos longitudinales del estudio Longitudinal Studies of Child Abuse and Neglect	1354 niños y sus cuidadores primarios	Los hallazgos sugieren que los síntomas de ansiedad/depresión median las relaciones concurrentes entre las ACE recientes y los síntomas somáticos (sensación de mareo, cansancio excesivo, dolores o molestias, dolores de cabeza, náuseas, problemas oculares, sarpullidos o problemas de piel, dolores de estómago o calambres y vómitos o descomposiciones) a los 12, 14 y 16 años.
Juen et al. (2024)	Comprender la importancia de la carga acumulada de maltrato infantil para los síntomas psicopatológicos en la niñez	Predictivo	Inventario de depresión infantil (CDI), Cuestionario de fortalezas y dificultades (SDQ), pediMACE	341 niños (M = 9,92, SD = 1,51)	La exposición a maltratos (abuso, negligencia e indicadores acumulativos) mostró una asociación sólida con los resultados psicopatológicos. el tipo y el momento de aparición de la miastenia grave (debilidad en los músculos voluntarios) muestran asociaciones directas y diversas con los resultados patológicos en la niñez

Discusión

Este estudio se planteó el objetivo de identificar a través de la literatura científica las consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en los niños, los resultados muestran que los efectos de la violencia doméstica en niños, principalmente síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático; en este sentido, Trejos y Osorio (2020) en su investigación señalan que los niños que sufren violencia familiar por parte de sus cuidadores son proclives a desarrollar síntomas de TEPT como: problemas de sueño, sensación de nerviosismo, irritabilidad, pérdida de interés por las cosas que disfrutaba antes, desapego, entre otras. Castro et al. (2019) señala en su estudio que los niños que presencian violencia de pareja presentan una prevalencia de TEPT similar a la de aquellos que han sido víctimas directas de abuso, y dicha prevalencia es considerablemente mayor en comparación con la población general. De igual manera, Orozco et al. (2021) destacan la estrecha relación entre la exposición temprana a distintos tipos de violencia y situaciones adversas con factores estresantes, los cuales actúan como predictores de síntomas de ansiedad y depresión, atribuyéndolos principalmente al entorno familiar. Y Méndez et al. (2019) agregan que la violencia en la infancia se asocia al desarrollo de trastornos emocionales, como la ansiedad, depresión y la baja autoestima, condiciones que pueden manifestarse tanto en la infancia como en la adultez.

Asimismo, se evidenció que la violencia doméstica tiene efectos sobre la salud física, y se manifiesta con sensación de mareo, cansancio excesivo, dolores o molestias, dolores de cabeza, náuseas, problemas oculares, sarpullidos o problemas de piel, dolores de estómago o calambres y vómitos o descomposiciones, así como la

aparición de la miastenia grave. En esta línea, Mayor y Salazar (2019) indican que las secuelas físicas del maltrato incluyen cefaleas, dolores de espalda, trastornos gastrointestinales, disfunciones respiratorias, palpitaciones, hiperventilación y diversas lesiones, como traumatismos, heridas y quemaduras. Por su parte, Trejos y Osorio (2020) afirman que la violencia durante la infancia tiene un impacto significativo en la salud física, especialmente en el sistema inmunitario, ya que el estrés crónico debilita sus defensas. Como resultado, los niños expuestos a estas condiciones tienden a enfermarse con mayor frecuencia, presentar infecciones más prolongadas y padecer enfermedades más graves y difíciles de tratar. En caso de la miastenia, Solís et al. (2024) señalan que la miastenia es poco frecuente en niños, tiene características peculiares y para su diagnóstico se debe realizar de manera diferencial y amplia, por lo que la anamnesis y la exploración física y psicológica completa son clave en su abordaje.

También se encontró que la violencia doméstica se asocia con autolesiones, conductas suicidas, bajo rendimiento escolar, agresividad, tendencias suicidas, así como conductas delictivas u otras conductas de riesgo para su salud; además, que los niños expuestos a violencia doméstica son vulnerables a la conducta delictiva, comportamiento antisocial, angustia psicológica y posteriormente llega a ser violentos con sus parejas. Trejo y Osorio (2020) agregan que el resultado de la violencia doméstica genera déficits cognitivos, así como deterioro en el desarrollo de sus habilidades psicosociales, lo cual resulta en pobreza en las habilidades comunicativas, aislamiento y victimización; y son tendientes a replicar lo que han vivido en su infancia en las relaciones con sus futuros hijos. D'Antoine et al. (2022) consideran que las

experiencias adversas en la infancia son principales factores de riesgo para el suicidio en las poblaciones de pandillas juveniles y la necesidad de medidas de prevención efectivas. Braga et al. (2017) añaden que se ha demostrado que los jóvenes con antecedentes de maltrato infantil tienen un mayor riesgo de delinquir.

Por su lado, Skafida & Devaney (2023) señalan que en estudios longitudinales evidencian que el contexto de violencia doméstica afecta de manera negativa el desarrollo social y emocional de los niños. Además, se resalta la necesidad de crear entornos protectores que promuevan vínculos afectivos positivos, especialmente con figuras de apego como la madre, quienes pueden desempeñar un papel crucial como factor protector frente a las consecuencias perjudiciales de la violencia.

Finalmente, esta investigación de revisión narrativa, no está libre de limitaciones, a pesar de haber hecho una búsqueda exhaustiva en las bases de datos y utilizando criterios de inclusión y exclusión, existe la posibilidad de que algunos estudios relevantes no hayan sido incluidos debido a su falta de disponibilidad o accesibilidad o la falta de experiencia de las investigadoras. Pero, a pesar de estas limitaciones, se hicieron los procedimientos para asegurar el rigor metodológico requerido para este tipo de revisión, para almacenar, organizar y utilizar las referencias, salvaguardando así la correcta referenciación de toda la literatura y la evaluación de la calidad de los artículos.

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados muestran que los efectos de la violencia doméstica en niños, principalmente son síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático; asimismo, que la violencia doméstica tiene efectos sobre la salud física, manifestándose sensación de mareo, cansancio excesivo, dolores o molestias, dolores de cabeza, náuseas, problemas oculares, sarpullidos o problemas de piel, dolores de estómago o calambres y vómitos o descomposiciones, así como la aparición de la miastenia grave; también que la violencia doméstica se asocia con autolesiones, conductas suicidas, bajo rendimiento escolar, agresividad, tendencias suicidas, así como conductas delictivas u otras conductas de riesgo para su salud en la adolescencia y son vulnerables a la conducta delictiva, comportamiento antisocial, angustia psicológica y posteriormente llegan a ser violentos con sus parejas.

Las repercusiones de la violencia doméstica representan un desafío para la salud pública y demandan la implementación de un plan estratégico eficaz. Dicho plan debe enfocarse en la reducción de los factores de riesgo desde la infancia y a lo largo de la vida, mediante estrategias de prevención, diagnóstico temprano y acceso oportuno a tratamientos.

Referencias

- Anyan F, Hjemdal O. Estrés de la vida familiar y socialización de los roles de género, cohesión familiar y síntomas de ansiedad y depresión. *Women & Health*. 2018;58(5):548–564. <https://doi.org/10.1080/03630242.2017.1316343>.
- Ato, M., López-García, J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3). <https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>
- Bahmani, T., Naseri, N. S., & Fariborzi, E. (2022). Relation of parenting child abuse based on attachment styles, parenting styles, and parental addictions. *Current psychology* (New Brunswick, N.J.), 1–15. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-02667-7>
- Braga, T., Gonçalves, L., Basto-Pereira, M., y Maia, Â. (2017). Desentrañando el vínculo entre el maltrato y la conducta antisocial juvenil: un metaanálisis de estudios longitudinales prospectivos. *Aggression and Violent Behavior*, 33, 37–50. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.01.006>
- Castro, M., Martínez, A., López-Soler, C., López-García, J., & Alcántara-López, M. (2019). Trastorno por estrés postraumático en niños españoles maltratados. *Ciencias Psicológicas*, 13(2), 378-389. <https://doi.org/10.22235/cp.v13i2.1894>
- Choi, D., Han, K., Jeon, J., Ju, Y., y Park, E. (2020). Asociación entre los métodos de resolución de conflictos familiares y los síntomas depresivos en Corea del Sur: un estudio longitudinal. *Archivos de salud mental de la mujer*. 2020;23(1):123–129. <https://doi.org/10.1007/s00737-019-00957-5>.

- D'Antoine, M., Malvaso, C., Delfabbro, P., & O'Connor, J. (2022). Suicidal behaviour in Aboriginal and non-Aboriginal young men under custodial youth justice supervision: understanding the role of adverse childhood experiences. *Psychiatry, psychology, and law: an interdisciplinary journal of the Australian and New Zealand Association of Psychiatry, Psychology and Law*, 29(6), 953–975. <https://doi.org/10.1080/13218719.2021.2003263>
- Dos Santos, J., Flores-Mendoza, C., & Lopes Jardim, G. (2024). Maltrato infantil y rasgos de personalidad como predictores de agresividad en adolescentes. *Revista De Psicología*, 43(1), 552-591. <https://doi.org/10.18800/psico.202501.019>
- Dubowitz, H., Roesch, S., Lewis, T., Thompson, R., English, D., & Kotch, J. B. (2022). Neglect in Childhood, Problem Behavior in Adulthood. *Journal of interpersonal violence*, 37(23-24), NP22047–NP22065. <https://doi.org/10.1177/08862605211067008>
- Garaigordobil, Maite. (2017). Conducta antisocial: conexión con bullying/cyberbullying y estrategias de resolución de conflictos. *Psychosocial Intervention*, 26(1), 47-54. <https://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2015.12.002>
- Haahr-Pedersen, I., Vallières, F., Hansen, M., Aldamman, K., Schmidt-Rasmussen, V., Bramsen, R. H., Spitz, P., & Hyland, P. (2024). Evidence of a traumatic stress dimension of psychopathology among at-risk children living in Denmark. *Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*, 43(4), 3405–3415. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04381-y>
- Juen, F., Hecker, T., Hermenau, K., Teicher, M. H., Mikinga, G., Nkuba, M., Masath, F. B., & Schalinski, I. (2024). Child maltreatment in a high adversity context:

Associations of age, type and timing of exposure with psychopathology in middle childhood. *Child abuse & neglect*, 157, 107060.

<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107060>

Lakhdir, M., Pasha, A., Allana, A., Khaliq, A., Farooq, S., Ali, N., Nathwani, A., & Azam, S. (2022). Effect of frequency of parent to child maltreatment on symptoms of anxiety disorder in Pakistani adolescents: A community based cohort study. *Child abuse & neglect*, 133, 105872. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105872>

Langevin, R., Cossette, L., & Hébert, M. (2020). Emotion Dysregulation in Sexually Abused Preschoolers: Insights from a Story Completion Task. *Journal of child sexual abuse*, 29(4), 468–489. <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1678542>

Lee, R., Oxford, M., Sonney, J., Enquobahrie, D., & Cato, K. (2022). The mediating role of anxiety/depression symptoms between adverse childhood experiences (ACEs) and somatic symptoms in adolescents. *Journal of adolescence*, 94(2), 133–147. <https://doi.org/10.1002/jad.12012>

Madzoska, M., Lawrence, D., Higgins, D. J., Haslam, D. M., Mathews, B., Malacova, E., Dunne, M. P., Erskine, H. E., Pacella, R., Meinck, F., Thomas, H. J., & Scott, J. G. (2024). Child Maltreatment, Mental Health Disorders, and Health Risk Behaviors in People With Diverse Gender Identities. *Journal of interpersonal violence*, 8862605241270077. Advance online publication.

<https://doi.org/10.1177/08862605241270077>

Mayor, S., & Salazar, C. (2019). La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual. *Gaceta Médica Espirituana*, 21(1), 96-105. Epub 01 de abril de 2019.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212019000100096&lng=es&tlng=es.

Méndez, X., Martínez, C., & Rodríguez, P. (2019). The mental health effects of emotional abuse in children. *Psychiatry Research*, 271, 464-472.

<https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.11.036>

Morelli, N., Hong, K., Garcia, J., Elzie, X., Alvarez, A., & Villodas, M. (2023). Everyday Conflict in Families at Risk for Violence Exposure: Examining Unique, Bidirectional Associations with Children's Anxious- and Withdrawn-Depressed Symptoms. *Research on child and adolescent psychopathology*, 51(3), 317–330.

<https://doi.org/10.1007/s10802-022-00966-6>

Morishita, C., Inoue, T., Honyashiki, M., Ono, M., Iwata, Y., Tanabe, H., Kusumi, I., & Masuya, J. (2022). Roles of childhood maltreatment, personality traits, and life stress in the prediction of severe premenstrual symptoms. *BioPsychoSocial medicine*, 16(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s13030-022-00240-7>

Naciones Unidas (ONU) (2021) ¿Qué es el maltrato en el hogar?

<https://www.un.org/es/coronavirus/what-is-domestic-abuse>

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2024). Maltrato infantil.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2023). Violencia contra las niñas y los niños. <https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-ninas-ninos>

Orozco, E., Marín, B., y Zuluaga, J. (2021). Depresión Infanto-Juvenil y exposición temprana a la violencia. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 13(3), 163–176.

<https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.13310>

- Skafida, V., & Devaney, C. (2023). The protective role of maternal attachment in children exposed to domestic violence. *Child Abuse & Neglect*, 126, 105545. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105545>
- Silva, A., Ferreira, S., Silva Pinto, É., Rocha, S. A., & Barbosa-Rocha, N. (2024). The relationship between childhood abuse and adult attachment styles: The mediator role of sensory over-responsivity. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 33(2), 236–254. <https://doi.org/10.1080/10926771.2023.2186298>
- Solis, V., Balderas, M., Del Campoa, M, Ocón, S. (2024). Presentación inusual de miastenia gravis juvenil . *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2024; 26:393-6. <https://doi.org/10.60147/6d751d6e>
- Telfar, S., McLeod, G., Dhakal, B., Henderson, J., Tanveer, S., Broad, H., Woolhouse, W., Macfarlane, S., & Boden, J. (2023). Child abuse and neglect and mental health outcomes in adulthood by ethnicity: Findings from a 40-year longitudinal study in New Zealand/Aotearoa. *Child abuse & neglect*, 145, 106444. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106444>
- Trejos, J. & Osorio, C. (2020). Trastorno de estrés postraumático en menores internados por maltrato en cinco instituciones ICBF- Pereira. *Revista Médica de Risaralda*. 26. <https://doi.org/10.22517/25395203.16531>.
- UNICEF. (2024). Comunicado de prensa 11 de junio de 2024. <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/400-millones-ninos-mundo-disciplina-violenta-hogares>
- Urchaga, J., Guevara, R. & Gonzales, F. (2020). El maltrato en educación secundaria según sexo y curso escolar. *Relaciones con iguales, gusto por la escuela y*

satisfacción vital de maltratadores y víctimas. *Pedagogía Social Revista Interuniversitaria*. 35. 33-46. 10.7179/PSRI_2020.35.03.

Vera, L. y Alay, A. (2021). El maltrato en la familia como factor de riesgo de conducta antisocial en adolescente. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales-Vol. 6 Núm. 1(25-42): 6587* <https://doi.org/10.5281/zenodo.551271>

Anexos

Anexo 1: Descriptores de las variables

P	I	O
niños OR infantes OR escolares OR pre escolares OR pequeño	“Violencia doméstica” OR “violencia familiar” OR “violencia intrafamiliar” OR “maltrato familiar” OR “violencia parental” OR “abuso doméstico” OR “abuso familiar” OR “maltrato infantil” OR “abuso infantil” OR “violencia en el hogar”	“consecuencias psicológicas” OR Ansiedad OR Depresión OR Ira Tristeza OR Frustración OR Apatía OR Culpa OR Vergüenza OR Resentimiento OR Aislamiento OR Soledad OR Evitación OR Aislamiento social OR Autolesiones OR “trastornos del sueño” OR agresividad OR impulsividad OR “apego inseguro” OR “apego ansioso” OR “apego evitativo”
children OR infants OR schoolchildren OR preschoolers OR small	“Domestic violence” OR “family violence” OR “intra-family violence” OR “family abuse” OR “parental violence” OR “domestic abuse” OR “family abuse” OR “child abuse” OR “child abuse” OR “domestic violence”	“psychological consequences” OR Anxiety OR Depression OR Anger Sadness OR Frustration OR Apathy OR Guilt OR Shame OR Resentment OR Isolation OR Loneliness OR Avoidance OR Social isolation OR Self-harm OR “sleep disorders” OR aggression OR impulsivity OR “insecure attachment” OR “anxious attachment” OR “avoidant attachment”

Anexo 2: Estrategias de búsqueda

Base de datos	Estrategia	Nº de artículos
Scopus	(children OR infants OR schoolchildren OR preschoolers OR small) AND TITLE-ABS-KEY ("Domestic violence" OR "family violence" OR "intra-family violence" OR "family abuse" OR "parental violence" OR "domestic abuse" OR "family abuse" OR "child abuse" OR "child abuse" OR "domestic violence") AND TITLE-ABS-KEY ("psychological consequences" OR anxiety OR depression OR anger OR sadness OR frustration OR apathy OR guilt OR shame OR resentment OR isolation OR loneliness OR avoidance OR social AND isolation OR self-harm OR "sleep disorders" OR aggression OR impulsivity OR "insecure attachment" OR "anxious attachment" OR "avoidant attachment"	66

	OR hyperactivity) AND NOT TITLE-ABS-KEY (adults OR youth OR adolescents) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "PSYC")) AND (LIMIT-TO (OA , "all")) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR , 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2023) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2024)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar"))	
WOS	<p>1 (TI= (children OR infants OR schoolchildren OR preschoolers OR small) OR AB= (children OR infants OR schoolchildren OR preschoolers OR small) OR AK= (children OR infants OR schoolchildren OR preschoolers OR small))</p> <p>2 (TI= ("Domestic violence" OR "family violence" OR "intra-family violence" OR "family abuse" OR "parental violence" OR "domestic abuse" OR "family abuse" OR "child abuse" OR "child abuse" OR "domestic violence") OR AB= ("Domestic violence" OR "family violence" OR "intra-family violence" OR "family abuse" OR "parental violence" OR "domestic abuse" OR "family abuse" OR "child abuse" OR "child abuse" OR "domestic violence") OR AK=("Domestic violence" OR "family violence" OR "intra-family violence" OR "family abuse" OR "parental violence" OR "domestic abuse" OR "family abuse" OR "child abuse" OR "child abuse" OR "domestic violence"))</p> <p>3 (TI= ("psychological consequences" OR Anxiety OR Depression OR Anger Sadness OR Frustration OR Apathy OR Guilt OR Shame OR Resentment OR Isolation OR Loneliness OR Avoidance OR Social isolation OR Self-harm OR "sleep disorders" OR aggression OR impulsivity OR "insecure attachment" OR "anxious attachment" OR "avoidant attachment") OR AB= ("psychological consequences" OR Anxiety OR Depression OR Anger Sadness OR Frustration OR Apathy OR Guilt OR Shame OR Resentment OR Isolation OR Loneliness OR Avoidance OR Social isolation OR Self-harm OR "sleep disorders" OR aggression OR impulsivity OR "insecure attachment" OR "anxious attachment" OR "avoidant attachment") OR AK=("psychological consequences" OR Anxiety OR Depression OR Anger OR Sadness OR Frustration OR Apathy OR Guilt OR Shame OR Resentment OR Isolation OR Loneliness OR Avoidance OR Social isolation OR Self-harm OR "sleep disorders" OR aggression OR impulsivity OR "insecure attachment" OR "anxious attachment" OR "avoidant attachment"))</p> <p>#1 AND #2 AND #3</p>	80
Scielo	((violenca domestica OR violencia familiar OR violencia intrafamiliar)) AND (efectos OR consecuencias)) AND (niños)	12

Welcome to a more intuitive and efficient search experience. [See what is new](#)

Advanced query

```
OR avoidance OR social AND isolation OR self-harm OR "sleep disorders" OR aggression OR impulsivity OR "insecure attachment" OR "anxious attachment" OR "avoidant attachment" OR hyperactivity ) AND NOT TITLE-ABS-KEY ( adults OR youth OR adolescents ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA, "PSYC" ) ) AND ( LIMIT-TO ( OA, "all" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2022 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2023 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2024 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2025 ) )
```

- Save search
- Set search alert

Edit in advanced search

Beta

Documents Preprints Patents Secondary documents Research data

66 documents found

Analyze results

Refine search

All Export Download Citation overview More

Show all abstracts Sort by Date (newest)

Document title Authors Source Year Citations

- MENU
- Home
- Advanced Search
- My Lists
- My Alerts
- My Profile
- My Account
- My Settings

Advanced Search > ... > Refine results for #16 AND #17 > Refine results for #16 AND #17 AND #18 and 2025 or 2024 or 2023 or 2021 or ...

80 results from Web of Science Core Collection for:

#16 AND #17 AND #18

Copy query

+ Add Keywords Quick add keywords: + child-to-parent violence + childhood abuse + child abuse + childhood maltreatment + family violence

Refined By: Publication Years: 2025 or 2024 or 2023 or 2021 or 2022 X Research Areas: Psychology X Open Access X Document Types: Article X

Publication Years: 2025 or 2024 or 2023 or 2022 or 2021 X Publication Years: 2022 or 2023 or 2024 or 2025 X Clear all

80 Documents

You may also like...

Analyze Results

Citation Report

Refine results

Export Refine

0/80

Add To Marked List

Export

Relevance

Search within results...

(((violencia domestica OR violencia familiar OR violencia intrafamiliar)) AND (efectos OR consecuencias)) AND (niños)

Buscar

Añadir un campo +

Historico de búsqueda

Resultados: 12

Ordenar por Publicación - Más nuevos primero

Página 1 de 1

#7 (((violencia domestica OR violencia familiar OR violencia intrafamiliar)) AND (efectos OR consecuencias)) AND (niños)

Filtros

Filtrar

Colección

+ OPCIONES

- Todos
- Rve 3
- Colombia 2
- Paraguay 2

Seleccionar esta página | Imprimir | Enviar por correo-e | Exportar | Compartir

0 items seleccionados

1. **Frecuencia del maltrato y homicidio infantil en Medellín (Colombia)**

Arias-Pérez, Rubén Dario ; Espinosa-Montoya, Tatiana ; Montoya-Gómez, Brígida ; Botero-Bernal, Melissa

Medicina clínica y social Abr 2021, Volumen 5 Nº 1 Páginas 37 - 43

Resumen: > EN > ES | Texto: EN ES | PDF: EN | PDF: ES

<https://doi.org/10.52379/mcs.v5i1.165> 36 descargas

2. **Impacto psicológico de la COVID-19 en niños y adolescentes**

Sánchez Boris, Isabel María

MEDISAN Feb 2021, Volumen 25 Nº 1 Páginas 123 - 141

Resumen: > EN > ES | Texto: EN ES | PDF: EN | PDF: ES