

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud



Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de

Cañete, 2023

Trabajo Académico

Presentado para obtener el Título de Segunda Especialidad de Enfermería:

Enfermería en Gineco Obstetricia

Autora:

Silvia Paula Sulca Valentín

Asesora:

Dra. Janet Mercedes Arévalo Ipanaqué

Lima, 13 de marzo de 2025


DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo, Janet Mercedes Arévalo Ipanaqué, docente de la Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN GESTANTES SOMETIDAS A CESÁREA EN UN HOSPITAL DE CAÑETE, 2023”** de la licenciadas Silvia Paula Sulca Valentín, tiene un índice de similitud de 17% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de marzo del año 2025.




Dra. Janet Mercedes Arévalo Ipanaqué

Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Trabajo Académico

Presentado para obtener el Título de Segunda Especialidad en Enfermería
en Gineco Obstetricia



Mg. Juan Roberto Munayco Mendieta

Dictaminador

Lima, 13 de marzo de 2025

Índice

Resumen.....	vi
Capítulo I Planteamiento del problema.....	7
Identificación del Problema	7
Formulación del Problema	8
Problema General	8
Problemas Específicos.....	9
Objetivos de la Investigación	9
Objetivo General.....	9
Objetivos Específicos.....	9
Justificación	10
Justificación Teórica	10
Justificación Metodológica	10
Justificación Práctica y Social	10
Capítulo II Desarrollo de las Perspectivas Teóricas.....	11
Antecedentes de la Investigación.....	11
Antecedentes Internacionales.....	11
Marco Conceptual	14
Complicaciones Obstétricas.....	14
Cesárea.....	16
Bases Teóricas	17

Teoría de Orem.....	17
Definición de Términos	18
Capítulo III Metodología	19
Descripción del Lugar de Ejecución	19
Población y Muestra	19
Población.....	19
Muestra	19
Criterios de Inclusión y Exclusión	20
Tipo y Diseño de Investigación.....	20
Identificación de Variables	20
Operacionalización de variables	21
Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos.....	22
Técnica.....	22
Instrumento	22
Proceso de Recolección de Datos.....	22
Procesamiento y Análisis de Datos.....	23
Consideraciones Éticas	23
Capítulo IV Administración del Proyecto de Investigación	24
Cronograma de Ejecución.....	24
Presupuesto	25
Referencias	26
Apéndice.....	31

Resumen

La cesárea es una intervención quirúrgica en la que se realiza una incisión en el abdomen y el útero de la madre para extraer al bebé. Este procedimiento se utiliza cuando no es posible o seguro realizar un parto vaginal, ya sea por razones médicas o por complicaciones durante el embarazo o el parto, como toda cirugía, conlleva riesgos. En este contexto, se tiene como objetivo determinar las complicaciones obstétricas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023. El estudio tendrá un enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal y diseño no experimental. La muestra censal consta de 278 pacientes que fueron sometidos a cesárea. Se utilizará una ficha de recolección de datos, que consta de 5 dimensiones: tipo de cesárea, características sociodemográficas, características obstétricas, indicación de la cesárea y complicaciones de la cesárea, con 39 ítems con respuesta dicotómica, instrumento que fue sometido a juicio de expertos. Al aplicar la V de Aiken se obtuvo un resultado de 1.0. La prueba piloto hecha a 30 pacientes obtuvo una confiabilidad de 0.77 alfa de Cronbach.

Palabras clave: Cesárea, complicaciones obstétricas, complicaciones de la cesárea.

Capítulo I

Planteamiento del problema

Identificación del Problema

La cesárea es un tipo de parto que se realiza a través de una intervención quirúrgica, donde se hace una incisión en el abdomen y el útero de la madre para extraer al bebé, se realiza por diversas razones: la preferencia de la madre, la posición del bebé o complicaciones durante el trabajo de parto; es una operación segura, pero como cualquier cirugía conlleva ciertos riesgos y requiere un período de recuperación (Pinheiro, 2022).

Algunos factores de riesgo para las complicaciones de la cesárea incluyen la obesidad, el tamaño grande del bebé, el parto o la cirugía prolongados, tener más de un bebé, las alergias a los anestésicos, medicamentos o látex, la inactividad materna, el recuento bajo de células sanguíneas maternas, el uso de un epidural, el parto prematuro y la diabetes (Nizam Khan, 2023).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas de cesáreas han aumentado en todo el mundo, y ahora representan más del 21% de todos los partos, este número seguirá aumentando en la próxima década, con casi un tercio (29%) de todos los nacimientos que probablemente se realicen por cesárea para 2030 (WHO, 2021).

La hemorragia obstétrica es una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo, puede ser causada por varios factores: como la atonía uterina (cuando el útero no se contrae adecuadamente después del parto), lesiones o laceraciones de los tejidos blandos (como el útero, la cerviz, las trompas de Falopio o los ovarios), coagulopatías (trastornos de la coagulación de la sangre) o retención de productos de la concepción (como la placenta o las membranas) (Asturizaga & Toledo Jaldin, 2014).

En países como Panamá, Chile y Ecuador, aproximadamente el 35% de las mujeres de 35 años se embarazan, una situación que se ve impulsada por los altos niveles de pobreza y desempleo, sin embargo, en países más desarrollados como Estados Unidos, Francia y Canadá, la tasa de fecundidad en esta edad es mucho menor, llegando solo al 15% (Bottger Quiñones, 2017).

Un estudio en Perú encontró que las complicaciones del embarazo como la anemia (18,2%) y las infecciones urinarias (14,1%) ocurrieron más en las adolescentes, mientras que las enfermedades hipertensivas (17,5%) fueron más comunes en las gestantes mayores (Bendezú et al., 2016).

En el área de ginecología y obstetricia del hospital de Cañete, se atienden a mujeres embarazadas que presentan complicaciones como reacciones a la anestesia, atonía uterina o ruptura uterina. Según los informes del hospital, en 2022, el 60% de las mujeres fueron sometidas a cesáreas, y esta cifra ha ido en aumento en lo que va de 2023. Las pacientes que suelen ser sometidas a cesáreas son en su mayoría, adolescentes o mujeres mayores de 35 años que padecen de diabetes, hipertensión y/o obesidad. Aunque el hospital ha podido brindar una atención adecuada hasta ahora, en casos de complicaciones graves, las pacientes son referidas a un hospital de mayor complejidad.

Formulación del Problema

Problema General

¿Cuáles son las complicaciones obstétricas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023?

Problemas Específicos

¿Cuáles son las complicaciones obstétricas según el tipo de cesárea en mujeres embarazadas atendidas en un hospital de Cañete, 2023?

¿Cuáles son las complicaciones obstétricas según sus características demográficas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023?

¿Cuáles son las complicaciones obstétricas según las características obstétricas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023?

¿Cuáles son las complicaciones obstétricas según indicación de la cesárea en mujeres embarazadas atendidas en un hospital de Cañete, 2023?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Determinar las complicaciones obstétricas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023.

Objetivos Específicos

Identificar las complicaciones obstétricas según el tipo de cesárea en mujeres embarazadas atendidas en un hospital de Cañete, 2023

Identificar las complicaciones obstétricas según sus características demográficas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023

Identificar las complicaciones obstétricas según características obstétricas de las mujeres en estado de gestación que fueron sometidas a una cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Identificar las complicaciones obstétricas según indicación de la cesárea en mujeres embarazadas atendidas en un hospital de Cañete, 2023

Justificación

Justificación Teórica

La importancia de este estudio radica en que se proporcionará estadísticas sobre las complicaciones de un hospital donde no existen datos consolidados de los últimos años, además dar a conocer las complicaciones que pueden ser poco comunes en otros ámbitos, pero que son más frecuentes en Cañete.

Justificación Metodológica

Este proyecto tiene importancia metodológica ya que proporcionará a la comunidad científica una herramienta que ha sido empleada en investigaciones previas, pero que será sometida a un nuevo proceso de validación y fiabilidad; los hallazgos serán útiles como referencias para futuras investigaciones que se centren en las complicaciones de la cesárea.

Justificación Práctica y Social

La relevancia de este estudio radica en que sus hallazgos permitirán sugerir medidas para prevenir las complicaciones más comunes de la cesárea. Los resultados serán beneficiosos para los profesionales de la salud, ya que podrán identificar las áreas en las que necesitan adquirir más conocimientos y habilidades. Además, el estudio será útil para el hospital, ya que permitirá a sus autoridades comprender mejor la situación actual y proponer soluciones adecuadas.

Capítulo II

Desarrollo de las Perspectivas Teóricas

Antecedentes de la Investigación

Antecedentes Internacionales

Kim et al. (2022), en Corea, tenían como objetivo evaluar los resultados del embarazo y el riesgo de resultados obstétricos adversos de la miomectomía por cesárea (MC) en comparación con la cesárea (CS) solamente. Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo en todos los pacientes que se sometieron a una cesárea en dos hospitales entre 2010 y 2020; los pacientes se categorizaron en el grupo de MC (341 mujeres) o C (438 mujeres); la edad gestacional en el parto y las complicaciones del embarazo fueron significativamente mayores en el grupo de C, el tamaño promedio de los leiomiomas fue mayor en el grupo de MC que en el grupo de C. Los investigadores concluyeron que la MC debe considerarse un enfoque confiable y seguro para prevenir la necesidad de otra cirugía para el leiomioma remanente.

Timor Tritsch et al. (2021), desarrollaron un estudio para determinar la tasa de embarazo recurrente en cicatriz de cesárea (EC) y evaluar si el modo de tratamiento de una EC está asociado con el riesgo de EC recurrente de una clínica. Trabajaron con seis bases de datos de ultrasonido del departamento de obstetricia y ginecología para todas las EC y EC recurrentes entre 2010 y 2019; en la base de datos identificó 252 casos de EC., la tasa general de seguimiento clínico varió entre el 71.4% y el 100%, según el sitio de tratamiento (promedio, 90.9%). La EC fue aparentemente más común de lo que se suponía anteriormente basándose principalmente en informes de un solo caso o series con pocos caso.

Soares et al. (2021), en Brasil, tuvieron como objetivo analizar y comparar la frecuencia de partos por cesárea y vaginales utilizando la clasificación de Robson en mujeres embarazadas.

El estudio fue transversal retrospectivo de los registros de nacimiento, que incluyó a 4.010 mujeres, desde 2014 hasta 2015, la tasa general de cesáreas fue del 57,5% y la principal indicación fue la existencia de una cicatriz uterina por una cesárea previa, al aplicar la Clasificación de Robson, los grupos más frecuentes fueron el 5 (26,3%) y el 10 (17,4%). Se concluyó que la Clasificación de Robson demuestra ser una herramienta útil para identificar el perfil de las mujeres en trabajo de parto y los grupos con mayor riesgo de cesárea en diferentes períodos en un mismo servicio.

Gunay et al. (2020), en Taiwan, compararon las tasas de complicaciones maternas y fetales en el parto vaginal inducido y espontáneo, y el parto por cesárea con presentación de nalgas. Las mujeres embarazadas con presentación de nalgas se agruparon en: parto vaginal espontáneo (Grupo 1, $n = 72$), parto vaginal inducido (Grupo 2, $n = 32$), y parto por cesárea (Grupo 3, $n = 253$). La tasa de complicaciones fetales más alta fue en el Grupo 2, y la más baja en el Grupo 3 ($p = 0.001$). Los hallazgos revelaron la asociación de la cesárea primaria con una menor probabilidad de complicaciones fetales y maternas en la presentación podálica, en comparación con el parto vaginal espontáneo y el parto vaginal inducido.

Antecedentes Nacionales, Regionales y Locales

Romero Rivera, (2021), en Lima, se llevó a cabo un estudio con el propósito de establecer la conexión entre los factores asociados y las complicaciones derivadas de la cesárea. Se trató de una investigación básica, con un enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo transversal y a nivel correlacional. Se basó en una muestra de 223 mujeres embarazadas que se sometieron a una cesárea en el hospital castrense durante el periodo 2020-2021. Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa ($r = 0.379$, $p < 0.05$), por lo que se concluyó que existe una relación entre las complicaciones postoperatorias y los factores asociados.

Cabrera Reyes (2021), Piura, realizó un estudio con el propósito de determinar los factores vinculados a las cesáreas en adolescentes embarazadas en el Hospital de Chulucanas. El estudio fue de tipo no experimental, analítico, relacional, de corte transversal, retrospectivo y con un enfoque cuantitativo. Se analizó una muestra de 99 adolescentes embarazadas que dieron a luz por cesárea. Según los resultados, los factores más significativos asociados a complicaciones del embarazo fueron: distocia de presentación (15.2%), ruptura prematura de membranas (6.1%), desprendimiento prematuro de placenta (2%), placenta previa (2%) y preeclampsia (7%). El estudio concluyó que las complicaciones durante el embarazo no están relacionadas con la realización de cesáreas en adolescentes.

Quispe y Sánchez (2020), Huamanga, buscaron conocer el tipo de parto y complicaciones materno-perinatales en pacientes con cesárea previa. El estudio fue cuantitativo, aplicado, descriptivo, transversal y retrospectivo. Estuvo conformada por 416 historias clínicas de las pacientes con cesárea previa, con una muestra de 222 historias clínicas, dando como resultado que del 100% (222) pacientes, el tipo de parto más frecuente es la cesárea en 82.43% (183) de los cuales el 18% (40) presentaron anemia y 17.57% (39) fue parto vaginal de los cuales el 8.1% (18) presentaron desgarro perineal. Se concluyó que de 222 pacientes con cesárea previa, el 82.43% (183) fue cesárea y el 17.57 % (39) parto vaginal.

Chávez (2020), Lima, realizó un estudio con el objetivo identificar los factores de riesgo para las complicaciones anestésicas en pacientes sometidas a cesárea de emergencia. La metodología que se siguió fue observacional, analítica, retrospectiva; con una población de 324 gestantes sometidas a cesárea de emergencia, se incluyeron 43 casos (con complicaciones anestésicas) y 129 controles (sin complicaciones anestésicas). La prevalencia de las complicaciones anestésicas en las pacientes sometidas a cesárea fue de 14,2%. Esto evidenció que el uso de bupivacaina, anestesia epidural fallida, vía aérea difícil y el ayuno incompleto son factores de riesgo para desarrollar complicaciones anestésicas en este tipo de pacientes.

Calcina (2019), en Arequipa, realizaron un estudio para determinar factores de riesgo asociados con las complicaciones post cesárea en mujeres. El estudio fue descriptiva; con una muestra

representativa de 335 cesáreas con diagnóstico de complicación post cesárea, de las 335 mujeres que constituyeron la muestra, 68.06% presentaron complicaciones no infecciosas y el 31.94 % presentaron complicaciones infecciosas. El estudio concluyó que los factores demográficos tales como edad y grado de instrucción y los factores obstétricos tales como paridad, edad gestacional, abortos anteriores; no se asocian a complicaciones post cesárea y los factores nutricionales sí se asocian en forma significativa con mayor riesgo de complicaciones post cesárea.

Marco Conceptual

Complicaciones Obstétricas

Se definen como los trastornos del embarazo, trabajo de parto y el período neonatal temprano, así como la aparición de alguna variable predictora como inflamación en manos, pies y cara, fatiga excesiva, convulsiones, sangrado excesivo o flujo vaginal (Rafael Heredia & Iglesias Osoreo, 2021). Las complicaciones obstétricas en el embarazo pueden afectar tanto a la madre como al feto. Algunas de las complicaciones más comunes incluyen:

Anemia. Se define como una reducción en el número de glóbulos rojos o en la concentración de hemoglobina, es una complicación frecuente durante el embarazo y constituye un desafío de salud a nivel mundial. Esta condición puede tener un impacto negativo en la salud y el bienestar de la mujer embarazada, y puede incrementar el riesgo de desenlaces adversos para la madre y el recién nacido. Además, puede contribuir a un incremento en la morbilidad y mortalidad materna, así como en la mortalidad fetal (Gaspar Alvarado et al., 2022).

Rotura Prematura de Membranas (RPM). Es la ruptura de las membranas ovulares antes del inicio del parto. Esta condición puede ser causada por defectos estructurales de la formación de la membrana amniótica, sobre distensión de las membranas (como en los casos de polihidramnios o embarazo gemelar), o causas infecciosas que pueden ascender desde la vagina y el cuello (Gutiérrez Ramos, 2018).

Embarazo Prolongado (EP). También conocido como embarazo postérmino o cronológicamente prolongado, se refiere a un embarazo que ha durado 42 semanas o más. Se ha observado que un EP está vinculado a un aumento en la morbilidad y mortalidad perinatal, el riesgo de mortalidad fetal se incrementa 2.5 veces en embarazos de 41 a 42 semanas, y también está asociado con distocia de parto y cesáreas (Chavarry Valencia et al., 2009).

Embarazo Ectópico. Se define como la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad endometrial. Esto se debe principalmente a tres factores: el aumento de los factores de riesgo, el incremento en la aplicación de técnicas de reproducción asistida y el uso de métodos diagnósticos más sensibles y específicos (Espinola Castiglioni, 2012).

Embarazo Molar. Se trata de una complicación infrecuente durante el embarazo, que se caracteriza por la proliferación anómala de células conocidas como trofoblastos, las cuales normalmente se transforman en la placenta. Existen dos variantes de embarazos molares: el embarazo molar completo y el embarazo molar parcial. Estos embarazos son considerados de alto riesgo obstétrico debido a las serias complicaciones que pueden surgir para la madre y el feto (Muciño García et al., 2017).

Parto Prematuro. Se refiere a aquel que ocurre entre las 22 y las 36 semanas 6 días después de la fecha de última menstruación. Se divide en dos grandes grupos: Parto pretérmino espontáneo y Parto pretérmino iatrogénico (Huertas Tacchino, 2018).

Preeclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por la aparición de hipertensión y proteinuria a partir de la semana 20 de gestación. Afecta al 3-10% de las gestaciones en todo el mundo y se asocia a una importante morbimortalidad tanto materna como fetal (Álvarez-Fernández et al., 2016).

Macrosomía Fetal. Se define como un peso al nacer igual o mayor de 4.000 g, con una incidencia aproximada del 10%, Se asocia con múltiples factores de riesgo como la masa corporal previa, diabetes, multiparidad, y el sexo fetal masculino (Peña Salas et al., 2021).

Sufrimiento Fetal. Se refiere a una alteración en el intercambio metabólico entre la madre y el feto que conduce a hipoxemia, acidosis, hipercapnia, hipoxia y daño fetal de gravedad variable, esta condición se presenta habitualmente poco antes o durante el parto (Vélez, 1996).

Cesárea

La cesárea es un procedimiento quirúrgico que se realiza en mujeres y es el más común en todo el mundo, se lleva a cabo cuando no es posible o seguro para la madre dar a luz al bebé a través de la vagina. La decisión de realizar una cesárea implica una interrelación entre los factores biológicos maternos, la práctica obstétrica, los factores sociales y los institucionales (Olivares Alborno, 2021).

Técnicas:

Histerotomía. Es un procedimiento quirúrgico que implica la incisión en el útero, a menudo para permitir el parto durante una cesárea. Se realiza comúnmente durante una cesárea y puede tener varias complicaciones, incluyendo hemorragia, infección y formación de adherencias (Solà et al., 2006).

Histerorrafia. Es un término médico que se refiere a la sutura o reparación quirúrgica del útero, se realiza comúnmente después de una histerotomía, este procedimiento sirve para prevenir complicaciones como la hemorragia y la formación de adherencias (Aller et al., 2005).

Complicaciones de la Cesárea

Las complicaciones más frecuentes de la cesárea en general son:

Hipotensión. Aquella presión arterial que es lo suficientemente baja como para causar síntomas como mareo y desmayos (Procter, 2022).

Síndrome de Mendelson. Es una presentación infrecuente pero catastrófica, consiste en la aspiración de contenido gástrico ácido hacia los pulmones causando una neumonitis química por el paso de sustancias tóxicas a las vías respiratorias inferiores (Sejas Claros et al., 2015).

Endometriosis. Es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido endometrial (glándulas y estroma) fuera de la cavidad uterina. Afecta a un 2.5% a 3.3% de las mujeres en edad reproductiva, de todas las etnias y grupos sociales y es diagnosticada en aproximadamente el 20–68% de las mujeres en estudio de infertilidad (Fernández & Albornoz, 2010).

Tromboflebitis séptica pélvica. Es una condición que puede ocurrir después de un parto, un aborto séptico o una operación de cesárea (Mora Valverde, 2012).

Bases Teóricas

Teoría de Orem

También conocida como la Teoría General de Enfermería, fue desarrollada por Dorothea Elizabeth Orem y consta de tres teorías relacionadas entre sí: la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería (Naranjo Hernández, 2019).

- ***Teoría del Autocuidado.*** Se centra en las actividades que los individuos realizan por sí mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar.
- ***Teoría del Déficit de Autocuidado.*** Se produce cuando los individuos son incapaces de llevar a cabo estas actividades de autocuidado.
- ***Teoría de los Sistemas de Enfermería.*** Describe cómo las enfermeras pueden ayudar a los pacientes a satisfacer sus necesidades de autocuidado a través de sistemas de enfermería totalmente compensatorios, parcialmente compensatorios y de apoyo educativo.

Definición de Términos

Embarazo. El embarazo es un proceso fisiológico que implica una serie de cambios en el cuerpo de la mujer para adaptarse y responder a las demandas de la gestación que durará 40 semanas (Carrillo Mora et al., 2021).

Preeclampsia. Es la aparición de hipertensión y proteinuria a partir de la semana 20 de gestación.

Cesárea. Es un procedimiento quirúrgico que se realiza cuando no es posible o seguro para la madre dar a luz al bebé a través de la vagina (Vincenzo Berghella, 2022).

Obstetricia. Especialidad médica que se ocupa del embarazo, el parto y el periodo posparto.

Neonato. También conocido como recién nacido, se refiere a un bebé de 4 semanas o menos.

Parto. Es el proceso por el cual el feto y la placenta salen del útero (NICHD, 2020).

Capítulo III

Metodología

Descripción del Lugar de Ejecución

La investigación se llevará a cabo en un hospital situado en el distrito de San Luis, provincia de Cañete. Cuenta con 10 ginecólogos, 20 enfermeras, 9 cirujanos, y 3 salas de operaciones para atender a mujeres embarazadas.

Población y Muestra

Población

La población se centró en todas las mujeres que pasaron por una cesárea en el departamento de Gineco-obstetricia de un hospital en Cañete. Se recolectarán datos de los registros clínicos. Durante el transcurso del año 2023, el total de mujeres embarazadas que se sometieron a una cesárea fue 998.

Muestra

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Leyenda:

n = muestra

N = 998

Z = 1,96

P = 0,5

q = 0,5

d = 0,05

Al aplicar la fórmula, se estableció que la muestra será de 278 mujeres cesáreas.

Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterios de Inclusión

- Gestantes de parto por cesárea y atendidos en el servicio de gineco obstetricia de un hospital de Cañete.
- Gestante post cesárea que presente complicaciones atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia de un hospital de Cañete.

Criterios de Exclusión.

- Gestantes de parto vaginal atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia de un hospital de Cañete.

Tipo y Diseño de Investigación

El estudio será de enfoque cuantitativo, porque se utilizará la recopilación de datos para verificar las hipótesis a través de la medición numérica y el análisis estadístico, con el objetivo de validar teorías (Hernández Sampieri et al., 2014). Será de tipo básica porque se caracteriza por su origen y permanencia en un marco teórico, con el objetivo de incrementar el conocimiento científico sin contrastarlo con aspectos prácticos (J. Muntané Relat, 2010); de diseño no experimental, porque las variables no se modificarán, solo se observarán y analizarán tal como son en su contexto natural (Hernández Sampieri et al., 2014); de corte transversal porque se buscó recoger datos en un solo momento para describir y analizar la incidencia y relación de las variables en ese instante (Hernández Sampieri et al., 2014), y nivel descriptivo porque se basa en la observación objetiva y sistemática de los fenómenos y no se manipulan las variables (Espinoza Melo & Sánchez Soto, 2014).

Identificación de Variables

Complicaciones obstétricas

Operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escalas de medición
Complicaciones obstétricas en cesárea	Las complicaciones de la cesárea se refieren a las dificultades médicas que pueden presentarse durante o después de una cesárea, un método de parto que implica realizar una incisión quirúrgica en el abdomen y el útero de la madre para extraer al bebé (Puma et al., 2015).	Se medirán a través de la revisión de historias clínicas y una ficha técnica.	Tipo de cesárea	Emergencia	Nominal
				Electiva	Nominal
			Características sociodemográficas	Edad de la embarazada	Nominal
				Procedencia	Nominal
				Nivel de instrucción	Nominal
			Características obstétricas	Índice de masa corporal	Ordinal
				Atención prenatal	Ordinal
				Morbilidad materna	Nominal
			Indicación de la cesárea	Preeclampsia Distocia, etc.	Nominal Nominal
			Complicaciones de la cesárea	Hipotensión	Nominal
				Cefalea	Nominal
				Hematoma	Nominal
				Endometritis	Nominal
				Hemorragia, etc.	Nominal

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnica

La técnica que se usará en el estudio implica el uso de fuentes secundarias, mediante el análisis de los registros clínicos de las mujeres embarazadas que se sometieron a una cesárea.

Instrumento

Para medir la variable complicaciones obstétricas de la cesárea se utilizará el instrumento tomado y modificado por en Rodríguez (2021). Este instrumento consta de 11 dimensiones y 21 ítems, cuyas medidas están en escala nominal y ordinal. El autor realizó la validación con V Aiken = 0.97 y confiabilidad con Alfa Cronbach = 0.8.

Para fines de este estudio, se ha realizado la validez del instrumento mediante una evaluación por 10 jueces expertos, entre los que figuran: 10 médicos con grados de magíster. Los resultados fueron analizados con la prueba V de Aiken obteniéndose un resultado de 0.98 (Ver Apéndice B).

Además, se realizó una prueba piloto aplicando el instrumento validado a 30 mujeres cesáreas similares a la población de estudio. A estos resultados se le aplicó la prueba estadística (Kr o Alfa de Cronbach), obteniéndose un resultado de 0,87 (ver Apéndice C)

Validez y Confiabilidad.

Los instrumentos serán sometidos a validación de contenido por juicio de expertos. Además, se aplicará una prueba piloto con fines de cálculo de confiabilidad.

Proceso de Recolección de Datos

Primero se mantendrá una conversación con el director del servicio del área relevante para solicitar acceso al archivo de historias clínicas y así comenzar la recopilación de los datos

necesarios. Después de obtener las autorizaciones necesarias se iniciará la revisión de los archivos clínicos para completar el instrumento de recolección de datos.

Procesamiento y Análisis de Datos

Los datos recolectados se ingresarán al software Excel. Se empleará estadística inferencial para analizar la relación entre las variables. Los resultados se presentarán en tablas de contingencia.

Consideraciones Éticas

Se pedirá autorización a la administración del hospital para acceder a los expedientes y otras estadísticas. Se garantizará la privacidad y confidencialidad de la información. Los datos recopilados se utilizarán para proponer medidas de prevención y control de complicaciones obstétricas, así como para optimizar la intervención de la cesárea de acuerdo con las normas y protocolos vigentes.

Capítulo IV

Administración del Proyecto de Investigación

Cronograma de Ejecución

N°	Actividades	Año 2023		Año 2024	
		Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
1	Redacción del título				
2	Desarrollo del planteamiento del problema				
3	Objetivos de la investigación				
4	Revisión bibliográfica				
5	Elaboración del marco teórico				
6	Validación del instrumento				
7	Recolección de datos				
8	Confiabilidad de los datos recopilados				
9	Análisis de datos				
10	Presentación de avance de investigación				
11	Revisión y corrección del trabajo final				
12	Entrega de trabajo final				

Presupuesto

Items	Descripción del bien o servicio	Cantidad	Costo unitario	Monto total
1	Computadora	1	S./4000	S./4000
2	Internet	1	S./90	S./90
3	Microsoft Office Word	1	S./300	S./300
4	Movilidad	6	S./3	S/12
5	Inscripción del proyecto	1	S./190	S./190
6	Impresión	60	S./0.10	S./6
7	Anillado	1	S./30	S./30

Referencias

- Abreu, L. P., Filho, R. L., & de Santana, R. L. (2019). Características obstétricas das gestantes submetidas à cesariana segundo a Classificação de Robson [Obstetric characteristics of pregnant women undergoing cesarean section, by the Robson Classification] [Características obstétricas de las mujeres embarazadas sometidas a cesárea según la Clasificación de Robson]. *Revista Enfermagem UERJ*, 27, e37858–e37858.
- Aller, J., Moreno Iztúriz, J., & Moreno Romero, J. (2005). Cesárea, histerectomía obstétrica e histerorrafía. *Fertilab*.
- Álvarez-Fernández, I., Prieto, B., & Álvarez, F. V. (2016). Preeclampsia. *Revista del Laboratorio Clínico*, 9(2), 81–89. <https://doi.org/10.1016/J.LABCLI.2016.04.002>
- Asturizaga, P., & Toledo Jaldin, L. (2014). Hemorragia Obstétrica. *Rev Med la Paz*.
http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v20n2/v20n2_a09.pdf
- Bendezú, G., Espinoza, D., Bendezú Quispe, G., Torres Román, J. S., & Huamán Gutierrez, R. M. (2016). Características y riesgos de gestantes adolescentes. *Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia*.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322016000100002
- Bottger Quiñones, S. (2017). *Complicaciones gineco - obstetricas durante el embarazo , parto y puerperio inmediato - mediato en usuarias mayores de 35 años atendidas en el hospital regional de Huacho, 2015* [Universidad Alas Peruanas]. <https://repositorio.uap.edu.pe/xmlui/handle/20.500.12990/7276>
- Cabrera Reyes, J. C. M. (2021). *Factores asociados a cesárea en adolescentes atendidas en el Hospital de Chulucanas - Piura, 2019* [Universidad Privada Antenor Orrego].
<https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/8218>
- Calcina Zurita, H. C. (2019). *Factores de riesgo vinculados a complicaciones post cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 2018* [Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. <https://repositorio.unsa.edu.pe/items/ade77d35-eb0c-49ef-8564-2d1e48e9120e>
- Carrillo Mora, P., García Franco, A., Soto Lara, M., Rodríguez Vásquez, G., Pérez Villalobos, J., & Martínez Torres, D. (2021). Cambios fisiológicos durante el embarazo normal. *Revista de la Facultad de Medicina (México)*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422021000100039

- Chavarry Valencia, F. de M., Cabrera Epiquen, R. A., & Diaz Herrera, J. A. (2009). Perfil del embarazo prolongado en pacientes de un hospital general. *Revista Medica Herediana*.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2009000400005
- Chavez Correa, M. (2020). *Factores de riesgo para las complicaciones anestésicas en pacientes sometidas a cesárea de emergencia del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz durante el año 2018* [Universidad Privada San Juan Bautista]. <https://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/20.500.14308/2579>
- D. Procter, L. (2022, junio). *Hipotensión arterial*. Manual MSD.
<https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-coraz%C3%B3n-y-los-vasos-sangu%C3%ADneos/presi%C3%B3n-arterial-baja-y-choque-shock/hipotensi%C3%B3n-arterial>
- Espinola Castiglioni, G. R. (2012). Embarazo ectópico. *Revista del Nacional (Itauguá)*.
- Espinoza Ayala, L. R., & Romero Ávila, R. M. (2019). *Complicaciones del parto vaginal post cesarea versus cesarea iterativa, hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, Barranca, 2016 - 2017*. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.
- Espinoza Melo, C. C., & Sánchez Soto, I. R. (2014). Aprendizaje basado en problemas para enseñar y aprender estadística y probabilidad. *Paradigma*, 35(1), 103–128.
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512014000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Fernández, O. E., & Albornoz, V. J. (2010). Endometriosis e infertilidad. *Revista Médica Clínica Las Condes*.
<https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-endometriosis-e-infertilidad-S0716864010705514>
- Gaspar Alvarado, S. B., Luna Figuero, A. M., & Carcelén Reluz, C. G. (2022). Anemia en madres adolescentes y su relación con el control prenatal. *Revista Cubana de Pediatría*.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312022000300005#B1
- Gunay, T., Turgut, A., Demircivi Bor, E., & Hocaoglu, M. (2020). Comparison of maternal and fetal complications in pregnant women with breech presentation undergoing spontaneous or induced vaginal

delivery, or cesarean delivery. *Taiwanese journal of obstetrics & gynecology*, 59(3), 392–397.

<https://doi.org/10.1016/J.TJOG.2020.03.010>

Gutiérrez Ramos, M. (2018). Manejo actual de la rotura prematura de membranas en embarazos pretérmino.

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia.

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322018000300014

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*.

Huertas Tacchino, E. (2018). Parto pretérmino: causas y medidas de prevención. *Revista Peruana de*

Ginecología y Obstetricia. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-

[51322018000300013](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322018000300013)

J. Muntané Relat. (2010). Introducción a la investigación Básica. *RAPD*, 33.

Kim, M. J., Lee, K., Park, J. Y., Jo, J. H., & Park, I. Y. (2022). The trend in cesarean myomectomies and the risk of obstetrical complications in Korea. *BMC pregnancy and childbirth*, 22(1).

<https://doi.org/10.1186/S12884-022-04674-3>

Mora Valverde, J. A. (2012). Tromboflebitis Pélvica Séptica. *Revista Médica de Costa Rica y Centroamerica*.

<https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2012/rmc122k.pdf>

Muciño García, Hinojosa Rodríguez, López Rioja, Salgado Benítez, Pérez Lara, Zebadúa Jiménez, & López

Recio. (2017). Embarazo molar con feto vivo y éxito perinatal. Reporte de un caso y revisión

bibliográfica. *Ginecología y obstetricia de México*.

Naranjo Hernández, Y. (2019). Modelos metaparadigmáticos de Dorothea Elizabeth Orem. *Revista Archivo*

Médico de Camagüey.

NICHD. (2020, abril 14). Embarazo. <https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/pregnancy>

Nizam Khan. (2023, julio 31). *Cesarean Section Complications*. Healthline.

<https://www.healthline.com/health/pregnancy/complications-cesarean-section#baby-complications>

Olivares Alborno, C. M. (2021). El rol histórico de la cesárea y su relación con la mortalidad materna.

Perinatología y reproducción humana.

- Peña Salas, M. S., Escribano Cobalea, M., & López González, E. (2021). Macrosomía fetal: factores de riesgo y resultados perinatales. *Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia*, 48(3).
<https://doi.org/10.1016/J.GINE.2020.09.003>
- Pinheiro, P. (2022, octubre 3). *Parto por cesárea: ventajas, riesgos y recuperación*. MD. Saúde.
<https://www.mdsaude.com/es/embarazo/cesarea/>
- Puma, J., Díaz, J., & Caparó, C. (2015). Complicaciones maternas de la cesárea en gestantes a término en periodo expulsivo en un hospital de Lima, Perú. *Universidad Peruana Cayetano Heredia*.
- Quispe Fernández, N. J., & Sánchez Lopez, M. J. (2020). *Tipo de parto y complicaciones materno perinatales en pacientes con cesárea previa: Hospital II EsSalud Ayacucho, Enero 2017 - Julio 2019* [Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga]. <https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4007>
- Rafael Heredia, A., & Iglesias Osos, S. (2021). Factores asociados a complicaciones obstétricas en madres primigestas en un hospital amazónico de Perú. *Redalyc*.
<https://www.redalyc.org/journal/6382/638266620005/>
- Rodriguez Barbaran, E. G. (2021). *Complicaciones en gestantes adolescentes cesareadas en el Hospital III Iquitos de Essalud*. Universidad Científica del Perú.
- Romero Rivera, P. C. (2021). *Factores asociados y complicaciones de la cesárea, en el servicio de Gineco-obstetricia de un hospital castrense, Lima 2020-2021*. Universidad César Vallejo.
- Sejas Claros, A., Soliz Uriona, C. A., & Gonzalo López, A. (2015). Síndrome de Mendelson: reporte de un caso. *Gaceta Médica Boliviana*. <http://www.scielo.org.bo/pdf/gmb/v38n2/38n2a16.pdf>
- Soares, K. B., Klein, V. C. G., Lima, J. A. R. F. De, Gadenz, L., Paulo, L. E., & Konopka, C. K. (2021). Gestational Risk as a Determining Factor for Cesarean Section according to the Robson Classification Groups. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, 43(2), 84–90. <https://doi.org/10.1055/S-0040-1718446>
- Solà D., V., Ricci A., P., Pardo S., J., & Guiloff F., E. (2006). HISTERECTOMÍA: UNA MIRADA DESDE EL SUELO PÉLVICO. *Revista chilena de obstetricia y ginecología*, 71(5), 364–372.
<https://doi.org/10.4067/S0717-75262006000500012>

- Timor-Tritsch, I. E., Horwitz, G., D'Antonio, F., Monteagudo, A., Bornstein, E., Chervenak, J., Messina, L., Morlando, M., & Cali, G. (2021). Recurrent Cesarean scar pregnancy: case series and literature review. *Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*, 58(1), 121–126. <https://doi.org/10.1002/UOG.23577>
- Vélez A., J. E. (1996). Sufrimiento fetal. Un tema siempre actual. *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología*. <https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/1460>
- Vincenzo Berghella. (2022). *Obstetric Evidence Based Guidelines*.
- WHO. (2021, junio 16). *Caesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in access*. World Health Organization. <https://www.who.int/news/item/16-06-2021-caesarean-section-rates-continue-to-rise-amid-growing-inequalities-in-access>

Apéndice

Apéndice A: Instrumentos de Recolección de Datos

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE UN HOSPITAL DE CAÑETE, 2023

FECHA:

1) Tipo de cesárea

1. Emergencia
2. Electiva

2) Características sociodemográficas de la gestante cesareada

2A. Edad:

1. Menor a 15 años
2. 16 a 19 años
3. 20 a 29 años
4. 30 a 39 años
5. 40 años a más

2B. Procedencia

1. Urbano
2. Urbano marginal
3. Rural

2C. Nivel de instrucción

1. Primaria
2. Secundaria
3. Técnica
4. Superior

3) Características obstétricas de la gestante cascareada

3A. IMC pregestacional

1. Bajo peso IMC < 18,5
2. Normal IMC 18,5 – 24,9
3. Sobre peso IMC 25 – 29.9
4. Obesidad IMC > 30

3B. Número de controles prenatales

1. Menos de 6 controles
2. 6 a más controles

3C. Morbilidad de la gestante durante el embarazo

3C1. Anemia

1. Sí
2. No

3C2. ITU

1. Sí

2. No
- 3C3. HIE
1. Sí
2. No
- 3C4. PE
1. Sí
2. No
- 3C5. Eclampsia
1. Sí
2. No
- 3C6. Hiperémesis gravídica
1. Sí
2. No
- 3C7. RPM
1. Sí
2. No
- 3C8. Otros: _____

4) Características obstétricas de la gestante cascareada

1. Desproporción cefalopélvica
2. Distocia de presentación ()
3. HIE ()
4. Pre eclampsia ()
5. Eclampsia ()
6. SFA ()
7. Pre término ()
8. Placenta previa ()
9. DPP ()
10. Otros: _____

5) Complicaciones después de la cesárea

5A. Hipotensión	1. Sí	2. No
5B. Cefalea post anestesia	1. Sí	2. No
5C. Hematoma de pared abdominal	1. Sí	2. No
5D. Infección de herida operatoria	1. Sí	2. No
5E. Endometritis	1. Sí	2. No
5F. Infección urinaria	1. Sí	2. No
5G. Hemorragia	1. Sí	2. No
5H. Lesión intestinal	1. Sí	2. No
5I. Desagarro	1. Sí	2. No
5J. Laceración vejiga	1. Sí	2. No
5K. Lesión vascular	1. Sí	2. No
5L. Hemorragia intraoperatoria	1. Sí	2. No
5M. Hemorragia post cesárea	1. Sí	2. No
5N. Trombosis venosa	1. Sí	2. No
Otros:		

Apéndice B: Validez de los Instrumentos

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido**. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 01

Fecha actual: 14.01.24

Nombres y Apellidos de Juez: D^{no} Katherine Plasm Soto

Institución donde labora: Hospital Regional Arequipa

Años de experiencia profesional o científica: 04 años



Dr. Katherine Plasm Soto
Ginecóloga y Obstetra
C.O.P. 10000

Firma y Sello

**CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ**

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (☒)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (☒)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (☒)

Observaciones:

Sugerencias:

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (☒)

Observaciones:

Sugerencias:

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (☒)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (☒)

NO ()


Observaciones:

Sugerencias:


VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sírvese encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.


¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?




¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?




¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?



¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?



¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?



¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha: 14-01-23

Valido por: _____

[Handwritten signature]
Ora. Patricia Flores
ENCUESTA DE
CONFIANZA

Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Canele, 2023¹
INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Datos generales	✓		✓		✓				
2	Edad de la embarazada	✓		✓		✓				
3	Procedencia	✓		✓		✓				
3	Nivel de instrucción	✓		✓		✓				

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Características obstétricas	✓		✓		✓		✓		
2	MC pregestacional	✓		✓		✓		✓		
3	Número de controles prenatales	✓		✓		✓		✓		
3	Morbilidad de la gestante durante el embarazo	✓		✓		✓		✓		

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Complicaciones de la cesárea	✓		✓		✓		✓		
2	Tipo de cesárea	✓		✓		✓		✓		
3	Indicación de la cesárea	✓		✓		✓		✓		
3	Complicaciones después de la cesárea	✓		✓		✓		✓		

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.
² Existe en el ítem alguna palabra que no es usual en nuestro contexto.

³ El ítem tiene relación con el constructo (Adeción a los ítems sociales).
⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (ID menciones).

[Firma]

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido**. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 02

Fecha actual: 14-01-24

Nombres y Apellidos de Juez: Jorge Seminario Carbonel

Institución donde labora: Hospital Ayala

Años de experiencia profesional o científica: 30 años


Jorge Seminario Carbonel
GINECO OBSTETRA
CMP 25575 RNE 12119

Firma y Sello

**CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ**

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

1

0

Observaciones:

Sugerencias:

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()


Observaciones:

Sugerencias:


VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sirvase encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.


¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?




¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?




¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?



¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?



¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?



¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha: 14-01-24

Valido por:

Jorge Seminario Carbonel
GINECO OBSTETRA
CMP 25575 RNE 12119

Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023"
INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

Nº	Dimensiones	Claridad ¹	Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
	Datos generales	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Edad de la embarazada	✓		✓		✓		✓	
2	Precedencia	✓		✓		✓		✓	
3	Nivel de instrucción	✓		✓		✓		✓	

Nº	Dimensiones	Claridad ¹	Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
	Características obstétricas	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	MC pregestacional	✓		✓		✓		✓	
2	Número de controles prenatales	✓		✓		✓		✓	
3	Morbilidad de la gestante durante el embarazo	✓		✓		✓		✓	

Nº	Dimensiones	Claridad ¹	Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
	Complicaciones de la cesárea	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Tipo de cesárea	✓		✓		✓		✓	
2	Indicación de la cesárea	✓		✓		✓		✓	
3	Complicaciones después de la cesárea	✓		✓		✓		✓	

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.

² Existe en el ítem alguna palabra que no es usual en nuestro contexto.

³ El ítem tiene relación con el constructo (Adición a las dimensiones sociales).

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (Dimensiones).

Jorge Santiago Carbonel
 GINECO OBSTETRA
 C.M.P. 25575 RNE 12119

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido.** Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 03

Fecha actual: 13-01-24

Nombres y Apellidos de Juez: Yanet Pilar Estrada Jimenez

Institución donde labora: Hospital Regional Pucallpa - Cañete

Años de experiencia profesional o científica: 12 años


Yanet Pilar Estrada Jimenez
LIC. ENFERMERIA
COP-35625
Firma y Sello

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)

1

NO ()
0

Observaciones:

Sugerencias:

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

Observaciones:

NO ()

Sugerencias:

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()


Observaciones:

Sugerencias:


VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sírvase encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.


¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?




¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?




¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?



¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?



¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?



¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha: 13-01-24

Valido por:

[Signature]
Yanel Pilar Estrada Jiménez
LIC. ENFERMERIA
CEP: 39696

COMPROMISOS OBSTÉTRICOS EN GESTANTES SOMETIDAS A CESÁREA EN UN HOSPITAL DE CAÑETA, 2023¹
INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

Nº	Dimensiones	Claridad ¹	Congruencia ²	Contexto ³	Dominio del ⁴ Construido	Sugerencias
	Datos generales	SI	NO	SI	NO	
1	Edad de la embarazada	☒	☒	☒	☒	
2	Procedencia	☒	☒	☒	☒	
3	Nivel de instrucción	☒	☒	☒	☒	

Nº	Dimensiones	Claridad ¹	Congruencia ²	Contexto ³	Dominio del ⁴ Construido	Sugerencias
	Características obstétricas	SI	NO	SI	NO	
1	IMC pregestacional	☒	☒	☒	☒	
2	Número de controles prenatales	☒	☒	☒	☒	
3	Morbilidad de la gestante durante el embarazo	☒	☒	☒	☒	

Nº	Dimensiones	Claridad ¹	Congruencia ²	Contexto ³	Dominio del ⁴ Construido	Sugerencias
	Complicaciones de la cesárea	SI	NO	SI	NO	
1	Tipo de cesárea	☒	☒	☒	☒	
2	Indicación de la cesárea	☒	☒	☒	☒	
3	Complicaciones después de la cesárea	☒	☒	☒	☒	

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.
² Existe en el ítem alguna palabra que no es usual en nuestro contexto.

³ El ítem tiene relación con el constructo (Adicción a los videojuegos).
⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (Dimensiones).

Dr. Pablo
 Lic. Gabriela
 CIP: 10000

**INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO
(JUICIO DE EXPERTOS)**

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido**. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 04

Fecha actual: 13-01-24

Nombres y Apellidos de Juez: Lic. Shayla Valeriano Carav

Institución donde labora: Hospital Regional Reyata - Cañete

Años de experiencia profesional o científica: 08


Firma y Sello

**CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ**

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X) NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X) NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI () NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI () NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X) NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X) NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

señales en negritas

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sirvase encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.

¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha: 13-01-24

Valido por: [Signature]

Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Ciénega, 2025
 INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Datos generales									
2	Edad de la embarazada									
3	Procedencia									
4	Nivel de instrucción									

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Características obstétricas									
2	MC pregestacional									
3	Número de controles prenatales									
4	Morbilidad de la gestante durante el embarazo									

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencia
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Complicaciones de la cesárea									
2	Tipo de cesárea									
3	Indicación de la cesárea									
4	Complicaciones después de la cesárea									

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.

² Existe en el ítem alguna palabra que no es usual en nuestro contexto.

³ El ítem tiene relación con el constructo (Adición a un constructo)

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido.** Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 05

Fecha actual: 14-01-24

Nombres y Apellidos de Juez: Hermes Injante De la Cruz

Institución donde labora: Hospital Regional Aguirre de Lampa

Años de experiencia profesional o científica: 40 años



HERMES INJANTE DE LA CRUZ
JEFE DEL DPTO. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
CMP: 13045 - RNE 5417

Firma y Sello

**CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ**

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

1

0

Observaciones:

Sugerencias:

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()


Observaciones:

Sugerencias:


VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sirvase encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.


¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?




¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?




¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?



¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?



¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?



¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha: 14-01-24

Valido por:

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REZOLA CANETE
HERMES INJANTE DE LA CRUZ
JEFE DEL DPTO. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
CAMP 13045 - RNE 5417

¹ Las puntuaciones obtenidas en los ítems sometidos a cesárea en un hospital de C. a. 2023.
INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Datos generales									
2	Edad de la embarazada									
3	Procedencia									
3	Nivel de instrucción									

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Características obstétricas									
2	MC pregestacional									
3	Número de controles prenatales									
3	Morbilidad de la gestante durante el embarazo									

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Complicaciones de la cesárea									
2	Tipo de cesárea									
3	Indicación de la cesárea									
3	Complicaciones después de la cesárea									

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.

² Existe en el ítem alguna palabra que no es usual en nuestro contexto.

³ El ítem tiene relación con el constructo (Adecuación a las necesidades sociales).

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (Dimensión).

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023.

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido**. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 26

Fecha actual: 13-01-24

Nombres y Apellidos de Juez: Jairo Kevin S. Bautista Cortés

Institución donde labora: Hospital Regional Regala - Cañete

Años de experiencia profesional o científica: 08 años

Jairo Kevin S. Bautista Cortés
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
CNP 18963 RNE 44111

Firma y Sello

**CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ**

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)
1

NO ()
0

Observaciones:.....

Sugerencias:.....

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones:.....

Sugerencias:.....

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:.....

Sugerencias:.....

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:.....

Sugerencias:.....

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:.....

Sugerencias:.....

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()


Observaciones:.....

Sugerencias:.....


VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sirvase encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.


¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?




¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?




¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?



¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?



¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?



¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha: 13-01-24

Jairo Kevin S. Bouatta Casillo
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
CMP 78963 RNE 44122

Valido por: _____

complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de C. a. 2023¹
INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Datos generales									
2	Edad de la embarazada									
3	Procedencia									
3	Nivel de instrucción									

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Características obstétricas									
2	MC pregestacional									
3	Número de controles prenatales									
3	Morbilidad de la gestante durante el embarazo									

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Complicaciones de la cesárea									
2	Tipo de cesárea									
3	Indicación de la cesárea									
3	Complicaciones después de la cesárea									

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.

² Existe en el ítem alguna palabra que no es usual en nuestro contexto.

³ El ítem tiene relación con el constructo (Adicción a drogas, etc. sociales).

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (Dimensiones).

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido**. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 07

Fecha actual: 13-01-24

Nombres y Apellidos de Juez: Dra. Tatiana K. Martínez

Institución donde labora: Hospital Regional Reyes - Cañete

Años de experiencia profesional o científica: 08 años


Dra. Tatiana K. Martínez B.
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
CMP. 70972 RNE 44696

Firma y Sello

**CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ**

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()


Observaciones:

Sugerencias:


VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sirvase encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.


¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?




¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?




¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?



¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?



¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?



¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha: 13-01-24

Dra. Tatiana K. Martí B.
Ginecología y Obstetricia
C.M.P. 10372 R.N.E.

Valido por:

Complicaciones obstétricas y gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Ciénega, 2023"
INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

Nº	Dimensiones:	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
	Datos generales	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Edad de la embarazada	✓		✓		✓		✓		
2	Procedencia	✓		✓		✓		✓		
3	Nivel de instrucción	✓		✓		✓		✓		

Nº	Dimensiones:	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
	Características obstétricas	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	IMC pregestacional	✓		✓		✓		✓		
2	Número de controles prenatales	✓		✓		✓		✓		
3	Morbilidad de la gestante durante el embarazo	✓		✓		✓		✓		

Nº	Dimensiones:	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
	Complicaciones de la cesárea	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Tipo de cesárea	✓		✓		✓		✓		
2	Indicación de la cesárea	✓		✓		✓		✓		
3	Complicaciones después de la cesárea	✓		✓		✓		✓		

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.
 Existe en el ítem alguna palabra que no es usual en nuestro contexto.

¹ El ítem tiene relación con el constructo (Adicción a las drogas sociales).
² El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (Dimensiónes).

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido**. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 08

Fecha actual: 13-01-24

Nombres y Apellidos de Juez: Alfredo Hizonaca Murgo

Institución donde labora: Hospital Regional Ayala - Cañete

Años de experiencia profesional o científica: 14 años


Firma y Sello

**CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ**

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)
1

NO ()
0

Observaciones:

Sugerencias:

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()


Observaciones:

Sugerencias:


VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sirvase encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.


¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?




¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?




¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?



¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?



¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?



¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha: 13-01-24

Valido por:

[Firma]
 Mónica Mungu
 Coordinadora de Investigación
 WPA 2002-2012

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴ Construido		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Datos generales	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	Edad de la embarazada	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Procedencia	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Nivel de instrucción	/	/	/	/	/	/	/	/	

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴ Construido		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Características obstétricas	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	MC pregestacional	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Número de controles prenatales	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Morbilidad de la gestante durante el embarazo	/	/	/	/	/	/	/	/	

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴ Construido		Sugerencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Complicaciones de la cesárea	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	Tipo de cesárea	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	Indicación de la cesárea	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	Complicaciones después de la cesárea	/	/	/	/	/	/	/	/	

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.

² Existe en el ítem alguna palabra que no es usual en nuestro contexto.

³ El ítem tiene relación con el constructo (Adecuación a los contenidos conceptuales).

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (D dimensiones).

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido.** Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 09

Fecha actual: 13-01-24

Nombres y Apellidos de Juez: Carlos Alejandro Huamán García

Institución donde labora: Hospital Regional Ayala - Cañete

Años de experiencia profesional o científica: 08 años


 Carlos Alejandro Huamán García
 Gineco - Obstetra
 C.M.P. 54270 - R.N.E. 46388

Firma y Sello

**CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ**

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (✓)
1

NO ()
0

Observaciones:

Sugerencias:

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (✓)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI (✓)

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:


VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sirvase encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.


¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?




¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?




¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?



¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?



¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?



¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha: 13-01-24

Valido por:


Carlos Alejandro Huaraz García
Gineco - Obstetra
CMP. 54270 - RNE. 46388

N°	Dimensiones		Claridad ¹	Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴ Construido		Sugerencias
	Datos generales			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Edad de la embarazada		SI	NO			SI	NO		
2	Precedencia		SI	NO			SI	NO		
3	Nivel de instrucción		SI	NO			SI	NO		

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴ Construido		Superencias
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Características obstétricas	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
2	IMC pregestacional	SI				SI		SI		
3	Número de controles prenatales			SI				SI		
3	Morbilidad de la gestante durante el embarazo	SI				SI		SI		

Nº		Dimensiones		Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
		Complicaciones de la cesárea		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1		Tipo de cesárea		✓		✓		✓				
2		Indicación de la cesárea		✓				✓				
3		Complicaciones después de la cesárea		✓		✓		✓		✓		

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem. Existe en el ítem alguna palabra...

² El ítem tiene relación con el constructo (Adaptado de...).

Se evalúa el componente o dimensión específica del construto (Dimensiones).

Carlos Alejandro Huaraz Gari
Gineco - Obstetra
C.M.P. 54270 - R.N.E. 4638-

Carlos Alejandro Horta Jirina
Cineco - Obsteta
C.A.P. 54270 - RNE 48589

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTOS)

El presente instrumento tiene como finalidad medir las Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Instrucciones

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: **relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido**. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrecen espacios para las observaciones si hubiera.

Juez N°: 10

Fecha actual: 13-01-24

Nombres y Apellidos de Juez: Patricia Santos Tomanguilla

Institución donde labora: Hospital Regional Reyes - Cañete

Años de experiencia profesional o científica: 06 años

CMP 74054 RNE 46205
 MÉDICO GINECOOBSTETRA
 Patricia Santos Tomanguilla


 Patricia Elizabeth Santos Tomanguilla
 MÉDICO GINECOOBSTETRA
 CMP 74054 RNE 46205

Firma y Sello

**CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
DICTAMINADO POR EL JUEZ**

1) Esta de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

2) A su parecer, el orden de las preguntas es el adecuado?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

4) Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO?

SI ()

NO (X)

Observaciones:

Sugerencias:

5) Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem o reactivo del INSTRUMENTO?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

6) Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo?

SI (X)

NO ()

Observaciones:

Sugerencias:

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES: Sirvase encerrar dentro de un círculo, el porcentaje que crea conveniente para cada pregunta.

¿Considera Ud. que el instrumento cumple el objetivo propuesto?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Considera Ud. que este instrumento contiene los conceptos propios del tema que se investiga?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Estima Ud. que la cantidad de ítems que se utiliza son suficientes para tener una visión comprensiva del asunto que se investiga?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Considera Ud. que si aplicara este instrumento a muestras similares se obtendrían datos también similares?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Estima Ud. que los ítems propuestos permiten una respuesta objetiva de parte de los informantes?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Qué preguntas cree Ud. que se podría agregar?

¿Qué preguntas se podrían eliminar?

Fecha:

13-01-24

Patricia Elizabeth Santos Cordero
MÉDICO GINECOLOGO
CMP 74054 RNE 46205

Valido por:

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DEL EXPERTO)

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
	Datos generales	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Edad de la embarazada	/		/		/		/		
2	Precedencia	/		/		/		/		
3	Nivel de instrucción	/		/		/		/		

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
	Características obstétricas	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	MC pregestacional	/		/		/		/		
2	Número de controles prenatales	/		/		/		/		
3	Morbilidad de la gestante durante el embarazo	/		/		/		/		

Nº	Dimensiones	Claridad ¹		Congruencia ²		Contexto ³		Dominio del ⁴		Sugerencias
	Complicaciones de la cesárea	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Tipo de cesárea	/		/		/		/		
2	Indicación de la cesárea	/		/		/		/		
3	Complicaciones después de la cesárea	/		/		/		/		


 Juan Carlos Romangulla
 M. C. GINECOOBSTETRA
 C- 4054 RNE 46205

¹ Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.

² Existe en el ítem alguna palabra que no es usual en nuestro contexto.

³ El ítem tiene relación con el constructo (Adicción a sustancias sociales).

⁴ El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (D mensiones).

La fiabilidad del instrumento V de Aiken se estimó por 10 investigadores quienes participaron como jueces en la validación del instrumento que estimó un V de Aiken de 1 como se presenta a continuación.

Ítem V de Aiken		
1	Jorge Seminario Carbonel (Gineco obstetra)	1.00
2	Yanet Pilar Estrada Jiménez (Lic. enfermería)	1.00
3	Sheyla Valeriano Casas (Lic. Enfermería)	1.00
4	Hermes Injante de la Cruz (Jefe del Dpto. de Ginecología u obstetricia)	1.00
5	Jairo Kevin S. Bautista Castillo (Ginecología Obstetricia)	1.00
6	Tatiana K. Martínez B. (Ginecología y Obstetricia)	1.00
7	Alfredo Hirazaca Murga (Ginecología y Oncólogo)	1.00
8	Carlos Alejandro Huaraz García (Gineco - Obstetra)	1.00
9	Patricia Elizabeth Santos Tomanguilla (Médico Obstetra)	1.00
10	Katiushca Flores Soto (Gineco obstetra)	1.00

Apéndice E: Matriz de Consistencia

Título: Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea en un hospital de Cañete, 2023

Problema	Objetivos	Variables	Metodología
Problema general	Objetivo general	Variable 1	Enfoque: Cuantitativo Diseño: No experimental Tipo: Descriptivo Corte: Transversal Población: Estuvo conformada por 998. Muestra: La población estuvo conformada por 278 Técnica: Uso de fuentes secundarias Instrumento: Ficha de recolección de datos
¿Cuáles son las complicaciones obstétricas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023?	Determinar las complicaciones obstétricas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023	Complicaciones obstétricas en gestantes sometidas a cesárea	
Problemas Específicos	Objetivos Específicos		
¿Cuáles son las complicaciones obstétricas según el tipo de cesárea en mujeres embarazadas atendidas en un hospital de Cañete, 2023?	Identificar las complicaciones obstétricas según el tipo de cesárea en mujeres embarazadas atendidas en un hospital de Cañete, 2023		
¿Cuáles son las complicaciones obstétricas según sus características demográficas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023?	Identificar las complicaciones obstétricas según sus características demográficas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023		
¿Cuáles son las complicaciones obstétricas según las características obstétricas de mujeres embarazadas sometidas a cesárea atendidas en un hospital de Cañete, 2023?	Identificar las complicaciones obstétricas según características obstétricas de las mujeres en estado de gestación que fueron sometidas a una cesárea en un hospital de Cañete, 2023		
¿Cuáles son las complicaciones obstétricas según indicación de la cesárea en mujeres embarazadas atendidas en un hospital de Cañete, 2023?	Identificar las complicaciones obstétricas según indicación de la cesárea en mujeres embarazadas atendidas en un hospital de Cañete, 2023		