

**UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN**

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Psicología



**Disfuncionalidad familiar y sus consecuencias psicológicas  
en adolescentes: una revisión narrativa**

Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda Especialidad  
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud

**Autoras**

Marielena Oviedo Mendoza  
Yéssica Kely Cumpa Ito

**Asesora**

Mg. Ruth Evelyn Quiroz Soto

**Lima, diciembre del 2024**

## DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO ACADÉMICO

Yo Mg. Ruth Evelyn Quiroz Soto, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **Disfuncionalidad familiar y sus consecuencias psicológicas en adolescentes: una revisión narrativa** de los autores **Marielena Oviedo Mendoza y Yéssica Kely Cumpa Ito** tiene un índice de similitud de 9% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 01 días del mes de diciembre del año 2024.



---

Mg. Ruth Evelyn Quiroz Soto  
Asesora

**Disfuncionalidad familiar y sus consecuencias psicológicas en  
adolescentes: una revisión narrativa**

**TRABAJO ACADÉMICO**

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad  
Profesional en Psicología Clínica y de la Salud



---

**Dra. Dámaris Susana Quinteros Zúñiga**

**Dictaminadora**

**Lima, diciembre del 2024**

## RESUMEN

**Antecedentes:** Las familias que presentan dificultades en su dinámica de convivencia configuran ambientes de crianza perjudiciales para el desarrollo correcto de los menores del hogar. La disfuncionalidad familiar trae consecuencias psicológicas sobre la salud mental de los adolescentes, lo que puede ocasionar el desarrollo de trastornos mentales; que, en la actualidad, representan un serio problema en la salud mental en el mundo. **Objetivo:** La investigación pretende recopilar evidencia científica sobre las consecuencias psicológicas en adolescentes que pertenecen a familias disfuncionales. **Método:** Revisión narrativa diseñada para búsqueda con palabras claves en distintas plataformas científicas que contienen bases de datos actualizadas (Scopus, Scielo y PubMed); se revisaron estudios en español e inglés, asimismo se eligieron documentos en ambos idiomas. Se revisaron decenas de documentos y los datos fueron registrados en una hoja de Excel, luego se procedió a hacer una revisión más profunda y específica de cada publicación por lo que finalmente se seleccionaron siete estudios como los pertinentes para los propósitos de esta investigación. **Resultados:** en los documentos seleccionados se encuentran distintas consecuencias psicológicas asociadas a la disfuncionalidad familiar destacando la depresión y la adicción a las redes sociales, los trabajos elegidos destacan por estar cercanos a nuestro contexto, pero también se supo elegir uno del continente de África por sus importantes valoraciones del tema. **Conclusiones:** los estudios revisados identifican factores psicológicos que se relacionan con la disfuncionalidad familiar y que afectan a los adolescentes pertenecientes a este tipo de familias evidenciando su impacto en el bienestar mental.

**Palabras clave:** Disfunción familiar, adolescentes, factores psicológicos.

## **ABSTRACT**

**Background:** Families that present difficulties in their coexistence dynamics configure harmful child-rearing environments for the correct development of the minors in the home. Family dysfunctionality has psychological consequences on the mental health of adolescents, which can lead to the development of mental disorders, which currently represent a serious mental health problem in the world. **Objective:** The research aims to gather scientific evidence on the psychological consequences in adolescents who belong to dysfunctional families. **Method:** Narrative review designed for keyword searches in different scientific platforms that contain updated databases (Scopus, Scielo and PubMed); studies in Spanish and English were reviewed and documents in both languages were selected. Dozens of documents were reviewed and the data were recorded in an Excel sheet, then a more in-depth and specific review of each publication was carried out, so that finally seven studies were selected as relevant for the purposes of this research. **Results:** in the selected papers, different psychological consequences associated with family dysfunctionality are found, highlighting depression and addiction to social networks; the works chosen stand out for being close to our context, but we also chose one from the continent of Africa for its important assessments of the subject. **Conclusions:** the studies reviewed identify psychological factors related to family dysfunctionality that affect adolescents belonging to this type of families, evidencing their impact on mental wellbeing.

**Key words:** Family dysfunction, adolescents, psychological factors.

## INTRODUCCIÓN

Las relaciones familiares pueden verse perjudicadas por los cambios sociales como la industrialización, la modernización y el consumismo que existen en el mundo. Una de las causas más frecuentes para que una pareja se divorcie es la disfuncionalidad en la familia, la cual se ve afectada directamente por los cambios conductuales que presentan las personas casadas, producto de la falta de adaptabilidad y tolerancia hacia los demás, en este caso, hacia los miembros de la familia (Taghi, 2020).

En el Perú, según un informe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil [RENIEC] (2023) el año 2022 fue cuando se registraron más divorcios desde el año 2014 con un estimado de 19,229 separaciones legales, para el 2023 solo hubo 4,024 divorcios efectuados; estos datos van en relación al número de matrimonios que existieron en el mismo año, para el 2022 fue el 22.37% de divorcios en relación a los matrimonios que hubo ese año y para el año 2023 el porcentaje fue de 26.49. Estos datos evidencian que, así como existen muchos divorcios los matrimonios también fueron disminuyendo a través del tiempo.

Los datos expuestos no representarían un problema si la Organización Mundial de la Salud no considerara que la familia es parte fundamental como institución social en la composición de la sociedad, el entorno familiar es donde se definen las conductas de los individuos y se forma la capacidad de tomar decisiones en beneficio de la salud; por lo que las relaciones familiares son de vital importancia para el desarrollo de los seres humanos (OMS, 2003). Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud refiere que la unidad familiar es la que permite determinar las condiciones de salud de los integrantes, por lo que tiene como principal función garantizar la supervivencia de los infantes, guiar a los niños durante su desarrollo y otorgar hábitos saludables a los adolescentes para así propiciar una vida saludable durante las distintas etapas de la vida (OPS, 2003).

Los adolescentes atraviesan un periodo de vulnerabilidad, con los distintos cambios que experimentan y la búsqueda de su propia autonomía. Se enfrentan a situaciones personales difíciles de lidiar, y si a esto le sumamos un entorno familiar caótico e inadecuado expondrá a los adolescentes a factores de riesgo como son los trastornos psicológicos (Quiroz y Bolaños, 2019).

En la actualidad, 1 de cada 7 adolescentes en el mundo presenta algún tipo de trastorno psicológico, siendo la ansiedad y la depresión las principales patologías que ocasionan enfermedad y discapacidad a los adolescentes. Este grupo etario representa un 14% de la carga global de personas con trastornos mentales, y que en su mayoría, no reciben tratamientos psicológicos adecuados (OMS, 2021).

En relación a todo lo expuesto, la disfuncionalidad familiar es un factor que influye de manera negativa en los integrantes miembros de la familia, sobre todo repercute en los comportamientos de los adolescentes quienes presentan mayor vulnerabilidad ante situaciones estresantes (Delgado y Barcia, 2020). Este estudio pretende comprender cuáles son los impactos más prevalentes y significativos que ocasiona la disfuncionalidad familiar por lo que se destacará las consecuencias más documentadas y las áreas menos estudiadas.

Por lo tanto, este estudio de investigación plantea como objetivo recopilar evidencia científica sobre las consecuencias psicológicas en adolescentes que pertenecen a familias disfuncionales, así como reconocer y describir de manera específica los problemas de salud mental que se generan en este grupo etario según las publicaciones halladas.

## **METODOLOGÍA**

### **2.1 Diseño metodológico**

El presente trabajo de investigación es un estudio de revisión narrativa el cual se basa en una revisión bibliográfica en relación a las variables propuestas, se recolecta publicaciones científicas para realizar una descripción cualitativa de los resultados expuestos para así analizar las conceptualizaciones teóricas y los constructos asociados al tema planteado (Baumeister, 2013).

### **2.2 Diseño muestral**

Para la exploración de información en publicaciones científicas se hizo uso de las siguientes bases de datos: Scopus, Scielo y PubMed; para la búsqueda se eligieron palabras clave en relación a la disfuncionalidad familiar y sus consecuencias psicológicas en adolescentes los cuales son descritos más adelante. Asimismo, dentro de los criterios de inclusión se tomó en cuenta que fueran publicaciones en inglés y español, también se determinó la selección en base al grupo etario adolescente; por otro lado, los criterios de exclusión van desde los trabajos duplicados, publicaciones que no contengan la metodología de su trabajo y que la investigación, aunque relacionada, no sea en población adolescente.


### **2.3 Técnicas de recolección de datos**

Para la identificación de documentos se elaboró una tabla de descriptores en donde se especificó las palabras clave que se utilizaron en la búsqueda de información; palabras como “disfuncionalidad familiar” y “adolescentes” fueron las más utilizadas, también fueron de mucha utilidad en la exploración de información las palabras en inglés “family dysfunction” y “adolescents”. En cuanto a las estrategias de búsqueda en las distintas bases de datos se hizo uso de ajustadores de campo adecuados junto a operadores booleanos para la correcta identificación de estudios relacionados (Anexos). Para la segunda fase; antes de incluir los documentos a la fase final se realizó una detallada revisión de la información del estudio,

evaluando cómo es que la disfuncionalidad familiar presenta distintas y variadas repercusiones psicológicas en población adolescente.

**Figura 1**

*Diagrama de flujo para la base de datos*



## RESULTADOS

La estrategia de búsqueda de información planificada permitió la ejecución de la exploración de publicaciones, la cual fue llevada a cabo por los dos investigadores titulares del presente estudio; ambas partes identificaron un total de 120 trabajos relacionados, en Scopus se encontró 53 publicaciones, en PubMed se hallaron 32 y en Scielo se identificaron 35. Durante la selección de documentos se identificó que 12 estudios estaban duplicados, es decir, estaban expuestas en más de una de las bases de datos mencionadas por lo que se descontaron. Luego de ser revisados en su contenido respecto de la metodología, quedaron 40 investigaciones pertinentes, los cuales eran estudios sobre la disfuncionalidad en la familia que afectaba directamente a los adolescentes pertenecientes a las mismas; estas afecciones estaban inherentemente relacionadas a consecuencias psicológicas negativas. Finalmente se consideraron 7 publicaciones científicas, las cuales eran las más coherentes y pertinentes para incluirlas como parte de los resultados de la búsqueda.

Las investigaciones expuestas explican de manera detallada cuáles son las consecuencias psicológicas en los adolescentes que conviven con familias disfuncionales. Del total de las siete investigaciones seleccionadas, cinco de estas publicaciones fueron en idioma español (Anaya et al., 2018; Aponte et al., 2017; Pilco y Jaramillo, 2023; Rivera et al., 2018 y Serna et al., 2020) y dos en idioma inglés (Esteves et al., 2020; Nzeakah et al., 2023). Asimismo, uno fue de procedencia europea y los seis restantes pertenecen al continente americano. También es de relevancia reconocer que cinco de los trabajos elegidos explican las consecuencias psicológicas desde la disfuncionalidad en la familia y dos de los artículos seleccionados expresan que una buena funcionalidad familiar permite desarrollar factores psicológicos positivos que permiten el desarrollo idóneo de los adolescentes dentro del contexto familiar. A continuación, se presenta los estudios seleccionados para esta investigación:

**Tabla 1***Matriz de recopilación*

<b>Autor/año</b>	<b>Diseño</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Muestra</b>	<b>Resultados</b>
Nzeakah et al., 2023. Nigeria	Original/ Cuantitativo Correlacional Scopus	Determinar la prevalencia y las correlaciones de los trastornos depresivos en estudiantes adolescentes.	n = 213 h = 104 m = 109  Colegios públicos secundarios de Abeokuta	Los resultados demuestran que los trastornos depresivos son más prevalentes en adolescentes que conviven en familias que tienen padres con niveles de educación bajos, asimismo, la depresión se asocia significativamente con la violencia doméstica y la disfunción familiar.
Pilco y Jaramillo, 2023. Ecuador	Original/ Cuantitativo Correlacional SciELO	Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la autoestima en adolescentes.	n = 285 h = 133 m = 152  Unidad Educativa Fe y Alegría en Ambato	La funcionalidad familiar se relacionó de forma positiva con la autoestima ( $r=,553$ ; $p<0,05$ ), es decir, conforme aumenta o disminuye el funcionamiento familiar también lo hace la autoestima en los adolescentes.
Anaya et al., 2018. México	Original/ Cuantitativo Correlacional SciELO	Evaluar la presencia de codependencia en adolescentes mexicanos y su relación con la disfunción familiar.	n = 304 h = 187 m = 117  Estudiantes adolescentes mexicanos	En una familia disfuncional, la desunión, las peleas y la triangulación resultaron predictores significativos de la codependencia por focalización en el otro; la desunión, las jerarquías confusas y la evitación del conflicto predijeron la codependencia por autonegación.

---

Serna et al., 2020. Colombia	Original/ Cuantitativo Correlacional Scopus	Analizar la asociación entre la depresión y el funcionamiento familiar en adolescentes escolarizados.	n = 240 h = 104 m = 136	Colegios del municipio de Circasia	Se encontró asociación estadísticamente significativa entre depresión moderada/grave y disfunción familiar leve y grave. La depresión también se asoció con antecedentes personales y familiares de conducta suicida, relaciones familiares regulares o malas y conflictos familiares.
Rivera et al., 2018. Perú	Original/ Cuantitativo Correlacional Scielo	Análisis de la sintomatología depresiva en adolescentes de la ciudad de Arequipa en función de la familia.	n = 1225 h = 745 m = 480	Colegios de Arequipa	Se determinó que los adolescentes que conviven en familias disfuncionales que presentan conflictos entre los padres desarrollan depresión, asimismo aquellas familias en donde uno o los dos padres bebe alcohol también ocasionan síntomas depresivos en sus hijos adolescentes.

---

---

Aponte et al., 2017. Ecuador	Original/ Cuantitativo Descriptivo Scielo	Determinar la prevalencia de la adicción a internet y su relación con factores familiares como la disfunción familiar en adolescentes.	n = 390 h= 192 m = 196	Colegios de la ciudad de Loja	Los adolescentes que crecen junto a una familia disfuncional pueden desarrollar adicción al internet, la falta de cohesión entre los miembros, la baja armonía que hay en la convivencia, la poca afectividad que se demuestran los miembros familiares y la baja calidad en la comunicación orillan a los estudiantes adolescentes a buscar refugio en la distracción para evitar los conflictos del hogar, en este caso, el internet.
Rosario et al., 2020. Perú	Original/ Cuantitativo Correlacional Scielo	Identificar la relación entre habilidades sociales en adolescentes y funcionalidad familiar.	n = 251	Colegio María Arguedas de Juliaca	Los resultados indican que existe correlación positiva entre habilidades sociales y funcionalidad familiar. Además, la asertividad es la habilidad más desarrollada a diferencia de la comunicación que es donde se evidencia dificultades.

---

*Nota.* n = muestra, h = hombres, m = mujeres

Las investigaciones expuestas detallan cómo es que la disfuncionalidad en la dinámica familiar perjudica de manera directa la salud mental de sus miembros integrantes afectando principalmente a los adolescentes. En los resultados se observa que la disfuncionalidad familiar puede repercutir en el desarrollo de síntomas relacionados a la depresión, en especial cuando estas familias disfuncionales presentan bajos niveles educativos en los padres que gruían el hogar (Nzeakah et al., 2023; Serna et al., 2020). Asimismo, se encontró que a mejores niveles de funcionamiento familiar los niveles de autoestima en los adolescentes también son elevados por lo que un adecuado ambiente en el hogar permite mejorar la salud mental de sus integrantes (Pilco y Jaramillo, 2023).

Otro de los factores psicológicos que se asocian a la disfuncionalidad familiar es la codependencia, este se genera en el adolescente a causa de que en el hogar no encuentra una adecuada unión familiar y vive rodeado constantemente de situaciones estresantes como peleas lo que ocasiona una dinámica familiar confusa (Anaya et al., 2018). A causa de una familia con disfunciones también se puede alterar las habilidades sociales en los adolescentes, los niveles de comunicación adecuados en la familia permitirán el desarrollo y potenciamiento de estas habilidades en los adolescentes, la carencia de una buena comunicación no permitirá el desarrollo de estas habilidades en el adolescente (Rosario et al., 2020).

Finalmente, se encontró en uno de los artículos que la modernidad actual respecto de las tecnologías de la información y la comunicación también pueden estar relacionados a las consecuencias psicológicas que se desarrollan por una familia disfuncional, es así que se evidenció que la adicción al internet en los adolescentes se asocia de manera directa con los niveles de disfuncionalidad familiar lo que es algo que décadas atrás no existía (Rosario et al., 2020).

## DISCUSIÓN

Los estudios seleccionados en el presente trabajo parten desde la noción de cómo es que la disfunción en las relaciones familiares perjudica la salud mental de los adolescentes que integran estas familias, muchos de estos documentos publicados permiten reconocer que la depresión es de las consecuencias psicológicas más comunes en los adolescentes que conviven en una familia disfuncional (Nzeakah et al., 2023; Serna et al., 2020; Rivera et al., 2018).

Aunque gran parte de las investigaciones integradas explican que es necesario comprender que las familias que no conllevan una adecuada dinámica suelen presentar signos de desunión en donde las jerarquías no están establecidas de manera idónea y se crea una confusión en las relaciones de poder; por lo que los hogares que presentan estas dificultades en sus relaciones generan en los adolescentes baja autoconfianza, actitudes de complacencia hacia otros, mecanismos de negación en donde se preocupan más por las necesidades de otros, asimismo, no terminan de desarrollar su propia identidad y se convierten en personas desconectadas de sus propias emociones por lo que terminan reprimiendo las mismas (Anaya et al., 2018; Aponte et al., 2017). Otros trabajos también sugieren que una buena dinámica en la funcionalidad familiar permite que los adolescentes desarrollen una buena autoestima y también tengan la capacidad de comprender sobre las habilidades sociales, estos factores psicológicos resultan de mucha importancia en la vida del adolescente y su buena salud mental (Pilco y Jaramillo, 2023; Rosario et al., 2020).

En la actualidad, una de las consecuencias psicológicas que se da en adolescentes que conviven dentro de una familia disfuncional es la adicción al internet en donde, las causas por la que el adolescente termina siendo un adicto son casi similares a las que se expuso líneas atrás; un hogar con bajos niveles de cohesión, una familia que no presenta armonía en sus relaciones entre padres e hijos, familias que no se demuestran ni se tienen afecto, hogares que no presentan una adecuada comunicación entre sus integrantes terminan por orillar a sus

integrantes adolescentes hacia la búsqueda de otras fuentes de satisfacción o simplemente a la evitación de estos conflictos para no sentir la sensación de sufrimiento (Aponte et al., 2017).

### **Limitaciones**

Alguna de las limitaciones de esta investigación es que había escasez de literatura científica actual en relación a las variables propuestas, otra de las limitaciones fue de que las distintas publicaciones varían unas de otras en cuanto a la calidad metodológica de las variables estudiadas lo que dificultó la obtención de conclusiones específicas; finalmente la variable disfuncionalidad familiar se define de diversas maneras en las distintas investigaciones lo que impide una síntesis sólida.

### **Recomendaciones**

La presente investigación se rige bajo el criterio de ser un referente para futuras investigaciones relacionadas al tema, la funcionalidad familiar es un constructo psicológico que representa mucha importancia, y más aún para el desarrollo de los adolescentes por lo que en base a los resultados expuestos se recomienda elaborar programas de promoción y prevención temprana que puedan trabajar tanto con población adolescente como con sus respectivas familias, también se recomienda que los profesionales de la salud mental sean capaces de identificar y abordar los efectos que traen consigo la disfuncionalidad en la familia para así ir integrando estrategias de apoyo y resiliencia.

### **Conclusiones**

El presente estudio permitió evaluar las diferentes investigaciones publicadas con el fin de reconocer cómo la disfuncionalidad familiar afecta la salud mental de los integrantes de la familia con edades que abarcan la adolescencia. De la diversidad de los estudios revisados se terminó por seleccionar siete artículos científicos los cuales arrojan datos relevantes en

relación a este proceso. Gran parte de estos documentos elegidos aseveran que existe una asociación significativa entre la disfuncionalidad familiar y la depresión, por lo que este tipo de familias funcionan como predictores de los síntomas depresivos en los adolescentes que sufren de distintas situaciones estresantes, asimismo, algunos otros estudios evidencian que una correcta formación dentro de una familia funcional permitirán a los adolescentes desarrollar factores psicológicos positivos que sirven de apoyo en la salud mental. Por lo tanto, es la familia lo que permite o no el correcto desarrollo psicológico de los hijos adolescentes.

## REFERENCIAS

- Anaya, A., Fajardo, E., Calleja, N. y Aldrete, E. (2018). La disfunción familiar como predictor de codependencia en adolescentes mexicanos. *Nova Scientia*, 10(1), 465 – 480.  
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203358383023>
- Aponte, D., Castillo, P. y González, J. (2017). Prevalencia de adicción a internet y su relación con disfunción familiar en adolescentes. *Revista Clínica de Medicina de Familia*, 10(3), 179 – 186. [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1699-695X2017000300179&lang=es](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2017000300179&lang=es)
- Baumeister, R. (2013). Writing a Literature Review. *The Portable Mentor*, 119 – 132.  
[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-3994-3\\_8#citeas](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-3994-3_8#citeas)
- Delgado, K. y Barcia, M. (2020). Familias disfuncionales y su impacto en el comportamiento de los estudiantes. *Polo del Conocimiento*, 5(12), 419 – 433.  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8042551>
- Esteves, A., Paredes, R., Calcina, C. y Yapuchura, C. (2020). Social skills in adolescents and family functionality. *Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 11(1), 16 – 27. [http://www.scielo.org.pe/pdf/comunica/v11n1/en\\_2226-1478-comunica-11-01-16.pdf](http://www.scielo.org.pe/pdf/comunica/v11n1/en_2226-1478-comunica-11-01-16.pdf)
- Nzeakah, C., DadeMatthews, A., Onofa, U., DadeMatthews, O. y Ogundare, T. (2023). Teenage Blues: predictors of depression among adolescents in Nigeria. *MedRxiv*.  
<https://doi.org/10.1101/2023.10.25.23297526>
- Organización Panamericana de la Salud. (2003). *La familia y la salud*.  
<https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2761.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2003). *La familia y la salud*.  
<https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd44-10-s.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Salud mental del adolescente*.  
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>

- Pilco, V. y Jaramillo, A. (2023). Funcionalidad familiar y su relación con la autoestima en adolescentes de la ciudad de Ambato. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 21, 110 – 123. <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/rchakin/n21/2550-6722-rchakin-21-00110.pdf>
- Quiroz, S. y Bolaños, M. (2019). Modelo Circumplejo de Olson y la relación con el consumo de alcohol en adolescentes. *Revista Criterios*, 26(2), 177 – 189. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8736372.pdf>
- Registro Nacional de identificación y Estado Civil. (2023). *RENIEC registró más de 15,000 matrimonios en lo que va del año*. <https://www.elperuano.pe/noticia/210842-si-acepto-reniec-registro-mas-de-15000-matrimonios-en-lo-que-va-del-ano>
- Rivera, R., Arias, W. y Cahuana, M. (2018). Perfil familiar de adolescentes con sintomatología depresiva en la ciudad de Arequipa, Perú. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 56(2), 117 – 126. [https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0717-92272018000200117&lang=es](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272018000200117&lang=es)
- Serna, D., Terán, C., Vanegas, A., Medina, O., Blandón, O. y Cardona, D. (2020). Depresión y funcionamiento familiar en adolescentes de un municipio de Quindío, Colombia. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 19(5). <http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v19n5/1729-519X-rhcm-19-05-e3153.pdf>
- Taghi, M. (2020). Worldwide increasing divorce rates: a sociological análisis. *Konfrontase Journal*, 7(2), 116 – 123. [https://www.researchgate.net/publication/342182044\\_Worldwide\\_Increasing\\_Divorce\\_Rates\\_A\\_Sociological\\_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/342182044_Worldwide_Increasing_Divorce_Rates_A_Sociological_Analysis)

## ANEXOS

### Anexo 1

Disfuncionalidad familiar	Consecuencias psicológicas	Adolescentes
Family dysfunctionality	Psychological consequences	adolescents
Problemas familiares	Efectos psicológicos	Población adolescente
Family problems	Psychological effects	Adolescent population
Conflictos familiares	Impacto psicológico	Sujetos adolescentes
Family conflicts	Psychological impact	Adolescent subjects
Discordia familiar	Secuelas psicológicas	Edad adolescente
Family discord	Psychological sequelae	Adolescent age
Desajustes familiares	Repercusiones psicológicas	Población joven
Family imbalances	Psychological repercussions	Young population
Disfunción en la familiar	Consecuencias mentales	Etapa de adolescencia
Dysfunction in the family	Mental consequences	Adolescence stage
Trastornos familiares	Aspectos psicológicos	Edad escolar
Family disorders	Psychological aspects	School age

## Anexo 2

### *Lista de descriptores y estrategia de búsqueda de información*

BASE DE DATOS	ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
SCOPUS	TITLE-ABS-KEY ("Disfuncionalidad familiar" OR "Family dysfunctionality" OR "Family problems" OR "Family conflicts" OR "Family discord" OR "Family imbalances" OR "Dysfunction in the family") AND ("Psychological consequences" OR "Psychological effects" OR "Psychological impact" OR "Psychological sequelae" OR "Psychological repercussions" OR "Mental consequences") AND ("adolescents" OR "Adolescent population" OR "Young population ") AND NOT ("adults" OR "Adult population" OR "Older subjects" OR "Adulthood" OR "Older population" OR "Adult stage").
SCIELO	TITLE-ABS-KEY ("Disfuncionalidad familiar" OR "Family dysfunctionality" OR "Family problems" OR "Family conflicts" OR "Family discord" OR "Family imbalances" OR "Dysfunction in the family") AND ("Psychological consequences" OR "Psychological effects" OR "Psychological impact" OR "Psychological sequelae" OR "Psychological repercussions" OR "Mental consequences") AND ("adolescents" OR "Adolescent population" OR "Young population ") AND NOT ("adults" OR "Adult population" OR "Older subjects" OR "Adulthood" OR "Older population" OR "Adult stage").
PUBMED	TITLE-ABS-KEY ("Disfuncionalidad familiar" OR "Family dysfunctionality" OR "Family problems" OR "Family conflicts" OR "Family discord" OR "Family imbalances" OR "Dysfunction in the family") AND ("Psychological consequences" OR "Psychological effects" OR "Psychological impact" OR "Psychological sequelae" OR "Psychological repercussions" OR "Mental consequences") AND ("adolescents" OR "Adolescent population" OR "Young population ") AND NOT ("adults" OR "Adult population" OR "Older subjects" OR "Adulthood" OR "Older population" OR "Adult stage").