

**UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN**  
ESCUELA DE POSGRADO  
Unidad de Posgrado de Psicología



**Alcoholismo y violencia en parejas: una revisión narrativa**

Trabajo académico para obtener el Título de Segunda  
Especialidad Profesional en Psicología Clínica y de la Salud

**Autora:**

Ruth Doris Chura Gomel

**Asesora:**

Mg. Esther Edelmira Méndez Zavaleta De Añamuro

Lima, mayo del 2026


DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO  
ACADÉMICO

Yo Esther Edelmira Méndez Zavaleta De Añamuro, docente de la Unidad de Posgrado de Psicología, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“Alcoholismo y violencia en parejas: una revisión narrativa”** de la autora Ruth Doris Chura Gomel tiene un índice de similitud de 13% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 20 días del mes de mayo del año 2026.



Mg. Esther Mendez Zavaleta De Añamuro

Asesora

# Alcoholismo y Violencia en Parejas: Una Revisión Narrativa

## TRABAJO ACADÉMICO

Presentado para optar el Título de Segunda Especialidad  
Profesional en Psicología clínica y de la salud



---

Dra. Dámaris Susana Quinteros Zúñiga

Dictaminadora

Lima, 20 de mayo de 2026

## Resumen

El presente estudio tuvo como **objetivo** describir a través de la revisión narrativa la relación que existe entre alcoholismo y la violencia en parejas.

**Metodología:** se realizó una revisión narrativa utilizando bases de datos como PUBMED, SCOPUS Y CIELO incluyendo estudios en inglés y portugués, las estrategias de búsqueda se desarrollaron con descriptores de alcoholismo y violencia de parejas, la búsqueda se organizó en Microsoft Excel, para llegar a analizar y llegar a un consenso sobre la inclusión o exclusión de los artículos de revisión. Esta revisión se realizó en octubre a noviembre del 2024 y de setiembre a noviembre del 2025, proporcionando una visión actualizada sobre el tema.

**Resultados:** se encontró 44 estudios en SCOPUS, 38 en PUBMED, 6 en SCIELO, teniendo la cantidad de 88 estudios. Tras analizar los documentos, se eliminaron los que no guardaron relación, también los que no tenían acceso al documento completo y los duplicados, logrando una muestra de n=7 estudios, donde se encontraron 3 artículos experimentales, 1 correlacional, 2 transversales y 1 exploratorio. Los estudios tuvieron como objetivo buscar y analizar diferentes aspectos relacionados con el alcoholismo y violencia en parejas. **Conclusiones:** el alcoholismo tiene un impacto significativo en la violencia de parejas. Los estudios destacaron la necesidad de reconocer los efectos del alcoholismo en la violencia de parejas, también subrayaron la importancia de una atención integral de la salud mental y el acompañamiento a víctimas de violencia para mitigar impactos adversos en la población vulnerable.

**Palabras clave:** violencia, alcoholismo, parejas.

## Abstract

The **objective** of this study was to describe, through a narrative review, the relationship between alcoholism and intimate partner violence. **Methodology:** A narrative review was conducted using databases such as PubMed, Scopus, and CIELO, including studies in English and Portuguese. Search strategies were developed using descriptors for alcoholism and intimate partner violence. The search was organized in Microsoft Excel to analyze and reach a consensus on the inclusion or exclusion of review articles. This review was conducted from October to November 2024 and from September to November 2025, providing an updated perspective on the topic. **Results:** 44 studies were found in Scopus, 38 in PubMed, and 6 in CIELO, for a total of 88 studies. After analyzing the documents, those that were unrelated, those for which the full text was unavailable, and duplicates were eliminated, resulting in a sample of n=7 studies. This sample included 3 experimental articles, 1 correlational study, 2 cross-sectional studies, and 1 exploratory study. The studies aimed to identify and analyze different aspects related to alcoholism and intimate partner violence. **Conclusions:** Alcoholism has a significant impact on intimate partner violence. The studies highlighted the need to recognize the effects of alcoholism on intimate partner violence and also underscored the importance of comprehensive mental health care and support for victims of violence in order to mitigate the adverse impacts on vulnerable populations.

**Keywords:** violence, alcoholism, intimate partners.

## Introducción

El consumo de alcohol es un problema de salud pública a nivel mundial debido a sus efectos en la salud física, mental y social. Se caracteriza por la pérdida de control en el consumo y su persistencia pese a las consecuencias, generando alteraciones cognitivas como la disminución del juicio, el control de impulsos y la toma de decisiones, lo que incrementa conductas agresivas, la Organización Mundial de la Salud indica que el consumo nocivo de alcohol está asociado a más de 200 enfermedades y conductas de riesgo (OMS,2021). Asimismo, incluso en dosis bajas, el alcohol puede afectar la atención y la evaluación de consecuencias, favoreciendo las respuestas impulsivas (Larsson y Gudjonsson, 2020).

Resulta necesario comprender el alcoholismo no solo como un problema individual, sino como un fenómeno influenciado por múltiples factores interrelacionados, desde el modelo biopsicosocial, el cual plantea que la conducta es el resultado de la interacción entre variables individuales, sociales y contextuales. En este marco el consumo de alcohol se vincula con aspectos personales como la regulación emocional, así como con factores sociales como los roles de género y las normas culturales, además de situaciones de estrés o conflicto, lo que puede favorecer la aparición de conductas de violencia en la pareja (Cafferky et al., 2016).

En cuanto a la violencia de pareja, esta se entiende como cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que provoque daño físico, psicológico o sexual, pudiendo manifestarse en diversas formas de manera aislada o combinada (Kline et al., 2021), estas conductas generan efectos que van más allá del daño inmediato, afectando la salud mental de las víctimas, con consecuencias como depresión, ansiedad, baja autoestima y dificultades para interactuar socialmente,

demostrando que la violencia de pareja se asocia con un incremento en conductas suicidas y mortalidad en mujeres, lo que pone de manifiesto la magnitud y gravedad de este fenómeno como un problema de salud pública (Amegbor, et al., 2020).

En el contexto peruano, diversas investigaciones evidencian una relación importante entre el consumo de alcohol y la violencia de pareja. Se ha reportado que, aunque un 6,2% de mujeres señaló que sus parejas consumían alcohol sin ejercer maltrato un 52% indicó haber sufrido violencia física cuando estos se encontraban bajo sus efectos, lo que refleja la influencia del alcohol en la manifestación de conductas agresivas. A nivel global la mayoría de estudios se ha enfocado en hombres como agresores y mujeres como víctimas; no obstante, también se reconoce la presencia de casos en los que los hombres son víctimas, lo que demuestra la complejidad de este fenómeno (Campoverde y Casas, 2022), pese a las múltiples consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de la violencia de pareja, los enfoques psicosociales aun resultan limitados para explicar de manera integral su relación con el consumo de alcohol, y las intervenciones existentes continúan siendo insuficientes. Por ellos, se hace necesario comprender mejor su dinámica y aportar al desarrollo de estrategias de prevención e intervención más efectivas (Fink, et al., 2020).

Diversas investigaciones han evidenciado la relación entre consumo de alcohol y violencia de pareja. (Fink et al., 2020), en un estudio realizado en Sevilla con 50 cónyuges evaluadas en una unidad de violencia de género, encontró que los hombres bebedores de alcohol ejercían violencia hacia su pareja con mayor frecuencia. Así mismo, (Amegbor et al., 2020) identificaron en Ghana que el consumo de alcohol por parte de la pareja masculina se relacionaba con mayores niveles de violencia de pareja, especialmente en regiones determinadas del país.

De igual manera, (Veloso et al., 2019) reportaron que el consumo de alcohol incrementaba en 2,15 veces la probabilidad de que mujeres sufran violencia por parte de su conyugue. En el contexto peruano, (Campoverde y Casas, 2022) encontraron que las víctimas de violencia física de pareja presentaban mayor probabilidad de consumo excesivo episódico de alcohol, tanto en hombre como en mujeres.

Esta revisión narrativa sirve para proporcionar un análisis exhaustivo de la correlación que existe entre alcoholismo y violencia de parejas, dado que el consumo problemático de alcohol se reconoce como uno de los principales predictores de conductas agresivas y delitos violentos, estando presente en una proporción significativa de casos de homicidios, agresiones y violencia contra la mujer, esta situación evidencia la necesidad de profundizar en el análisis de dicha problemática, considerando su impacto en la salud pública y en la calidad de vida de las personas, por ellos la presente revisión tiene como objetivo describir a través de la revisión narrativa la relación que existe entre alcoholismo y la violencia en parejas.

### **Metodología**


La presente investigación corresponde a una revisión narrativa, que implica la recopilación, análisis y síntesis de diversas fuentes documentales con el propósito de integrar el conocimiento sobre un tema determinado. En este caso, se ajusta al propósito de estudio: Alcoholismo y violencia en parejas (Arias-Odón, 2025). Para llevar a cabo la búsqueda, se consultaron tres bases de datos científicas: Pubmed, Scielo y Scopus, considerando estudios en inglés o español publicados en los últimos cinco años.

La búsqueda se realizó usando una estrategia, basándose en el método PIO, que representa las diferentes partes sucesivas relacionadas con nuestra población,

intervención y resultados (Fangupo et al., 2022). Utilizando los términos y descriptores en inglés para cada componente. Para la P (población) se utilizaron los términos: Couples, Cohabitants, Boyfriend, Spouse; para la I (intervención): Alcoholic, Dipsomaniac, Drinker, Drunk; y para la O (resultados): Violence, Assault, Abuse, Brutality, tal como se muestra en el Anexo A.

Seguidamente se procedió a buscar información en las bases de datos. Se emplearon los operadores booleanos (OR, AND, NOT) para conectar los descriptores y formular la estrategia de búsqueda, los artículos obtenidos fueron exportados al programa Microsoft Excel, y a partir de allí se llevó a cabo la revisión. Se establecieron los siguientes criterios de inclusión: artículos en inglés y español, acceso gratuito, con una antigüedad de no mayor a 5 años, violencia en animales, violencia laboral y que tuvieran como tema principal las variables de estudios.

Finalmente, hasta noviembre del 2024, se identificaron 88 estudios: 44 en Scopus, 38 en PubMed y 06 en Scielo. Tras realizar una revisión exhaustiva de los artículos, según los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 07 artículos como se muestra en el diagrama de flujo (Figura 1)



**Figura 1** Diagrama de flujo de proceso de proceso de selección de estudio.

## Resultados

Hasta noviembre del 2024 se identificaron 58 estudios, tras hacer la revisión se incluyeron en el presente estudio 07, siendo 03 experimentales, 01 correlacional, 02 transversales y 01 exploratorio. Los resultados fueron organizados en una tabla teniendo en cuenta el autor, diseño de estudio, objetivo de investigación, instrumentos utilizados, población o muestra de estudio y resultados. En la tabla 1 se muestran los resultados, donde la mayoría tienen como objetivo principal analizar la relación que existe entre el consumo de alcohol y la violencia de parejas.

El consumo de alcohol puede darse debido a factores locales y contextuales, donde el consumo se ve normalizado dentro de los hogares, es así que al formar nuevos hogares las parejas continúan con normalidad su ingesta de bebidas alcohólicas y esta al ser ingerida en grandes cantidades induce a cambios sistemáticos en cómo se percibe la agresión interpersonal, por lo tanto se pudo

encontrar que en las diferentes investigaciones que en su mayoría aplicaron la entrevista personal a víctimas y agresores se pudo evidenciar que existe asociación entre violencia física por parte de la pareja y el consumo excesivo de alcohol, lo que incrementa a la frecuencia de violencia ejercida dentro de los hogares (Amegbor et al., 2020; Campoverde & Casas, 2022; Fink et al., 2020; Kline et al., 2021).

También se encontró que la flexibilidad psicológica probablemente limite la fuerza del impulso de lo que realmente es uno, de modo que no es suficiente para provocar la perpetración de violencia de pareja, incluso con un umbral reducido. Se sugiere que la flexibilidad psicológica está inversamente relacionada con la perpetración de violencia de pareja y la agresión en general entre las personas que siguen consumiendo alcohol, el fortalecimiento de su flexibilidad psicológica puede fortalecer su capacidad para reducir la impulsividad y como resultado atenuar el efecto que sugiere desencadene en violencia hacia su pareja (Grom, et al., 2021; Larsson & Gudjonsson, 2020).

Tabla 1. Características de los estudios incluidos

<b>Autor y año</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Diseño</b>	<b>Instrumentos</b>	<b>Población/ muestra</b>	<b>Resultados</b>
Fink, et al. (2020)	Valorar la relación entre el consumo de alcohol y el empleo de violencia.	Correlacional	Entrevista estructurada creada ad hoc, así como los cuestionarios MINI, MALT y CAGE	50 parejas analizadas en la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de Sevilla, a lo largo de los años 2013 y 2014.	Los resultados obtenidos muestran que los hombres que consumen alcohol ejercen violencia hacia su pareja en mayor proporción en estado sobrio que en estado ebrio.

Amegbo r, et al. (2020)	Examinar la variabilidad espacial entre el abuso de alcohol por parte de la pareja masculina y la violencia de pareja contra las mujeres en Ghana.	correlacional	Encuesta Demográfica y de Salud de Ghana 2008 (GDHS)	Participaron 2442 mujeres entrevistadas en el modulo de violencia intrafamiliar de la GDHS 2008.	Los hallazgos evidenciaron que el consumo por parte de la pareja masculina se relaciono con mayores niveles de violencia de pareja, especialmente en el suroeste de Ghana.
Larson y Gudjons son. (2020)	Investigar si los diferentes niveles de intoxicación alcohólica alteran la percepción de gravedad de la agresión en escenario de violencia de pareja.	experimental	Escenarios simulados de violencia de pareja, medición de alcohol en sangre (BAC) y cuestionarios de percepción de agresión.	137 estudiantes universitario suecos (67 hombres y 70 mujeres), de 19 a 35 años, consumidores sociales de alcohol.	Los resultados evidenciaron que niveles elevados de concentración de alcohol en sangre modificaban la percepción de gravedad de la agresión interpersonal en escenarios de violencia de pareja.
Karlén, et al.n.d.	investigar la percepción de los testigos presenciales sobre la interacción en casos de violencia de pareja (VPI).	exploratorio	AUDIT o SCL-90, preguntas de seguimiento directamente después de que el participante termine la segunda etapa.	Estudiantes universitarios (n =155; 77 hombres, 78 mujeres, de 19 a 32 años)	Los resultados evidencian que la posibilidad de que la percepción social entre testigos ebrios y sobrios respecto a conductas prosociales y antisociales; los efectos del alcohol no siguen un patrón lineal y en general se observan más en similitudes que diferencias entre ambos grupos.
Veloso, et al. (2019)	Analizar el consumo de alcohol y tabaco por parte de las mujeres y la incidencia de la violencia de pareja contra la mujer.	correlacional	Prueba de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol, Cuestionario de Consumo de Drogas y las Escalas de Tácticas de Conflicto	369 mujeres de 20 a 59 años atendidas en Unidades Básicas de Salud de cinco municipios de Piauí.	El consumo de alcohol se asoció significativamente con la violencia de pareja; el alcohol aumentos 2,15 veces la probabilidad de sufrir violencia por parte de la pareja

Campoverde y Casas, (2022)	Determinar la relación entre ser víctima de violencia física por parte de la pareja y el consumo excesivo episódico de alcohol en hombres y mujeres en Perú en 2020	correlacional	(Encuesta Demográfica y de Salud Familiar) 2020 del INEI y preguntas sobre violencia de pareja y consumo de alcohol del CDC.	hombres y mujeres peruanos de 15 años o más en el año 2020.	Los participantes que reportaron violencia física de pareja mostraron mayores niveles de consumo excesivo episódico, en comparación con quienes no reportaron violencia
Grom, et al. (2021)	Investigar los efectos independientes e interactivos de la ira como rasgo, la flexibilidad psicológica y la intoxicación alcohólica en la perpetración de violencia de pareja	explicativo	Inventario de expresión de ira estado-rasgo – 2Dakota del Norte edición (Spielberger, 1999) Cuestionario de aceptación y acción II	249 bebedores, (41% mujeres) que habían perpetrado violencia de pareja hacia su pareja actual en el año 2021.	Los análisis realizados evidenciaron que la intoxicación alcohólica se asocio con mayores niveles de perpetración de violencia de pareja.

## Discusión

Los hallazgos de esta revisión sugieren que el consumo de alcohol se puede presentar debido a factores locales o contextuales ya que existen lugares donde el consumo de alcohol dentro de los hogares es normalizado, dada esta situación el alcohol en grandes cantidades induce a cambios sistemáticos de cómo percibe el bebedor la una agresión interpersonal, llegando muchas veces a agredir a sus parejas en estado de ebriedad, sin embargo, la evidencia reciente indica que esta relación no es directa ni uniforme. En concordancia con Hsu (2024), el alcohol afecta los procesos atencionales y reduce la capacidad inhibitoria, favoreciendo la focalización en estímulos provocadores. No obstante, estudios recientes han señalado que el alcohol no constituye una causa directa de la violencia, sino un

factor facilitador, sostiene que la relación entre consumo de alcohol y violencia de pareja esta mediada por variables sociales y relaciones, como los conflictos previos y las normas culturales (Devries, et al., 2014). Asimismo Rehm et al. (2020), evidencia que, si bien el consumo nocivo de alcohol se asocia a un incremento en la violencia interpersonal, su impacto depende del contexto social y de factores estructurales, lo que refuerza la idea de que el alcohol potencia conductas ya existentes más que generarlas. Esto coincide con lo planteado por Imelda et al. (2025), quien destaca que la desigualdad de género, la cultura machista y la normalización de violencia dentro de los hogares constituyen bases fundamentales en la aparición de la violencia de pareja.

En conjunto, estos hallazgos permiten sostener que la relación entre consumo de alcohol y violencia de pareja es multifactorial. Mas que una relación causal directa, el alcohol reduce los mecanismos de control cognitivo (Hsu, 2024), facilitando la expresión de patrones agresivos previamente aprendidos en contextos socioculturales que normalizan la violencia (Devries et al., 2014; Rehm et al., 2020). Por lo tanto, los resultados deben interpretarse con cautela, reconociendo que la violencia de pareja responde a la convergencia de múltiples determinantes individuales, relaciones y socioculturales.

De tal manera resalta la importancia de profundizar en factores socioculturales como el machismo y los estilos de crianza en la comprensión de la violencia de pareja. Asimismo, las limitaciones metodológicas de los estudios revisados, como muestras pequeñas y diseños experimentales, restringen la generalización de los resultados. En este sentido Rehm et al., (2020), señala que el consumo de alcohol suele analizarse junto a otras sustancias, lo que dificulta aislar sus efectos. No obstante, estas limitaciones permiten identificar vacíos en la

literatura y orientar futuras investigaciones, además de considerar el acceso restringido a algunos estudios como limitación adicional.

### **Conclusiones**

Esta revisión narrativa permitió integrar evidencia actual sobre la relación entre alcoholismo y violencia en parejas, en general los estudios revisados muestran que la ingesta de bebidas alcohólicas en grandes cantidades son un factor de riesgo que expone a las parejas a sufrir de violencia o en su defecto a ser violento con su conyugue, ya que los altos niveles de alcohol en la sangre muchas veces alteran nuestra percepción de lo correcto, sin embargo las diferencias metodológicas entre las investigaciones limitan la posibilidad de establecer causales firmes y únicas dentro de los detonantes de violencia. Aun así, se considera que los hallazgos destacan el alcoholismo como un detonante de violencia dentro de las familias, específicamente en lugares donde se ven normalizado el consumo de alcohol a temprana edad.

### **Recomendaciones**

Se recomienda a futuras investigaciones ahondar más a profundidad el efecto del alcohol en nuestro organismo como impulsor de violencia, y desde la práctica clínica y educativa informar y concientizar sobre el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad, así como intervenir en hogares donde se normaliza y justifica la violencia bajo los efectos del alcohol.

## Referencias

- Amegbor, P. M., Yankey, O., Rosenberg, M. W., & Sabel, C. E. (2020). Examining Spatial Variability in the Association Between Male Partner Alcohol Misuse and Intimate Partner Violence Against Women in Ghana : *A GWR Analysis*.  
<https://doi.org/10.1177/0886260519900299>
- Arias-Odón, F. (2025). El artículo de revisión narrativa: nivel de evidencia y validez científica. Revisión semi-sistemática. *E-Ciencias de La Información*, 15, 1–24.  
<https://doi.org/10.15517/eci.v15i1.59584>
- Cafferky, B. M., Mendez, M., Anderson, J. R., Stith, S. M., Cafferky, B. M., Mendez, M., Anderson, J. R., & Stith, S. M. (2016). Psychology of Violence Analytic Review Substance Use and Intimate Partner Violence : *A Meta-Analytic Review*.  
<https://doi.org/10.1037/vio0000074>
- Campoverde, F., & Casas, M. De. (2022). Is There an Association between Being a Victim of Physical Violence by Intimate Partner and Binge Drinking in Men and Women ? Secondary Analysis of a National Study , Peru 2020.  
<https://doi.org/10.3390/ijerph192114403>
- Devries, K. M., Child, J. C., Bacchus, L. J., Mak, J., Falder, G., Graham, K., Watts, C., & Heise, L. (2014). Intimate partner violence victimization and alcohol consumption in women: A systematic review and meta-analysis. *Addiction*, 109(3), 379–391.  
<https://doi.org/10.1111/add.12393>
- Fangupo, L., Haszard, J., Galland, B., Taylor, B., Heath, A. L., Healey, D., Meredith-Jones, K., Sayers, R., Hatch, B., & Taylor, R. (2022). Investigating the moderators and mediators of an effective sleep intervention in the Prevention of Overweight in Infancy (POI) randomized controlled trial: Exploratory analyses. *Clinical Obesity*, 12(3), 1–13.  
<https://doi.org/10.1111/cob.12516>
- Fink, B. C., Howell, B. C., Salway, S., Cavanagh, J. F., Hamilton, D. A., Claus, E. D., & Frost, M. E. (2020). Frontal alpha asymmetry in alcohol-related intimate

partner violence. November 2019, 1209–1217.

<https://doi.org/10.1093/scan/nsz101>

Grom, J. L., Maloney, M. A., Parrott, D. J., & Eckhardt, C. I. (2021). Journal of Contextual Behavioral Science Alcohol , trait anger , and psychological flexibility : A laboratory investigation of intimate partner violence perpetration. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 19(September 2020), 100–107.

<https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2021.01.006>

Hsu, W. (2024). Occurrence and correlates of domestic violence among asian patients with alcohol use disorder seeking treatment for cessation. *Alcohol*, 120, 59–64.

<https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2024.01.002>

Imelda, L., Sarango, S., Marlene, W., Cuchula, R., & Yucra-camposano, J. F. (2025). Y POLÍTICAS DE ACCIÓN EN LATINOAMÉRICA ( 2020-2024 ) GENDER VIOLENCE : CAUSES AND POLICIES FOR ACTION IN LATIN AMERICA ( 2020-2024 ) GENDER VIOLENCE : CAUSES AND POLICIES FOR ACTION IN LATIN AMERICA ( 2020-2024 ) RESUMEN. 2025.

<https://doi.org/10.37135/chk.002.26.15>

Karlén, M. H., Bagge, A. L., & Fahlke, C. (n.d.). Alcohol intoxicated witnesses ' interpretation of social behavior in intimate partner violence. 886.

<https://doi.org/10.1002/acp.3505>

Kline, N. K., Cabrera, K. B., & Reed, K. M. P. (2021). Predicting Different Types of Intimate Partner Aggression Perpetration : The Roles of Problem Alcohol Use and Distress Tolerance.

<https://doi.org/10.1177/0886260521990830>

Larsson, A., & Gudjonsson, G. H. (2020). Time and Alcohol Do Not Change Everything : How Intoxicated Witnesses Perceive Aggression in Intimate Partner Violence.

<https://doi.org/10.1177/0886260519900271>

Rehm, J., Kilian, C., Ferreira-Borges, C., Jernigan, D., Monteiro, M., Parry, C. D. H., Sanchez, Z. M., & Manthey, J. (2020). Alcohol use in times of the COVID 19:

Implications for monitoring and policy. *Drug and Alcohol Review*, 39(4), 301–304.

<https://doi.org/10.1111/dar.13074>

Veloso, C., Ferreira, C., & Monteiro, D. S. (n.d.). CONSUMPTION OF ALCOHOL AND TOBACCO BY WOMEN AND THE OCCURRENCE OF VIOLENCE BY. 1–17.

<https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2017-0581>

## ANEXOS

### Anexo A

**Tabla 2** Lista de Descriptores por cada componente de la pregunta de investigación.

P	I	O
<b>PAREJAS</b>	<b>ALCOHOLISMO</b>	<b>VIOLENCIA</b>
<b>Convivientes</b>	Dipsómano	Agresión
<b>Novio</b>	Bebedor	Maltrato
<b>Conyugue</b>	Borracho	Brutalidad
<b>Compañero</b>	Beodo	Salvajismo
<b>Esposo</b>	Tomador alcohólico	Crueldad
<b>Couples</b>		Ensañamiento
<b>Cohabitants</b>	Alcoholic	abuso
<b>Boyfriend</b>	Dipsomaniac	
<b>Spouse</b>	Drinker	Violence
<b>Buddy</b>	Drunk	Assault
<b>Husband</b>	Taker	Abuse
	Alcoholic	Brutality
		Savagery
		cruelty
		abuse

### Anexo B

**Tabla 3** Estrategias de búsqueda.

BASE DE DATOS	ESTRATEGIA DE BUSQUEDA	RESULTADOS
<b>SCOPUS</b>	( TITLE-ABS-KEY ( couples OR cohabiting OR boyfriend OR spouse OR partner OR spouse ) AND TITLE-ABS-KEY ( alcoholism OR dipsomaniac OR drinker OR drunk OR drinker OR alcoholic ) AND TITLE ( violence OR aggression OR abuse OR brutality OR cruelty ) ) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2025 AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Partner Violence" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Alcoholism" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Article" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Psychology" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Alcohol Consumption" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Violence" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Alcohol" ) OR LIMIT-TO	44

( EXACTKEYWORD , "Alcohol Drinking" ) OR  
LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Emotional  
Abuse" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  
"Alcohol Abuse" ) OR LIMIT-TO (  
EXACTKEYWORD , "Crime Victims" ) OR  
LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Alcohol Use"  
) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  
"Spouse Abuse" ) OR LIMIT-TO (  
EXACTKEYWORD , "Risk Assessment" ) OR  
LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Alcoholic  
Intoxication" ) OR LIMIT-TO (  
EXACTKEYWORD , "Spouses" ) OR LIMIT-  
TO ( EXACTKEYWORD , "Dating Violence" )  
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Gender-  
based Violence" ) OR LIMIT-TO (  
EXACTKEYWORD , "Men" ) OR LIMIT-TO (  
EXACTKEYWORD , "Gender Based Violence"  
) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  
"Battered Woman" ) ) AND ( LIMIT-TO (  
SUBJAREA , "PSYC" ) )

<b>SCIELO</b>	(alcoholismo) Y (violencia)	6
<b>PUBMED</b>	(alcoholic[Title/Abstract]) AND (violence[Title/Abstract])	38

## Anexo C

### Captura de pantalla de bases

#### Scopus

Consulta avanzada

( TITLE-ABS-KEY ( couples OR cohabiting OR boyfriend OR spouse OR partner OR spouse ) AND TITLE-ABS-KEY ( alcoholism OR dipsomaniac OR drinker OR drunk OR drinker OR alcoholic ) AND TITLE ( violence OR aggression OR abuse OR brutality OR cruelty ) ) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2025 AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , ... ) )

Mostrar menos

Guardar búsqueda

Establecer alerta de búsqueda

Editar en búsqueda avanzada

Documentos Preimpresiones Patentes Documentos secundarios Datos de investigación

44 documentos encontrados [Analizar resultados](#)

Refinar la búsqueda

Buscar dentro de los resultados

Filtros [Limpiar todo](#)

Año [Clear](#)

Rango  Individual

Página  Exportar  Download  Resumen de citas  Más  Mostrar todos los resúmenes Ordenar por [Date \(newest\)](#)

	Título del documento	Autores	Fuente	Año	Citas
1	Experiencias diferenciales de violencia de pareja durante la COVID-19: un estudio transregional en México	Navarrete Zur, S., Sesia, Primer Ministro	Ciencias del comportamiento, 14(4), 331	2024	0

Mostrar resumen Ver en la editorial Documentos relacionados

# Scielo

The screenshot shows the Scielo search interface. The search bar contains the query "(alcoholismo) Y (violencia)". The results are sorted by "Publicación - Mas nuevos primero". The first result is titled "Intento suicida en la adolescencia: un abordaje desde la Atención Primaria Salud" by Pérez Arteaga, Ana Milena, Carballea Barrera, Mercedes, Valdés López, Luis Alejandro, Valdés Cruz, and Irismenia. The second result is "Análisis interdisciplinario con perspectiva de género del alcoholismo en mujeres" by Cáceres, Daniela, Cáceres, Carolina, Colmil, Francisca, and Ramírez, Daniela.

# Pubmed

The screenshot shows the Pubmed search interface. The search bar contains the query "(alcoholic[Title/Abstract]) AND (violence[Title/Abstract])". The results are sorted by "Mejor partido". The first result is titled "¿Existe una asociación entre ser víctima de violencia física por parte de la pareja y el consumo excesivo de alcohol en hombres y mujeres? Análisis secundario de un estudio nacional, Perú 2020." by Campoverde F, de Las Casas M, Blichtein-Winicki D. The abstract text is partially visible, discussing the relationship between being a victim of physical violence and excessive alcohol consumption.